

الفصل السابع والعشرون
وقود ما يماثلها ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛
مواد قارية ؛ شموع معدنية

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل:

أ- المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ، باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛
ب- الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛

ج- الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05 .

2- ان عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، المتحصل عليها بأية طريقة، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .
ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولي أوليفينات التركيبية السائلة ، والتي يتقطر أقل من 60% منها حجماً في درجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1.013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .

3- لأغراض البند 27.10، يقصد بعبارة "فضلات الزيوت" (WASTE OILS) البقايا المحتوية بشكل رئيسي على زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هي موصوفة في الملاحظة "2" لهذا الفصل) ، وإن كانت ممزوجة بالماء. وهذه تشمل بصورة خاصة :
أ- الزيوت غير الصالحة لاستعمالها الأصلي (كزيوت التشحيم والزيوت الهيدروليكية وزيوت المحولات ، المستهلكة) ؛ و
ب- وحل الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوية بشكل رئيسي على مثل هذه الزيوت وعلى إضافات عالية التركيز (مثل ، المنتجات الكيميائية) المستعملة في صناعة المنتجات الأصلية ؛ و
ج- الزيوت بشكل مستحلبات (EMULSIONS) في الماء أو ممزوجة بالماء ، كتلك الناتجة عن انسكاب الزيوت (OIL SPILLS) أو طفح الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج والخزانات أو استعمال زيوت القطع (CUTTING OILS) لعمليات الشغل .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.11 ، يقصد بعبارة "أنتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية).
- 2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.12، يقصد بعبارة (فحم حجري قاري) الفحم الذي تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعراته) عن 5.833 كيلو كالوري للكيلوغرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10 ، 2707.20 ، 2707.30 ، 2707.40 ، يقصد بعبارات "بنزول" (بنزين) و "توليول" (تولوين) و "زيليول" (زيلين) و "نفتالين" المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو التولوين أو الزيلين أو النفثالين وذلك على التوالي .
- 4 - لأغراض البند الفرعي 2710.12 ، فإن "الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي تنقطر بنسبة 90% حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) عند درجة حرارة 210 مئوية (بطريقة ASTM 86).
- 5 - لأغراض البنود الفرعية للبند 27.10، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الاستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستعملة كوقود، المشتقة من دهون وزيوت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات إضافية (إسرائيلية):

1. في البند 27.10، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزائها تالياً:

- أ- "بنزين" (BINZINE) سائل من هيدروكربونات مقطرة، الذي تم السماح باستعماله في المركبات الآلية حسب القانون او الذي يتبخر من حجمه 75% على الأقل ما بين 30-200 درجة مئوية (وفق الفحص بطريقة ASTM 86)،

- ب- "بنزين" سائل من هيدروكربونات مقطرة، لا تزيد درجة غليانها النهائية عن 215 درجة مئوية إذا تم السماح باستعماله في المركبات الآلية حسب القانون.
- ج- "مازوت" سائل من خلائط هيدروكربونات تؤلف من مخلفات تقطير الزيت الخام، الذي يفحص للزوجة وفق طريقة ASTM D 455، تزيد لزوجته عن 20 سنتيستوك (مقياس اللزوجة) في درجة حرارة 50 مئوية؛
- د- "مذيبيات" سائل من هيدروكربونات مقطرة، تزيد درجة غليانها الابتدائية عن 58 درجة مئوية، و درجة غليان نهائية لا تزيد عن 270 درجة مئوية، على أن لا يزيد الفرق بين درجة الغليان البدائية و النهائية عن 60 درجة مئوية؛
- هـ- "شحمة" (GREASES)- خليط من سوائل هيدروكربونات، على أساس من صابون؛
- و- "سولار" - سائل من هيدروكربونات مقطرة تم السماح حسب القانون أو توفرت فيه الشروط التالية:
1. كثافته أقل من 870 كغ/متر مكعب (وفق فحص ASTM D 1298)؛
 2. يتبخر من حجمه 70% على الأقل، بحرارة ما بين 200-400 درجة مئوية (وفق فحص التقطير بطريقة ASTM D 86)؛
- ز- "كيروسين" - سائل من هيدروكربونات مقطرة، تتوفر به كافة الشروط التالية:
1. كثافته أقل من 840 كغ/متر مكعب (وفق فحص ASTM D 1298)؛
 2. يتبخر 20% من حجمها على الأقل، بحرارة ما بين 200-400 درجة مئوية (وفق فحص التقطير بطريقة ASTM D 86)؛
- ح- زيوت بيضاء، زيت بارافين و بارافين سائل: مقطرات صافية ذات قوام زيتي متحصل عليها من تقطير الزيوت الخام؛
- ط- "زيوت تشحيم" - خلائط من سوائل هيدروكربونات مقطرة، بدون أحماض عضوية، و التي يكون لها نقطة اشتعال في حيز مغلق لا تزيد عن 120 درجة مئوية؛
- ي- "مواد مقطرة شمعية" (WAXY DISTILLATE) - سائل من هيدروكربونات مقطرة، تزيد درجة غليانها النهائية عن 370 درجة مئوية و التي يتبخر ما لا يزيد عن 30% من حجمها عند درجة حرارة 357 درجة مئوية

3. في البند 27.11.2110 "غاز طبيعي" هو خليط هيدروكربوني يحتوي على غاز الميثان بتركيز يزيد بحجمه عن 75%؛
4. تصنف "المذيبات" حسب معناها في الملاحظة 1 (ج) أعلاه، في البنود 27.10.1220، 27.10.2020 و 27.10.1940 وفق المحتوى، وليس في بنود أخرى من نفس مستوى التصنيف.

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					فحم حجري؛ فحم حجري مكث، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري		27.01	
					- فحم حجري، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكث	2701.10		
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	-- أنتراسيت	2701.11		8
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	-- فحم حجري قاري	2701.12		6
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	-- فحم حجري آخر	2701.19		1
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	- فحم حجري مكث، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	2701.20		9
					ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكثلاً، باستثناء الكهرمان الأسود		27.02	
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	- ليجنيت، وإن كان مسحوقاً، ولكن غير مكث	2702.10		8
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	- ليجنيت مكث	2702.20		7
كغم			JOR	6%	خنور (طحلب الوقود)، (بما في ذلك قش الخنور)، وإن كان مكثلاً	2703.00	27.03	7
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكثلاً؛ فحم معوجات (RETORT CARBON)	2704.00	27.04	5
كغم			JOR	معفاة	غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات (GAS PRODUCER) وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية	2705.00	27.05	2
كغم			JOR	معفاة	قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور، وغيره من قطران معدني، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد	2706.00	27.06	0
					زيوت ومنتجات آخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية		27.07	
كغم			JOR	معفاة	- بنزول (بنزين)	2707.10		7
كغم			JOR	معفاة	- توليول (تولوين)	2707.20		6

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	- زيلول (زولين)	2707.30		5
كغم			JOR	معفاة	- نفتالين	2707.40		4
كغم			JOR	معفاة	- مخاليط هيدروكربونات عطرية آخر والتي يتقطر 65% منها أو أكثر حجماً (بما فيه الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة ASTM 86	2707.50		3
					- غيرها	2707.90		
كغم			JOR	معفاة	-- زيوت كريبوزوت	2707.91		7
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	2707.99		0
					زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر		27.08	
كغم			JOR	معفاة	- زفت:-	2708.10		5
طن		33.39 ش/طن	JOR	معفاة	- زفت مجمر	2708.20		4
كغم			JOR	معفاة	زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً	2709.00	27.09	4
					زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ نفايات الزيوت		27.10	
					- زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير خام، محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عدا المحتوية على ديزل حيوي و عدا فضلات الزيوت	2710.10		
					-- زيوت خفيفة ومحضراتها:	2710.12		
					--- بنزين:-	2710.1210		
لتر				معفاة	---- المسوق من منشآت الإنتاج، و تم استيفاء رسوم المكوس عنه بموجب نظام مكوس الوقود لعام 1958 (3*)	2710.1211		4
ألف لتر		2959.13 ش/ ألف لتر		معفاة	---- أخرى	2710.1219		7
لتر				معفاة	--- مذيبات	2710.1220		5
					-- غيرها :	2710.19		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					--- مزوط (ديزل):-	2710.1910		
طن				معفاة	--- مازوت المسوق من منشآت الإنتاج، و تم استيفاء رسوم المكوس عنه بموجب نظام مكوس الوقود لعام 1958	2710.1911		9
طن		14.68 ش/طن		معفاة	--- أخرى	2710.1919		2
كغم				معفاة	--- مقطرات شمعية	2710.1920		0
					--- كاز (كيروسين):-	2710.1930		
لتر				معفاة	--- المسوق من منشآت الإنتاج، و تم استيفاء رسوم المكوس عنه بموجب نظام مكوس المحروقات لعام 1958	2710.1931		7
ألف لتر		2835.18 ش/ ألف لتر		معفاة	--- غيرها	2710.1939		0
لتر				معفاة	--- مذيبات	2710.1940		8
كغم				معفاة	--- زيوت بيضاء مستخدمة في تحضير المواد النافثة لمنع أو للوقاية من الحشرات في الزراعة، شريطة أن يتم خلطها في مستودعات مرخصة أو تحت إشراف الجمارك (مشروط)؛	2710.1950		7
					--- سولار	2710.1960		
لتر				معفاة	--- المسوق من منشآت الإنتاج، و تم استيفاء رسوم المكوس عنه بموجب نظام مكوس الوقود لعام 1958	2710.1961		4
ألف لتر				معفاة	--- غيرها	2710.1969		7
					--- زيوت تشحيم:-	2710.1970		
كغم				معفاة	--- دهون تشحيم وتزييت	2710.1971		3
كغم				معفاة	--- غيرها	2710.1979		6
طن				معفاة	--- زيوت ("TRANSFORMER AND/OR CIRCUIT BREAKER OIL" لأجهزة حماية التيار الكهربائي أو المحولات الكهربائية (TRANSFORMERS)، المستخدمة للتعبئة الأولية لهذه الأجهزة (CIRCUIT BREAKERS) و التي لها قدرة لا تقل عن 1000 فولت (مشروط)	2710.1980		4
كغم				معفاة	--- غيرها	2710.1990		3
					- زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير خام، محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، المحتوية على ديزل حيوي، عدا فضلات الزيوت	2710.20		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
ألف لتر		2959.13 ش/ ألف لتر		معفاة	--- بنزين	2710.2010		9
لتر				معفاة	--- مذيبات	2710.2020		8
طن		14.68 ش/طن		معفاة	--- مازوت	2710.2030		7
ألف لتر		2835.18 ش/ ألف لتر		معفاة	--- كروسين	2710.2040		6
ألف لتر		2835.18 ش/ ألف لتر		معفاة	--- سولار	2710.2050		5
كغم				8%	--- أخرى	2710.2090		1
					- زيوت نفايات:-	2710.90		
كغم				8%	-- محتوية على دأيفينيل بولي كلورينيد (كلورية) (PCBs) أو على تيرفينيل بولي كلورينيد (كلورية) (PCTs) أو على بأيفينيل برومينيد (برومية) (PBBs)	2710.91		1
					-- غيرها	2710.99		
كغم				8%	--- زيوت مستعملة	2710.9910		3
كغم				8%	--- أخرى	2710.9990		5
					غازات نطف وهيدروكربونات غازية أفر		27.11	
					- مسيلة			
طن		116.82 ش/طن		معفاة	-- غاز طبيعى	2711.11		7
طن		116.82 ش/طن		معفاة	-- بروبان	2711.12		5
طن		116.82 ش/طن		معفاة	-- بوتان	2711.13		3
طن		116.82 ش/طن		معفاة	-- إثيلين، بروبيلين، بوتيلين وبوتادين	2711.14		1
طن		116.82 ش/طن		معفاة	-- غيرها	2711.19		0
					- في حالة غازية	2711.20		
					-- غاز طبيعى	2711.21		
طن				معفاة	--- غاز طبيعى تم استيفاء رسوم المكوس عنه بموجب نظام مكوس الوقود لعام 1958	2711.2110		5

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
طن		16.73 ش/طن		معفاة		2711.2190		7
طن		16.73 ش/طن		معفاة		2711.29		9
طن				معفاة		2711.???		5
					هلام نفطي (فازلين)؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، "شمع سلاك" SLACK أو زوكريت، شمع لجنيت، شمع خنور، شموع معدنية أخرى، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات أخرى، وإن كانت ملونة		27.12	
كغم				معفاة	- هلام نفطي (فازلين):-	2712.10		7
كغم			JOR	معفاة	- شمع بارافين محتوى على أقل من 0.75% وزناً من الزيت	2712.20		6
كغم				معفاة	- غيرها:-	2712.90		9
					مجمر (كوك) نפט، قار نفطي ورواسب أخرى من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية		27.13	
					- مجمر (كوك) نפט	2713.10		
طن		44.39 ش/طن	JOR	معفاة	-- غير مكلس	2713.11		3
طن		44.39 ش/طن	JOR	معفاة	-- مكلس	2713.12		1
كغم			JOR	معفاة	- قار نفطي	2713.20		4
كغم			JOR	معفاة	- رواسب أخرى من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية	2713.90		7
					قار واسفلت، طبيعياً؛ شيبست قاري أو زيتي ورمال قطرائية؛ اسفلتيت وصخور اسفلتية		27.14	
كغم			JOR	معفاة	- شيبست قاري أو زيتي ورمال قطرائية	2714.10		3
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	2714.90		5
كغم				8%	مخاليط قارية أساسها الاسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القطران المعدني أو زفت القطران المعدني (مثل، المعاجين القارية، "CUT BACKS")	2715.00	27.15	1
					الطاقة الكهربائية (بند اختياري) - أردني وليس إسرائيلي	2716.00	27.16	

* قيمة الضريبة المذكورة في هذا البند سارية المفعول منذ يوم 1 يناير 2014. حتى ذلك الحين، قيمة الضريبة الحالية مفصلة في البند 24 (ج) (5) للقانون (قانون التعرفة الجمركية والإعفاءات وضريبة الشراء على البضائع (أمر الساعة رقم 3)، 2010).

(3*) سجل القوانين 258، لعام 1958، صفحة 160.