

## الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للدهانة أو الصبغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛

أصباغ (DYES) وألوان سطحية (بيجمنت (PIGMENTS) ومواد ملونة (COLOURING MATTER) آخر ؛  
دهانات (PAINTS) وورنيش (VARNISHES) ؛ معاجين (PUTTY AND MASTICS) ؛ حبر

### ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل:

- أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (باستثناء ما يدخل منها في البندين 32.03 و 32.04)، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيات الداخلة في البند 32.06 ، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكا (السيليس) المنصهرة بالأشكال المذكورة في البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة من البند 32.12 ؛
- ب- الدباغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو في البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛
- ج - المعاجين من إسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر (البند 27.15).

2- يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية (COUPLERS) لإنتاج أصباغ الأزو.

- 3- تدخل أيضاً في البنود 32.03 و 32.04 و 32.05 و 32.06 المحضرات التي أساسها مواد تلوين (بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28، والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات في صناعة محضرات التلوين . ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبددة في وسط غير مائي، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات، بما فيها ألوان الميناء (Including ENAMEL) (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07، 32.08، 32.09، 32.10، 32.12، 32.13 ، و 32.15 .

4- يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 إلى 39.13 في مذيبات عضوية

طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول .

5- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مألثة (EXTENDERS) في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستخدام كألوان سطحية (DISTEMPERS) في الدهانات المائية .

6- من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة "أوراق الختم" فقط الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة، مثلاً، لطباعة أغلفة الكتب و الجلود وشرائط القبعات، والتي تتكون من:  
أ- مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة)، أو ألوان سطحية مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر ؛  
ب- معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت.

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وإثيراتها، واستيراتها، والمشتقات الأخرى		<b>32.01</b>	
كغم			JOR	معفاة	- خلاصة الكيبراكو QUEBRACHO	3201.10		0
كغم			JOR	معفاة	- خلاصة الميموزا (الأكاسيا أو السنط) (WATTLE)	3201.20		9
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3201.90		2
					مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة		<b>32.02</b>	
كغم			JOR	معفاة	- مواد دابغة عضوية تركيبية	3202.10		8
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3202.90		0
					مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني (ANIMAL BLACK))، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني	<b>3203.00</b>	<b>32.03</b>	
كغم			JOR	%6	--- حناء HENNA	3203.0010		6
كغم			JOR	معفاة	--- كركم CIREMRUT	3203.0020		5
كغم			JOR	معفاة	--- ألوان سطحية (بيجمنت) من عجائن عضوية مائية	3203.0030		4
كغم			JOR	معفاة	--- إنديجو طبيعي INDIGO	3203.0040		3
					--- غيرها:-	3203.0090		
كغم			JOR	معفاة	--- بحالة جافة	3203.0091		6
كغم			JOR	%6	--- أخرى	3203.0099		9
					مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي أو من الأنواع المضينة (لوميونفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً		<b>32.04</b>	
					- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل:-	3204.10		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	-- أصباغ مبددة (DISPERSE DYES) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.11		2
كغم			JOR	معفاة	-- أصباغ حمضية (ACID DYES)، وإن كانت معدنة (PREMETALLISED) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة (MORDANT DYES) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.12		0
كغم			JOR	معفاة	-- أصباغ قاعدية (BASIC DYES) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.13		8
كغم			JOR	معفاة	-- أصباغ مباشرة (DIRECT DYES) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.14		6
كغم			JOR	معفاة	-- أصباغ الراقود (VAT DYES) (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ Vat Dyes	3204.15		3
كغم			JOR	معفاة	-- أصباغ متفاعلة (REACTIVE DYES) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	3204.16		1
كغم			JOR	معفاة	-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	3204.17		9
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19	3204.19		5
كغم			JOR	معفاة	-- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي (الفلورسنت)	3204.20		3
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3204.90		6
كغم			JOR	معفاة	ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة (لك)	<b>3205.00</b>	<b>32.05</b>	<b>2</b>
					مواد تلوين آخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03 و 32.04 و 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً		<b>32.06</b>	
					-- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم	3206.10		
كغم			JOR	معفاة	-- محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوبة على المادة الجافة	3206.11		7
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3206.19		0
كغم			JOR	معفاة	-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم	3206.20		8
كغم					-- مواد تلوين آخر ومحضرات آخر	3206.40		
كغم			JOR	معفاة	-- ألترامارين "لازورد" (ULTRAMARINE) ومحضرات أساسها هذه المواد	3206.41		4
كغم			JOR	معفاة	-- ليثوبون وألوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك	3206.42		2
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3206.49		7

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور)	3206.50		5
					ألوان سطحية (بيجمنت) وألوان حاجبة للضوء (معتمات) (OPACIFIERS) محضرة وألوان (COLOURS) محضرة ومركبات قابلة للترزج (VITRIFIABLE)، دهانات لطلاء الفخار والخزف (إنجوب) (ENGOBES) ودهانات لماعة (LUSTERS) سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للترزج (فريت) (FRIT) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق		32.07	
					- ألوان سطحية محضرة، ومعتمات محضرة، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة:-	3207.10		
كغم			JOR	معفاة	--- بحالة جافة، تحتوي على ما لا يزيد عن 10% من الألوان السطحية(بيجمنت) التي أساسها مركبات الكروم أو أكسيد التيتانيوم، أو صبغة زرقاء (PRUSSIAN BLUE) وغيرها من الألوان السطحية التي أساسها فروسينيد و فركسينيد، أو الصبغة الزرقاء المعدنية أو كرومات الزنك	3207.1010		6
كغم			JOR	6%	--- أخرى	3207.1090		8
					- مركبات قابلة للترزج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة :-	3207.20		
كغم			JOR	معفاة	--- دهانات و مركبات قابلة للترزج، بحاله جافة	3207.2010		5
كغم			JOR	6%	--- أخرى	3207.2090		7
					- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة:-	3207.30		
كغم			JOR	معفاة	--- محضرات بحالة سائلة أو بشكل معجون و التي تشكل معلق كثيف من المعادن الثمينة المحددة في الفصل 71، من النوع المستخدم كموصلات أو مقاومات في الصناعات الإلكترونية	3207.3010		4
كغم			JOR	6%	--- أخرى	3207.3090		6
كغم			JOR	معفاة	- مواد قابلة للترزج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	3207.40		4
					دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل		32.08	
					- أساسها بوليستيرات:-	3208.10		
كغم			JOR	معفاة	--- سوائل، باستثناء السوائل المعلقة، كما حددت في الملاحظة 4 من هذا	3208.1030		2

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					الفصل، من النوع الجاهز للاستخدام كمادة تزجيج أو إنهاء في صناعة النسيج، الورق أو الجلود أو الصناعات المشابهة			
كغم			JOR	6%	--- أخرى	3208.1090		6
					- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية:-	3208.20		
كغم			JOR	معفاة	--- سوائل، باستثناء السوائل المعلقة، كما حددت في الملاحظة 4 من هذا الفصل، من النوع الجاهز للاستخدام كمادة تزجيج أو إنهاء في صناعة النسيج، الورق أو الجلود أو الصناعات المشابهة	3208.2030		1
كغم			JOR	6%	--- أخرى	3208.2090		5
					- غيرها :-	3208.90		
كغم			JOR	معفاة	--- حبيبات من النوع المستخدم في صناعة أقلام الرصاص، محتوى على جرافيت أو مواد تلوين آخر و كوبوليمرات اكريلونيتريل بوتدينستيرين و ألومنيوم	3208.9030		4
كغم			JOR	معفاة	--- سوائل، باستثناء السوائل المعلقة، كما حددت في الملاحظة 4 من هذا الفصل، من النوع الجاهز للاستخدام كمادة تزجيج أو إنهاء في صناعة النسيج، الورق أو الجلود أو الصناعات المشابهة	3208.9050		2
كغم			JOR	6%	--- أخرى	3208.9090		8
					<b>دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيمياوياً، مبددة أو مذابة في وسط مائي</b>		<b>32.09</b>	
كغم			JOR	6%	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية:-	3209.10		3
كغم			JOR	6%	- غيرها:-	3209.90		5
					<b>دهانات وورنيش آخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود</b>	<b>3210.00</b>	<b>32.10</b>	
كغم			JOR	معفاة	--- خلنط من الأنواع المستخدمة لصناعة مواد التجميل أو الصابون	3210.0010		1
كغم			JOR	معفاة	--- دهانات نيتروزية مستخدمة لطلاء برك أملاح البوتاسيوم، لأغراض زيادة امتصاص أشعة الشمس	3210.0030		9
كغم			JOR	6%	--- أخرى	3210.0090		3
كغم			JOR	معفاة	<b>مجففات محضرة</b>	<b>3211.00</b>	<b>32.11</b>	<b>0</b>
					<b>ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة في</b>		<b>32.12</b>	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان المينا)؛ أوراق الختم؛ أصباغ (DYES) ومواد تلوين آخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة			
كغم			JOR	معفاة	- أوراق ختم	3212.10		7
كغم				معفاة	- غيرها:-	3212.90		9
					ألوان للفنانين والطلبة ولرسامي اللوحات (اللافتات) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير (برطمانات) أو أوعية أو أغلفة مماثلة		<b>32.13</b>	
كغم				6%	- مجموعات الألوان	3213.10		5
كغم				6%	- غيرها	3213.90		7
					معاجين لتثبيت الزجاج، واسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو الجدران الداخلية أو الأرضيات أو السقوف أو ماشابهها		<b>32.14</b>	
كغم			JOR	معفاة	- معاجين لتثبيت الزجاج ، واسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو:-	3214.10		3
كغم				معفاة	- غيرها :-	3214.90		5
					حبر الطباعة ، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد		<b>32.15</b>	
					- حبر الطباعة :-	3215.10		
كغم			JOR	معفاة	-- اسود	3215.11		8
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3215.19		1
كغم			JOR	6%	- غيرها:-	3215.90		2