

القسم السابع
لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :-

- (1) إن المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة بعد الخلط لأن تكون منتجات تابعة للقسم السادس أو السابع، تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصرها المكونة :
- (أ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستخدام معا دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معاً ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض.
- (2) باستثناء الأصناف الداخلة في البندين 39.18 أو 39.19، فإن اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، تصنف بالفصل 49 عندما لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوي بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الاستعمال .

الفصل التاسع والثلاثون لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :-

- 1- تعني عبارة "لدائن" في جدول التعريف المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 والتي إذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط ، مع استعمال مذيب أو مادة ملدنه عند الاقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة ، أن تتخذ أشكالاً بالقوالب أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي . تشمل عبارة "لدائن" في جدول التعريف أيضاً الألياف المبركنة ، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادي عشر .
- 2- لا يشمل هذا الفصل :
 - أ- محضرات التشحيم الداخلة في البندين 27.10 أو 34.03
 - ب - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو البند 34.04؛
 - ج- المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29) ؛
 - د -الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
 - هـ - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أي من المنتجات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 في مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛ أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
 - و - العوامل العضوية ذات النشاط السطحي أو المحضرات الداخلة في البند 34.02؛
 - ز - الصمغ المصهورة أو الصمغ الأستيري (البند 38.06) ؛
 - ي - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
 - ح - اضافات محضرة للزيوت المعدنية (بما فيها الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لذات الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11).
 - ط - السوائل الهيدروليكية المحضرة التي أساسها البولي جليكولات الو السليكونات أو البوليمترات الأخر الداخلة في الفصل 39 (البند 38.19).
- ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛

ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجه (البند 42.01) أو الصناديق (TRUNKS) أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛

م - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛

ث - أغطية (COVERINGS) الجدران الداخلة في البند 48.14 ،

س - المنتجات الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛

ع - الأصناف الداخلة في القسم الثاني عشر (مثل الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصي اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها) ؛

ف - أصناف حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛

ص- منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية) ؛

ق - أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر ؛

ر- أصناف الفصل 90 (مثل ، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم)؛

ش- أصناف الفصل 91 (مثل ، أطرف وصناديق الساعات)

ت - أصناف الفصل 92 (مثل ، الأدوات الموسيقية وأجزاؤها) ؛

ث- أصناف الفصل 94 (مثل ، الأثاث وأجهزة الإنارة واللوحات المضيئة والمباني المسبقة الصنع) ؛

خ- أصناف الفصل 95 (مثل ، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛

ذ - أصناف الفصل 96 (مثل: الفراجين والأزرار والحابكات المنزلقة المسننة أو غير المسننة والأمشاط وقصبات الغلايين ومباسم السجائر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما شابهها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص) .

3- لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي المندرجة ضمن المجموعات التالية

أ - البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول إلى

1.013 ملليبار عند استخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و 39.02) ؛

ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛

ج - البوليميرات التركيبية الأخر التي متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛

د - السليكونات (البند 39.10) ؛

هـ - الريزولات (البند 39.09 والبريبوليميرات الأخر) .

4- تشمل عبارة "بوليميرات مركبة" جميع البوليميرات التي لا تمثل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبوليمير .

ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البوليميرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم) ومخاليط البوليميرات، تتبع البند الذي يشمل البوليميرات ذات وحدة الكومونومر التي تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .

ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبوليميرات داخلية في ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة (أي تحتسب معاً).

إذا لم تكن أي وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البوليميرات المركبة أو مخاليط البوليمير، حسب الحال، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي بين تلك البنود الواجب أخذها في الاعتبار بدرجة متساوية .

5- إن البوليميرات المعدلة كيميائياً التي تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمير الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمير غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البوليميرات المركبة المطعمة (GRAFTCOPOLYMERS).

6- وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 إلى 39.14، تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" على الأشكال التالية فقط :

أ- سوائل وعجن، بما في ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل .

ب- كتل غير منتظمة أو قطع أو مساحيق أو جريش (بما فيها مساحيق القولية) وحببيات ورقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .

7- لا يشمل البند 39.15 النفايات والفضلات والقصاصات (PARINGS) والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة إلى أشكال أولية (البنود من 39.01 إلى 39.14) .

8- من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل خرطوم المضخة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة (CASINGS) السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة (LAY-FLAT) الأخر . إلا أنه باستثناء

ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنايبب أو مواسير أو خراطيم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات) .

9- وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستخدام لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أي مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .

10- وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام FILM) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقدد والصفائح" هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة في الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة إلى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).

11- ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعي الثاني :

أ - الصهاريج والخزانات (TANKS) (بما فيها خزانات الفضلات) والدنان (VATS) والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر ؛

ب- العناصر الإنشائية المستخدمة على الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح ؛

ج - المزاريب ولوازمها ؛

د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛

هـ الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛

و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (BLINDS) (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها ؛

ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتنشيط بصفة دائمة، مثلاً في المتاجر والمخازن والورش والمستودعات ؛

ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة (FLUTINGS) والقباب (CUPOLAS) وأبراج الحمام (DOVECOTES) ؛ وأيضاً

ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ ودرجات السلالم والجدران، وأجزاء آخر من المباني، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس (BRACKETS) وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

(1) في أي بند من بنود هذا الفصل، تبند البوليميرات (بما في ذلك البوليميرات المركبة "الكوبوليميرات") والبوليميرات المعدلة كيميائياً وفقاً للأحكام التالية :

أ - عندما يكون هناك بند فرعي مسمى "غيرها" في نفس سلسلة البنود الفرعية :

1- يعني المقطع "بولي" الذي يسبق اسم "بوليمر" مصنف في بند فرعي معين (مثل بولي إيثيلين أو بولي أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر ، المحتسبة معاً، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر .
2- إن البوليميرات المركبة الداخلة في البنود الفرعية أرقام 3901.30، 3903.20، 3903.30، 3904.30، تبند في هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر.

3- تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى بـ"غيرها"، بشرط ألا تكون داخلة في بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .

4- إن البوليميرات التي لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1,2,3 أعلاه، تبند في البند الفرعي من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذي يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً. ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في سلسلة البنود الفرعية والتي يمكن أخذها في الاعتبار .

ب - عندما لا يكون هناك بند فرعي مسمى "غيرها" في نفس السلسلة :

1- تبند البوليميرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخر كل على حدة . ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة في ذات البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً. يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في نفس التسلسل والتي يمكن أخذها في الاعتبار .

2- تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي الملائم للبوليمر غير المعدل. إن مخاليف البوليميرات يجب أن تبند في

ذات البند الفرعي الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .

(2) لأغراض البند الفرعي 3920.43، فإن عبارة "ملدنات" (PLASTICISERS)، تشمل الملدنات الثانوية (SECONDARY PLASTICISERS).

ملاحظات إضافية (إسرائيلية):

1. في هذا القسم، معنى العبارة "خلوي" (CELLULAR) هو تفاحة، مخفوقة أو إسفنجية.

2. في هذا الفصل، معنى العبارة "مواد تنهية محضرة" هو مستحلبات، تبديدات و محاليل من النوع المستخدم للترجيح المحضر أو لمواد التنهية المحضرة في صناعات الأقمشة، الورق، الجلد أو أية صناعات مشابهة.

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					بوليميرات الإيثيلين، في أشكالها الأولية		39.01	
كغم			JOR	معفاة	- بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 0.94	3901.10		5
كغم			JOR	معفاة	- بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل 0.94 أو أكثر	3901.20		4
كغم			JOR	معفاة	- كوبوليميرات الإيثيلين - اسيتات الفينيل	3901.30		3
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3901.90		7
					بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات آخر، بأشكالها الأولية		39.02	
			-	معفاة	- بولي بروبيلين:-	3902.10		3
كغم			JOR	معفاة	- بولي أيزوبوتلين	3902.20		2
كغم			JOR	معفاة	- كوبوليميرات البروبيلين	3902.30		1
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3902.90		5
					بوليميرات الستيرين، بأشكالها الأولية		39.03	
					- البولي ستيرين	3903.10		
كغم			JOR	معفاة	- - قابلة للتمدد	3903.11		9
كغم			JOR	معفاة	- - غيرها	3903.19		2
كغم			JOR	معفاة	- كوبوليميرات ستيرين أكريلونترابل (SAN)	3903.20		0
كغم			JOR	معفاة	- كوبوليميرات أكريلونترابل - بوتادين - ستيرين (ABS)	3903.30		9
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3903.90		3
					بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية		39.04	
كغم			JOR	معفاة	- بولي (كلوريد الفينيل)، غير ممزوج بمواد آخر	3904.10		9
					- بولي (كلوريد الفينيل) آخر	3904.20		
					- - غير ملدن	3904.21		
كغم			JOR	معفاة	- - - مواد تغطية	3904.2120		4
كغم			JOR	معفاة	- - - مواد تنهيه محضرة	3904.2140		2
					- - - غيرها:-	3904.2190		
كغم			JOR	معفاة	- - - - مصادق عليها من قبل المدير في وزارة التجارة، كمنتجات غير مصنعة في إسرائيل	3904.2191		5

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	%8	---- غيرها	3904.2199		8
					-- ملدن	3904.22		
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3904.2220		2
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تنهيه محضرة	3904.2240		0
					--- غيرها:-	3904.2290		
كغم			JOR	معفاة	---- مصادق عليها من قبل المدير في وزارة التجارة، كمنتجات غير مصنعة في إسرائيل	3904.2291		3
كغم			JOR	%8	---- غيرها	3904.2299		6
كغم			-	معفاة	- كوبوليميرات من كلوريد الفينيل اسيتات الفينيل	3904.30		7
كغم			-	معفاة	- كوبوليميرات آخر من كلوريد الفينيل	3904.40		6
كغم			-	معفاة	- بوليميرات كلوريد الفينيلين	3904.50		5
					- بوليميرات فلورية	3904.60		
كغم			JOR	معفاة	-- بولي نترافلورو إيثيلين	3904.61		2
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3904.69		5
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3904.90		1
					بوليميرات اسيتات الفينيل أو استيرات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية ؛ بوليميرات فينيل آخر، بأشكالها الأولية		39.05	
					- بولي (أسيتات الفينيل)	3905.10		
					-- في تددات مائية	3905.12		
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3905.1220		0
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تنهيه محضرة	3905.1230		9
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3905.1290		3
					-- غيرها	3905.19		
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3905.1920		5
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تنهيه محضرة	3905.1930		4
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3905.1990		8
					- كوبوليميرات اسيتات الفينيل	3905.20		
					-- في تددات مائية	3905.21		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3905.2120		1
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تنهيه محضرة	3905.2130		0
كغم			JOR	8%	--- غيرها	3905.2190		4
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3905.29		6
					- بولي (كحول الفينيل) ، وإن كان محتوياً على مجموعات أسيتات غير متحلله بالماء	3905.30		
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3905.3020		2
كغم			JOR	8%	--- غيرها	3905.3090		5
					- غيرها	3905.90		
					-- كوبوليميرات	3905.91		
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3905.9120		4
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تنهيه محضرة	3905.9130		3
كغم			JOR	معفاة	--- كوبوليميرات كحولات الفينيل و الاثيلين (EVOH)	3905.9140		2
كغم			JOR	8%	--- غيرها	3905.9190		7
					-- غيرها	3905.99		
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3905.9920		7
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تنهيه محضرة	3905.9930		6
كغم			JOR	8%	--- غيرها	3905.9990		0
					بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية		39.06	
كغم			JOR	معفاة	- بولي (ميثا كريلات الميثيل)	3906.10		4
					- غيرها	3906.90		
كغم			JOR	معفاة	--- كوبوليميرات من اكلريلونيتيرات تحتوي على ما لا يقل عن 85% و لا يزيد عن 95% من اكلريلونيتيرات	3906.9010		5
كغم			JOR	معفاة	--- FLOCCULANT غير أيوني تركيبي عضوي، ذو وزن جزيئي من 4.5 إلى 6.0 مليون، من النوع المستخدم في الأغام	3906.9020		4
كغم			JOR	معفاة	--- كوبوليميرات من مثيل متيكليت فسيترن	3906.9030		3
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تغطية	3906.9040		2
كغم			JOR	معفاة	--- مواد تنهيه محضرة	3906.9050		1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها بشكلها الصلب	3906.9060		0
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3906.9090		7
					بولي اسيتالات وبولي إيثرات أخر وراتنجات أيبوكسيديية ، بأشكالها الأولية ؛ بولي كربونات، راتنجات الكيدية، استرات بولي الأليل وبولي استرات أخر، بأشكالها الأولية		39.07	
كغم			JOR	معفاة	- بولي اسيتالات	3907.10		2
كغم			JOR	معفاة	- بولي إيثرات أخر	3907.20		1
كغم			JOR	معفاة	- راتنجات أيبوكسيديية	3907.30		0
كغم			JOR	معفاة	- بولي كربونات	3907.40		9
كغم			JOR	معفاة	- راتنجات الكيدية	3907.50		8
كغم			JOR	معفاة	- بولي (إيثيلين تيرفثالات)	3907.60		7
كغم			JOR	معفاة	- بولي (حامض اللاكتيك)	3907.70		6
					- بولي استيرات أخر:-	3907.90		
كغم			JOR	معفاة	-- غير مشبعة	3907.91		2
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3907.99		5
					بولي أميدات بأشكالها الأولية		39.08	
كغم			JOR	معفاة	- بولي أميد - 6 ، - 11 ، - 12 ، - 6,6 ، - 6,9 ، - 6,10 أو - 6,12	3908.10		0
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3908.90		2
					راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثانات، بأشكالها الأولية		39.09	
كغم			JOR	معفاة	- راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيوبوريا	3909.10		8
كغم			JOR	معفاة	- راتنجات الميلاين	3909.20		7
كغم			JOR	معفاة	- راتنجات أمينية أخر	3909.30		6
كغم			JOR	معفاة	- راتنجات فينولية	3909.40		5
كغم			JOR	معفاة	- بولي يوريثانات	3909.50		4
كغم			-	معفاة	سيليكونات بأشكالها الأولية	3910.00	39.10	7
					راتنجات النفط، راتنجات الكومارون - أندين، وبولي تريبينات، وبولي كبريتيدات، بولي سلفونات، ومنتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر، بأشكالها الأولية		39.11	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	– راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أنديين أو راتنجات الكومارون -	3911.10		4
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3911.90		6
					سيلولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية		39.12	
					- اسيتات سيلولوز	3912.10		
كغم			JOR	معفاة	-- غير ملدنة	3912.11		0
كغم			JOR	معفاة	-- ملدنة	3912.12		8
كغم			JOR	معفاة	- نترات سيلولوز (بما في ذلك الكولوديون)	3912.20		1
					- إثيرات السيلولوز	3912.30		
كغم			JOR	معفاة	-- كاربوكسي ميثيل السيلولوز وأملاحه	3912.31		8
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	3912.39		1
كغم			JOR	معفاة	- غيرها	3912.90		4
					بوليمرات طبيعية (مثل حمض الأجنيك) وبوليمرات طبيعية معدلة (مثل البروتينات المقساء، والمشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية		39.13	
كغم			JOR	معفاة	- حمض الأجنيك وأملاحه وأسترته	3913.10		0
كغم			JOR	معفاة	- غيره	3913.90		2
كغم			JOR	معفاة	مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 ، بأشكالها الأولية	3914.00	39.14	9
					نفايات وقصاصات وفضلات، من اللدائن		39.15	
كغم			JOR	10%	- من بوليميرات الإيثيلين	3915.10		5
كغم			JOR	10%	- من بوليميرات الستيرين	3915.20		4
كغم			JOR	10%	- منبوليميرات كلوريد الفينيل	3915.30		3
كغم			JOR	10%	- من لدائن آخر	3915.90		7
					شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى		39.16	
كغم			JOR	معفاة	- من بوليميرات الإيثيلين:-	3916.10		3

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	- من بوليميرات كلوريد الفينيل:-	3916.20		2
كغم			JOR	معفاة	- من لدائن أخر:-	3916.90		5
					أنايبب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل، والأكواع والوصلات)، من اللدائن		39.17	
كغم			JOR	معفاة	- مصارين إصطناعية (اغلفة سجق وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيلولوزية	3917.10		1
					- أنايبب ومواسير وخراطيم، صلبة	3917.20		
					-- من بوليميرات الإيثيلين :-	3917.21		
كغم			JOR	%6	--- مصنوعة من الحديد أو الصلب، مغطاة بوليمرات الإيثيلين	3917.2110		7
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3917.2190		9
					-- من بوليميرات البروبيلين :-	3917.22		
كغم			JOR	%6	--- مصنوعة من الحديد أو الصلب، مغطاة بوليمرات البروبيلين	3917.2210		5
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3917.2290		7
					-- من بوليميرات كلوريد الفينيل :-	3917.23		
كغم			JOR	%6	--- مصنوعة من الحديد أو الصلب، مغطاة بوليمرات كلوريد الفينيل	3917.2310		3
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3917.2390		5
					-- من لدائن أخر :-	3917.29		
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من بوليتترافلورواثيلين	3917.2910		0
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من مواد اكريليكية	3917.2930		8
كغم			JOR	%6	--- مصنوعة من الحديد أو الصلب، مغطاة بلدائن	3917.2960		5
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3917.2990		2
					- أنايبب ومواسير وخراطيم أخر	3917.30		
					- - أنسابيب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 ميجاباسكال (Mpa):-	3917.31		
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من بوليتترافلورواثيلين	3917.3110		6
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من مواد اكريليكية	3917.3130		4
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3917.3190		8
					-- غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، دون لوازم:-	3917.32		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من بوليبينترافلورواثيلين	3917.3210		4
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من مواد اكريليكية	3917.3230		2
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3917.3290		6
					-- غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخرى، مع اللوازم	3917.33		
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من بوليبينترافلورواثيلين	3917.3310		2
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من مواد اكريليكية	3917.3330		0
كغم			JOR	%8	--- غيرها	3917.3390		4
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها:-	3917.39		0
					-لوازم:-	3917.40		
كغم			-	معفاة	--- مصنوعة من بوليبينترافلورواثيلين	3917.4010		7
كغم			-	8%	--- غيرها	3917.4090		9
					أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل		39.18	
كغم			-	12%	- من بوليميرات كلوريد الفينيل:-	3918.10		9
					- من لدائن أخرى:-	3918.90		
كغم			-	10%	--- مصنوعة من بوليبينترافلورواثيلين	3918.9030		8
					-- غيرها:-	3918.9090		
كغم			-	معفاة	--- من المواد المذكورة في البند 3912.0000، يزيد سمكها عن 3.5 مم، باستثناء الأصناف المصنوعة من أو محتوية على مواد سلولوزية	3918.9092		8
كغم			-	12%	--- غيرها	3918.9099		3
					ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفات		39.19	
					- في لفات لا يزيد عرضها عن 20 سم:-	3919.10		
كغم			-	معفاة	--- مصنوعة من بوليبينترافلورواثيلين	3919.1020		5
					--- غيرها، لاصق ذاتياً، بدون طبقة فاصلة للحماية	3919.1040		
كغم			-	معفاة	--- مصنوعة خصيصاً لتغطية أنابيب الحديد، شريطة أن يزيد وزن المتر المربع الواحد منها عن 400 غم و أن تحتوي المادة اللاصقة على مواد قارية و راتنجات	3919.1041		1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			-	معفاة	من البوليبروبيلين، مطبوعة من الجهة المحتوية على المادة اللاصقة، من النوع المستخدم في الحفظات (فوط الأطفال)	3919.1042		9
كغم			-	8%	غيرها	3919.1049		4
كغم			-	8%	غيرها	3919.1090		8
					غيرها:-	3919.90		
كغم			-	معفاة	مصنوعة من بوليترافلورواثيلين	3919.9020		7
					غيرها، لاصق ذاتيا، بدون طبقة فاصلة للحماية	3919.9060		
كغم			-	معفاة	مصنوعة خصيصا لتغطية أنابيب الحديد، شريطة أن يزيد وزن المتر المربع الواحد منها عن 400 غم و أن تحتوي المادة اللاصقة على مواد قارية و راتنجات	3919.9061		1
كغم			-	معفاة	من البوليبروبيلين، مطبوعة من الجهة المحتوية على المادة اللاصقة، من النوع المستخدم في الحفظات (فوط الأطفال)	3919.9062		9
كغم			-	8%	غيرها	3919.9069		4
كغم			-	8%	غيرها	3919.9090		0
					ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد آخر		39.20	
كغم			JOR	8%	من بوليميرات الإيثيلين:-	3920.10		5
كغم			JOR	8%	من بوليميرات البروبيلين:-	3920.20		4
كغم			JOR	8%	من بوليميرات الستيرين:-	3920.30		3
					من بوليميرات كلوريد الفينيل	3920.40		
كغم			JOR	8%	محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات:-	3920.43		6
كغم			JOR	8%	غيرها :-	3920.49		3
					من بوليميرات الأكريليك	3920.50		
كغم			JOR	8%	من بولي (ميثا كريات الميثيل):-	3920.51		9
كغم			JOR	8%	غيرها:-	3920.59		2
					من بولي كربونات أو راتنجات الكيدية، أو استيريات بولي الأليل أو بولي استيريات آخر	3920.60		
كغم			JOR	8%	من بولي كربونات:-	3920.61		8
					من بولي (إيثيلين تيرفتالات):-	3920.62		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
				معفاة	--- لا يزيد سمكها عن 0.18 مم	3920.6210		5
كغم			JOR	8%	--- غيرها	3920.6290		7
كغم			JOR	8%	-- من بولي استيريات غير مشبعة :-	3920.63		4
					-- من بولي استيريات آخر:-	3920.69		1
					- من السيلولوز أو من مشتقاته الكيماوية	3920.70		
كغم			JOR	8%	-- من سيلولوز مجدد:-	3920.71		7
كغم			JOR	معفاة	-- من اسيتات سيلولوز:-	3920.73		3
كغم			JOR	معفاة	-- من مشتقات سيلولوزية آخر:-	3920.79		0
					- من لدائن آخر	3920.90		
كغم			JOR	معفاة	-- من بولي (بوتيرال الفينيل):-	3920.91		5
كغم			JOR	معفاة	-- من بولي أميدات:-	3920.92		3
كغم			JOR	8%	-- من راتنجات أمينية:-	3920.93		1
كغم			JOR	8%	-- من راتنجات فينولية:-	3920.94		9
					-- من لدائن آخر:-	3920.99		
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من بوليبيترافلورواتيلين	3920.9940		4
كغم			JOR	8%	--- غيرها	3920.9990		9
					ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد آخر، من لدائن		39.21	
					- منتجات خلوية	3921.10		
كغم			JOR	معفاة	-- من بوليميرات الستيرين	3921.11		1
					-- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3921.12		
كغم			JOR	معفاة	--- منسوجة، مصنوعة من 100% من خيوط ارامايد المستمرة، مغطاة على الوجهين بلدائن، يزيد وزن المتر المربع منها عن 400 غم، و لا يزيد عن 650 غم	3921.1220		7
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	3921.1290		0
					-- من بولي يوريثانات	3921.13		
كغم			JOR	معفاة	--- منسوجة، مصنوعة من 100% من خيوط ارامايد المستمرة، مغطاة على الوجهين بلدائن، يزيد وزن المتر المربع منها عن 400 غم، و لا يزيد عن 650 غم	3921.1330		4

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	--- صفائح معدنية من المواد المذكورة في القسم الخامس عشر، مغطاة، منضده، بلدان	3921.1340		3
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	3921.1390		8
كغم			JOR	معفاة	-- من سيليلوز مجدد	3921.14		5
كغم			JOR	معفاة	-- من لدائن أخر:-	3921.19		4
					- غيرها:-	3921.90		
كغم			JOR	معفاة	--- الواح مصنوعة من مواد خاصة مثل أمينو بلاست	3921.9010		4
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة من بوليتتر افلورواينيلين	3921.9040		1
					--- مصنوعة من المواد التالية أو / ومكوناتها:-	3921.9080		
كغم			JOR	معفاة	--- وزن المتر المربع الواحد منها يزيد عن 500 غم و لا يتجاوز 800 غم، مصنوعة من نسج من 100% من خيوط البولي أميد المستمرة، يزيد سمكها عن DENIER 1000، تم تشريبها أو تغطيتها على الوجهين براتنجات فينولية أو راتنجات من بوليا سترات	3921.9081		5
كغم			JOR	معفاة	--- لفائف من البولي كربونات أو من البولي ثايلينثيراتيلات أو من البولي برويلين، لا يزيد عرضها عن 120 مم، مغطاة بمعدن، لها وجه واحد غير مغطى	3921.9082		3
كغم			JOR	معفاة	--- نسج، مصنوعة من 100% من خيوط ارامايد المستمرة، مغطاة على الوجهين بلدائن، يزيد وزن المتر المربع منها عن 400 غم، و لا يزيد عن 650 غم	3921.9083		1
كغم			JOR	8%	--- غيرها	3921.9090		6
					مغاطس، أحواض مرشات (دوش)، مغاسل، أحواض استبراء (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأعطيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن		39.22	
					. مغاطس، أحواض مرشات (دش) و مغاسل:-	3922.10		
كغم			-	12%	... مغاسل، أحواض استحمام، من النوع الذي يتم تثبيته بشكل دائم	3922.1010		0
كغم			-	12%	... غيرها	3922.1090		2
كغم			-	12%	. مقاعد وأعطية مراحيض:-	3922.20		0
					. غيرها	3922.90		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			-	معفاة	...مقاعد وأغطية مراحيض مزودة بتجهيزات كيميائية	3922.9010		2
كغم			-	12%	...أعمدة مغاسل، مقاعد مراحيض، صواني استحمام، من الأنواع التي يتم تركيبها بشكل دائم	3922.9020		1
كغم			-	12%	...غيرها	3922.9090		4
					أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن		39.23	
كغم			-	معفاة	- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة:-	3923.10		9
كغم			-	معفاة	--- صناديق لأصناف تعبئة كسيتات أو كارترج للوسائط المغناطيسية ولأصناف تسجيل الصوت	3923.1010		8
				12%	--- غيرها	3923.1090		0
					- أكياس وجعب (بما في ذلك المخاريط)	3923.20		
					-- من بوليميرات الإيثيلين:-	3923.21		
كغم			-	معفاة	--- المخصص ان تعقم للمواد القائمة	3923.2110		5
كغم			-	12%	--- غيرها	3923.2190		7
					-- من لدائن آخر:-	3923.29		
كغم			-	معفاة	---	3923.2910		5
كغم			-	12%	--- غيرها	3923.2990		7
					- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة:-	3923.30		
كغم			-	8%	--- العبوات المستخدمة للمواد المضغوطة (الناقثة)	3923.3010		6
كغم			-	12%	--- غيرها	3923.3090		8
					- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة:-	3923.40		
كغم			-	معفاة	--- سبتات أو كارترج للوسائط المغناطيسية	3923.4010		5
كغم			-	12%	--- غيرها	3923.4090		7
كغم				12%	- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	3923.50		5
كغم			-	12%	- غيرها:-	3923.90		1
					أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية آخر وأدوات للتنظافة والعناية بالصحة، من لدائن		39.24	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	%12	- أدوات مائدة ومطبخ	3924.10		7
كغم			-	%12	- غيرها	3924.90		9
					أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلية في مكان آخر		39.25	
كغم			JOR	معفاة	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	3925.10		4
كغم			-	معفاة	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	3925.20		3
كغم			JOR	معفاة	- مصاريع أبواب ونوافذ، الستائر الداخلية البلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها	3925.30		2
					- غيرها:-	3925.90		
كغم			JOR	%12	--- صهاريج جمع وبرك سباحة المصنوعة من فيبرجلاس المطلية بمواد بلاستيكية	3925.9010		5
كغم			-	%12	--- غيرها	3925.9090		7
					مصنوعات آخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14		39.26	
كغم			JOR	%12	- أدوات مكتبية ومدرسية	3926.10		2
كغم			-	%12	- البسة ولوازم البسة (بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً):- - تركيبات للأثاث وللحرفيات أو ما يماثلها:-	3926.20		1
						3926.30		
كغم	% 60	%12	-	%12	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سلك حديدية باستثناء عاكسات الضوء	3926.3010		9
كغم			-	%8	--- غيرها	3926.3090		1
كغم			-	%12	- تماثيل، أصناف آخر للزينة	3926.40		9
					- غيرها:-	3926.90		
كغم			-	معفاة	--- لفائف أو ألواح، مثقبة على الجانبين، من النوع المستخدم في أجهزة التحكم في آلات النسيج، أكمام بشكل لفائف التي تثبت في آلات النسيج لغزل الخيوط التركيبية، أدوات الغزل من النوع المستخدم لإنتاج خيوط النسيج	3926.9010		3
كغم			-	معفاة	--- عدد يدوية لا يزيد وزن الواحدة منها عن 5 غم للتركيبات الداخلية في الوصلات، مسامير للتثبيت في الطرق مثل عيون القط، وأقيات للوجه	3926.9020		2
كغم			-	%8	--- قوالب لصناعة الأحذية	3926.9030		1
كغم			-	%12	--- حافظات صور "البوم" و صفحات منها	3926.9040		0
					--- أصناف سفر، و أصناف آخر محددة في البند 42.02، أطواق نجاة قابلة	3926.9050		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					للتفخ، بأي شكل كانت للسباحة			
كغم			-	12%	--- أطواق نجاة	3926.9051		7
كغم			-	12%	--- غيرها	3926.9059		0
كغم			-	معفاة	-- أصناف للمختبرات، أصناف خاصة للاستخدامات الطبية، أو لطب الأسنان أو الطب البيطري	3926.9060		8
كغم			-	6%	-- أشرطة متقبة غير حساسة للضوء، لفائف مرنة من النوع المستخدم لأغراض السلامة على الطرق، من خيوط منسوجة باليد أو نسج آلية	3926.9070		7
					-- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية باستثناء عاكسات الضوء	3926.9080		
كغم			-	معفاة	--- نظام حماية الدراجات (RUN-FLAT)	3926.9081		4
كغم			-	معفاة	--- سلاسل مانعة للانزلاق (SKID CHAIN)	3926.9082		2
كغم	60%	12%	-	8%	--- غيرها	3926.9089		7
كغم			-	12%	--- غيرها	3926.9090		5