

الفصل الأربعون مطاط ومصنوعاته

ملاحظات:

1- يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك ، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكول والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) ، وكذلك الأصناف المجددة (RECLAIMED) من هذه المنتجات.

2- لا يشمل هذا الفصل:

- أ - منتجات القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
- ب - أصناف الأحذية وأجزاؤها (الفصل 64) ؛
- ج - أغطية الرأس وأجزائها (بما في ذلك طواقي الحمام) ،الداخلة في الفصل65؛
- د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزائها (بما في ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى، التابعة للقسم السادس عشر ؛
- هـ - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛
- و - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة ، والقفازات بلا أصابع (MITTENS AND MITTS) ، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة في البنود من 40.11 إلى 40.13) .

3- تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الداخلة في البنود من 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط: -

- أ - السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس" ، وإن أخضعت لبركنة أولية ، والتبديدات والمحاليل الأخر) ؛
- ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات (BALES) والمساحيق والحبيبات والفتات والأشكال غيرالمتماسكة المماثلة .

4- تنطبق عبارة "مطاط تركيبى" الواردة في الملاحظة (1) من هذا الفصل وفي البند 40.02 على:-

- أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت،

والتي لا تتقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، والتي عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلى طولها الأصلي، تستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق. ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعاكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن ؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة في الملاحظات 5 ب (2) و(3) . وعلى العكس من ذلك ، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعاكس كالمواد الملدنة (EXTENDERS) والمواد الممددة والمالئة ؛

ب - الثيوبلاست (TM) ؛

ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم (GRAFTING) أو المخلوط بلدائن اصطناعية ، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر في جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه .

5- (أ) لا يشمل البنديان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:

- 1- المسرعات أو المبطئات أو المنشطات أو العوامل المبركنه الأخر (عدا التي تضاف لتحضير عسارات المطاط الطبيعي "اللاتكس" الذي أخضع لبركنة أولية) ؛
- 2- الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخر ، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها ؛
- 3- المواد الملدنة أو عوامل التمدد (ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة في حالة المطاط الممدد بالزيت) ، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أو أي مواد أخر، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛

(ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التي تحتوي على المواد المذكورة أدناه، داخلين في البندين 40.01 أو 40.02، وفقاً للحال، بشرط أن

يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام :

1- عوامل الاستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة (ANTI-TACK)؛

2- كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الاستحلاب ؛

3- كميات قليلة جداً مما يلي:

العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية

(بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوي على شحنات كهربائية موجبة) ، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي ، والعوامل الحافظة ، والمثبتات ، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة .

6- لأغراض تطبيق البند 40.04 ، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستخدام نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخرى.

7- الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08).

8- يشمل البند 40.10 سيورنقل المواد (BELTS) وسيور نقل الحركة (BELTING) وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط.

9- يقصد بعبارات "ألواح"، "صفائح"، "أشرطة"، في البنود 40.01 ، 40.02 ، 40.03 40.05 ، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة ، سواء كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك.

ويقصد بعبارات "عيدان" و "أشكال خاصة" الواردة في البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					مطاط طبيعي، بلاتة، طبرخة (جوتابركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة		40.01	
كغم			JOR	معفاة	- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)، وإن أخضعت لبركنة أولية	4001.10		3
					- مطاط طبيعي بأشكال آخر	4001.20		
كغم			JOR	معفاة	-- ألواح مدخنة	4001.21		0
كغم			JOR	معفاة	-- مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً (TSNR)	4001.22		8
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	4001.29		3
كغم				معفاة	- بلاتة، طبرخة (جوتابركا)؛ جوايول؛ شيكل؛ و صموغ طبيعية مماثلة	4001.30		1
					مطاط تركيبى وأبدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة		40.02	
					- مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR)	4002.10		
كغم			JOR	معفاة	-- عصارات (لاتكس)	4002.11		9
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	4002.19		2
كغم			JOR	معفاة	- مطاط بيوتادين (BR)	4002.20		0
					- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)؛ مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين مهلجن (CIIR أو BIIR)	4002.30		
كغم			JOR	معفاة	-- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)	4002.31		7
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	4002.39		0
					- مطاط كلوروبيرين (كلوروبوتادين) (CR)	4002.40		
كغم			JOR	معفاة	-- عصارات (لاتكس)	4002.41		6
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	4002.49		9
					- مطاط أكريلونتريل - بيوتادين (NBR)	4002.50		
كغم			JOR	معفاة	-- عصارات (لاتكس)	4002.51		5
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	4002.59		8
كغم			JOR	معفاة	- مطاط أيزوبرين (IR)	4002.60		6
كغم			JOR	معفاة	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - داين، غير مقترنة (EPDM)	4002.70		5

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	اتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	- مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند	4002.80		4
					- غيرها	4002.90		
كغم			JOR	معفاة	-- عصارات (لاتكس)	4002.91		1
كغم				معفاة	-- غيرها	4002.99		4
كغم			JOR	معفاة	مطاط مجدّد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة	4003.00	40.03	0
كغم			JOR	معفاة	نفايات وفضلات وقصاصات، من مطاط غير مقسى، ومساحيق وحببيات متحصّل عليها منها	4004.00	40.04	8
					مطاط مركب، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة		40.05	
كغم			-	معفاة	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا (السيليس)	4005.10		4
كغم			JOR	معفاة	- محاليل؛ تبيدات غير تلك الداخلة في البند الفرعي 4005.10	4005.20		3
					- غيرها	4005.90		
كغم			JOR	معفاة	-- ألواح وصفائح وأشرطة:-	4005.91		4
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	4005.99		7
					أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأتابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف آخر (مثل الأقراص والحلقات)		40.06	
كغم			JOR	8%	- أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية	4006.10		2
كغم			JOR	10%	- غيرها	4006.90		4
كغم			-	معفاة	خيوط وحبال أو أمّراس، من مطاط مبركن		40.07	1
					ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط المقسى		40.08	
					- من مطاط خلوي	4008.10		
					-- ألواح وصفائح وأشرطة:-	4008.11		
كغم			-	معفاة	-- تستخدم بشكل خاص أو حصري مع الآلات أو المعدات المذكورة في القسم 16 أو الفصل 90 من القسم 18	4008.1110		5
كغم			-	10%	-- غيرها	4008.1190		7
كغم			-	10%	-- غيرها:-	4008.19		9
					- من مطاط غير خلوي	4008.20		
					-- ألواح وصفائح وأشرطة	4008.21		
كغم			JOR	معفاة	-- تستخدم بشكل خاص أو حصري مع الآلات أو المعدات المذكورة في القسم 16 أو الفصل 90 من القسم 18	4008.2110		4
كغم			JOR	10%	-- غيرها	4008.2190		6

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	اتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	%10	-- غيرها	4008.29		8
					أنابيب ومواسير وخرطوم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات)		40.09	
					- غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر	4009.10		
					-- بدون لوازم:-	4009.11		
كغم	60%	12%	-	12%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.1110		3
كغم			-	8%	--- غيرها	4009.1190		5
					-- مع لوازم:-	4009.12		
كغم	%60	%12	-	%12	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.1210		1
كغم			-	%8	--- غيرها	4009.1290		3
					- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط	4009.20		
					-- بدون لوازم:-	4009.21		
كغم	60%	12%	-	%12	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.2110		2
كغم			-	%8	--- غيرها	4009.2190		4
					-- مع لوازم:-	4009.22		
كغم	60%	12%	-	12%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.2210		0
كغم			-	8%	--- غيرها	4009.2290		2
					- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط	4009.30		
					-- بدون لوازم:-	4009.31		
كغم	60%	12%	-	%12	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.3110		1
كغم			-	%8	--- غيرها	4009.3190		3
					-- مع لوازم:-	4009.32		
كغم	60%	12%	-	%12	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.3210		9
كغم			-	%8	--- غيرها	4009.3290		1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	اتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر	4009.40		
					-- بدون لوازم :-	4009.41		
كغم	60%	12%	-	12%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.4110		0
كغم			-	8%	--- غيرها	4009.4190		2
					-- مع لوازم:-	4009.42		
كغم	60%	12%	-	12%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4009.4210		8
كغم			-	8%	--- غيرها	4009.4290		0
					سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن		40.10	
					- سيور نقل مواد	4010.10		
كغم			JOR	8%	-- مقواة بمعدن فقط	4010.11		2
كغم			JOR	8%	-- مقواة بمواد نسجية فقط	4010.12		0
كغم			JOR	8%	-- غيرها	4010.19		5
					- سيور نقل حركة	4010.30		
					--- سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبيه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.31		
كغم	60%	12%	JOR	8%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4010.3130		7
كغم			JOR	8%	--- غيرها	4010.3190		1
					--- سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبيه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.32		
كغم	60%	12%	JOR	8%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء لمخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4010.3230		5
كغم			JOR	8%	--- غيرها	4010.3290		9
كغم			JOR	8%	--- سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبيه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.33		6
كغم			JOR	8%	--- سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبيه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.34		4
كغم			JOR	8%	--- سيور نقل حركة متزامنة، مقلدة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	4010.35		1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	8%	-- سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	4010.36		9
كغم			JOR	8%	-- غيرها	4010.39		3
					إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط		40.11	
					- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الاستیشن وسيارات السباق)	4011.10		
كل وحدة			JOR	معفاة	--- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية (بالانش) <u>عرض الاطار</u> <u>قطر الطارة (الجنط)</u> 8.25 10 8 12 8.5 12 7 18 17 20 18.5 20 16.5 22.5 18 22.5	4011.1010		1
كل وحدة			JOR	معفاة	--- غيرها	4011.1090		3
					- من الأنواع المستعملة للحافلات والشاحنات:-	4011.20		
كل وحدة			JOR	معفاة	--- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية (بالانش) <u>عرض الاطار</u> <u>قطر الطارة (الجنط)</u> 8.25 10 8 12 8.5 12 7 18 17 20 18.5 20 16.5 22.5	4011.2010		0

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					18 22.5			
كل وحدة			JOR	معفاة	--- تركيب على طارات (جنط) بقطر 25 انش أو أكثر، باستثناء القياسات التالية	4011.2020		9
					عرض الاطار	قطر الطارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر الطارة (الجنط)
					14.9	30	15.5	25
					15	30	16	25
					16.9	30	17.5	25
					18.4	30	18	25
					11	32	20.5	25
					12.4	32	23.5	25
					14	34	26.5	25
					15.4	34	15	26
					16.9	34	18	26
					18.4	34	18.4	26
					11	36	23.1	26
					12	36	10	28
					12.4	36	11	28
					13.6	36	11.2	28
					11	38	11.25	28
					12	38	12	28
					12.4	38	12.4	28
					13	38	13	28
					13.6	38	13.6	28
					14	38	14	28
					14.9	38	14.9	28
					15	38	15	28

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					15.5 38 16.9 28			
					16.9 38 18.4 28			
					18.4 38 13 30			
					20.8 38 14 30			
كل وحدة			JOR	12%	---	4011.2090		2
كل وحدة			JOR	معفاة	من الأنواع المستعملة للطائرات	4011.30		0
					من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	4011.40		
كل وحدة			JOR	معفاة	--- تركيب على طائرات (جنط) بالقياسات التالية (بالإنش):	4011.4010		8
					<u>قطر الطارة (الجنط) عرض الإطار</u>			
					8.50 12 5.00 8			
					7.00 18 6.50 8			
					17.00 20 20.00 8			
					18.50 20 7.00 9			
					18.00 22.5 8.25 10			
					8.00 12			
كل وحدة			JOR	%12	---	4011.4090		0
					من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	4011.50		
كل وحدة			JOR	معفاة	--- عرضها لا يزيد عن 2.125 إنش	4011.5010		7
كل وحدة			JOR	%12	---	4011.5090		9
					غيرها، ذات نتوات بارزة أو بأشكال مماثلة:-	4011.60		
					من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	4011.61		
					--- تركيب على طائرات (جنط) لا يزيد قطرهما عن 61 سم:-	4011.6110		
كل وحدة			JOR	معفاة	--- تركيب على طائرات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.6111		2
					<u>قطر الطارة (الجنط) عرض الإطار</u>			
					8 9 22 2.5			
					12 9 23 5			
					8 10 6 6			

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					8.25 10 25 6			
					12 10 27 6			
					8 12 18 7			
					8.5 12 5 8			
					7 18 6.5 8			
					17 20 20 8			
					18.5 20 20.5 8			
					18 22.5 7 9			
كل وحدة			JOR	%12	----- غيرها	4011.6119		5
					----- غيرها :-	4011.6190		
كل وحدة			JOR	%12	----- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.6191		4
					<u>عرض الاطار</u> <u>قطر طارة (الجنط)</u> <u>عرض الاطار</u> <u>قطر الطارة (الجنط)</u>			
					14.9 30 15.5 25			
					15 30 16 25			
					16.9 30 17.5 25			
					18.4 30 18 25			
					11 32 20.5 25			
					12.4 32 23.5 25			
					14 34 26.5 25			
					15.4 34 15 26			
					16.9 34 18 26			
					18.4 34 18.4 26			
					11 36 23.1 26			
					12 36 10 28			
					12.4 36 11 28			
					13.6 36 11.2 28			

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					11 38 11.25 28 12 38 12 28 12.4 38 12.4 28 13 38 13 28 13.6 38 13.6 28 14 38 14 28 14.9 38 14.9 28 15 38 15 28 15.5 38 16.9 28 16.9 38 18.4 28 18.4 38 13 30 20.8 38 14 30			
كل وحدة			JOR	معفاة	----- غيرها	4011.6199		7
					- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتتصيد والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية "جنط" (RIM SIZE) ذات قطر لا يزيد عن 61 سم:- - - - تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية (بالإنش):	4011.62		
كل وحدة			JOR	معفاة	قطر الطارة (الجنط) عرض الاطار قطر طارة (الجنط) عرض الاطار 8 9 22 2.5 12 9 23 5 8 10 6 6 8.25 10 25 6 12 10 27 6 8 12 18 7 8.5 12 5 8 7 18 6.5 8	4011.6210		2

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					17 20 20 8			
					18.5 20 20.5 8			
					18 22.5 7 9			
كل وحدة			JOR	%12	--- غيرها	4011.6290		4
					- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتتضيد والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية "جنط" ذات قطر يزيد عن 61 سم:-	4011.63		
كل وحدة			JOR	%12	---- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.6310		0
					<u>عرض الاطار</u> <u>قطر طارة (الجنط)</u> <u>عرض الاطار</u> <u>قطر الطارة (الجنط)</u>			
					14.9 30 15.5 25			
					15 30 16 25			
					16.9 30 17.5 25			
					18.4 30 18 25			
					11 32 20.5 25			
					12.4 32 23.5 25			
					14 34 26.5 25			
					15.4 34 15 26			
					16.9 34 18 26			
					18.4 34 18.4 26			
					11 36 23.1 26			
					12 36 10 28			
					12.4 36 11 28			
					13.6 36 11.2 28			
					11 38 11.25 28			
					12 38 12 28			
					12.4 38 12.4 28			
					13 38 13 28			

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					13.6 38 13.6 28			
					14 38 14 28			
					14.9 38 14.9 28			
					15 38 15 28			
					15.5 38 16.9 28			
					16.9 38 18.4 28			
					18.4 38 13 30			
					20.8 38 14 30			
كل وحدة			JOR	معفاة	---	غيرها	4011.6390	2
						---	غيرها	4011.69
						---	تركب على طارات (جنط) لا يزيد قطرها عن 61 سم:-	4011.6910
كل وحدة			JOR	معفاة	---	تركب على طارات (جنط) بالقياسات التالية (بالإنش):	4011.6911	5
					<u>قطر الطارة (الجنط)</u> <u>عرض الاطار</u> <u>قطر طارة (الجنط)</u> <u>عرض الإطار</u>			
					8 9 22 2.5			
					12 9 23 5			
					8 10 6 6			
					8.25 10 25 6			
					12 10 27 6			
					8 12 18 7			
					8.5 12 5 8			
					7 18 6.5 8			
					17 20 20 8			
					18.5 20 20.5 8			
					18 22.5 7 9			
كل وحدة			JOR	%12	---	غيرها	4011.6919	8

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					--- غيرها :-	4011.6990		
كل وحدة			JOR	%12	--- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.6991		7
					عرض الاطار	قطر الطارة (الجنط)		
					عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)		
					14.9	30	15.5	25
					15	30	16	25
					16.9	30	17.5	25
					18.4	30	18	25
					11	32	20.5	25
					12.4	32	23.5	25
					14	34	26.5	25
					15.4	34	15	26
					16.9	34	18	26
					18.4	34	18.4	26
					11	36	23.1	26
					12	36	10	28
					12.4	36	11	28
					13.6	36	11.2	28
					11	38	11.25	28
					12	38	12	28
					12.4	38	12.4	28
					13	38	13	28
					13.6	38	13.6	28
					14	38	14	28
					14.9	38	14.9	28
					15	38	15	28
					15.5	38	16.9	28

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					16.9 38 18.4 28			
					18.4 38 13 30			
					20.8 38 14 30			
كل وحدة			JOR	معفاة	----- غيرها	4011.6999		0
					- غيرها	4011.90		
					-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	4011.92		
					--- تركيب على طارات (جنط) لا يزيد قطرها عن 61 سم:-	4011.9210		
كل وحدة			JOR	معفاة	----- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.9211		7
					<u>قطر الطارة (الجنط)</u> <u>عرض الاطار</u> <u>قطر طارة (الجنط)</u> <u>عرض الاطار</u>			
					8 10 22 2.5			
					8.25 10 23 5			
					11 10 6 6			
					12 10 25 6			
					8 11 27 6			
					8 12 18 7			
					8.5 12 5 8			
					10 12 6.5 8			
					12 12 20 8			
					7 18 20.5 8			
					17 20 7 9			
					18.5 20 8 9			
					18 22.5 12 9			
كل وحدة			JOR	معفاة	----- تركيب على إطارات (جنط) قياس 22.5 وعرض الإطار 385 ملم	4011.9212		5
كل وحدة			JOR	%12	----- غيرها	4011.9219		0
					----- غيرها :-	4011.9290		
كل وحدة			JOR	%12	----- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.9291		9

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة				رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					<u>عرض الاطار</u>	<u>قطر طارة (الجنط)</u>	<u>عرض الاطار</u>	<u>قطر الطارة (الجنط)</u>			
					14.9	30	15.5	25			
					15	30	16	25			
					16.9	30	17.5	25			
					18.4	30	18	25			
					11	32	20.5	25			
					12.4	32	23.5	25			
					14	34	26.5	25			
					15.4	34	15	26			
					16.9	34	18	26			
					18.4	34	18.4	26			
					11	36	23.1	26			
					12	36	10	28			
					12.4	36	11	28			
					13.6	36	11.2	28			
					11	38	11.25	28			
					12	38	12	28			
					12.4	38	12.4	28			
					13	38	13	28			
					13.6	38	13.6	28			
					14	38	14	28			
					14.9	38	14.9	28			
					15	38	15	28			
					15.5	38	16.9	28			
					16.9	38	18.4	28			
					18.4	38	13	30			
					20.8	38	14	30			

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة																																																							
كل وحدة			JOR	معفاة	----- غيرها	4011.9299		2																																																							
					- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية"جنط" ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	4011.93																																																									
كل وحدة			JOR	معفاة	----- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.9310		7																																																							
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>قطر الطارة (الجنط)</th> <th>عرض الاطار</th> <th>قطر طارة (الجنط)</th> <th>عرض الاطار</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5</td> <td>22</td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>8.25</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>27</td> <td>11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>6.5</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>18.5</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>12</td> <td>22.5</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	قطر الطارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار	2.5	22	10	8	5	23	10	8.25	6	6	10	11	6	25	10	12	6	27	11	8	7	18	12	8	8	5	12	8.5	8	6.5	12	10	8	20	12	12	8	20.5	18	7	9	7	20	17	9	8	20	18.5	9	12	22.5	18		
قطر الطارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار																																																												
2.5	22	10	8																																																												
5	23	10	8.25																																																												
6	6	10	11																																																												
6	25	10	12																																																												
6	27	11	8																																																												
7	18	12	8																																																												
8	5	12	8.5																																																												
8	6.5	12	10																																																												
8	20	12	12																																																												
8	20.5	18	7																																																												
9	7	20	17																																																												
9	8	20	18.5																																																												
9	12	22.5	18																																																												
كل وحدة			JOR	معفاة	----- تركيب على إطارات (جنط) قياس 22.5 وعرض الإطار 385 ملم	4011.9320		6																																																							
كل وحدة			JOR	%12	----- غيرها	4011.9390		9																																																							
					- - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية "جنط" ذات قطر يزيد عن 61 سم	4011.94																																																									
كل وحدة			JOR	%12	----- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية:	4011.9410		5																																																							
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>قطر الطارة (الجنط)</th> <th>عرض الاطار</th> <th>قطر طارة (الجنط)</th> <th>عرض الاطار</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>15.5</td> <td>30</td> <td>14.9</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>16</td> <td>30</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	قطر الطارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار	25	15.5	30	14.9	25	16	30	15																																														
قطر الطارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار																																																												
25	15.5	30	14.9																																																												
25	16	30	15																																																												

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					16.9 30 17.5 25			
					18.4 30 18 25			
					11 32 20.5 25			
					12.4 32 23.5 25			
					14 34 26.5 25			
					15.4 34 15 26			
					16.9 34 18 26			
					18.4 34 18.4 26			
					11 36 23.1 26			
					12 36 10 28			
					12.4 36 11 28			
					13.6 36 11.2 28			
					11 38 11.25 28			
					12 38 12 28			
					12.4 38 12.4 28			
					13 38 13 28			
					13.6 38 13.6 28			
					14 38 14 28			
					14.9 38 14.9 28			
					15 38 15 28			
					15.5 38 16.9 28			
					16.9 38 18.4 28			
					18.4 38 13 30			
					20.8 38 14 30			
كل وحدة			JOR	معفاة		--- غيرها	4011.9490	7
						-- غيرها:-	4011.99	
						--- تركيب على طارات (جنط) لا يزيد قطرها عن 61 سم:-	4011.9910	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة																																																								
كل وحدة			JOR	معفاة	----- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية: <table border="1"> <thead> <tr> <th>عرض الاطار</th> <th>قطر طارة (الجنط)</th> <th>عرض الاطار</th> <th>قطر الطارة (الجنط)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8</td><td>10</td><td>22</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>8.25</td><td>10</td><td>23</td><td>5</td></tr> <tr><td>11</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>25</td><td>6</td></tr> <tr><td>8</td><td>11</td><td>27</td><td>6</td></tr> <tr><td>8</td><td>12</td><td>18</td><td>7</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>12</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>10</td><td>12</td><td>6.5</td><td>8</td></tr> <tr><td>12</td><td>12</td><td>20</td><td>8</td></tr> <tr><td>7</td><td>18</td><td>20.5</td><td>8</td></tr> <tr><td>17</td><td>20</td><td>7</td><td>9</td></tr> <tr><td>18.5</td><td>20</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>18</td><td>22.5</td><td>12</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر الطارة (الجنط)	8	10	22	2.5	8.25	10	23	5	11	10	6	6	12	10	25	6	8	11	27	6	8	12	18	7	8.5	12	5	8	10	12	6.5	8	12	12	20	8	7	18	20.5	8	17	20	7	9	18.5	20	8	9	18	22.5	12	9	4011.9911		2
عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر الطارة (الجنط)																																																													
8	10	22	2.5																																																													
8.25	10	23	5																																																													
11	10	6	6																																																													
12	10	25	6																																																													
8	11	27	6																																																													
8	12	18	7																																																													
8.5	12	5	8																																																													
10	12	6.5	8																																																													
12	12	20	8																																																													
7	18	20.5	8																																																													
17	20	7	9																																																													
18.5	20	8	9																																																													
18	22.5	12	9																																																													
كل وحدة			JOR	معفاة	----- تركيب على إطارات (جنط) قياس 22.5 وعرض الإطار 385 ملم	4011.9912		0																																																								
كل وحدة			JOR	%12	----- غيرها	4011.9919		5																																																								
					----- غيرها :-	4011.9990																																																										
كل وحدة			JOR	%12	----- تركيب على طارات (جنط) بالقياسات التالية: <table border="1"> <thead> <tr> <th>عرض الاطار</th> <th>قطر طارة (الجنط)</th> <th>عرض الاطار</th> <th>قطر الطارة (الجنط)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>14.9</td><td>30</td><td>15.5</td><td>25</td></tr> <tr><td>15</td><td>30</td><td>16</td><td>25</td></tr> <tr><td>16.9</td><td>30</td><td>17.5</td><td>25</td></tr> <tr><td>18.4</td><td>30</td><td>18</td><td>25</td></tr> <tr><td>11</td><td>32</td><td>20.5</td><td>25</td></tr> <tr><td>12.4</td><td>32</td><td>23.5</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر الطارة (الجنط)	14.9	30	15.5	25	15	30	16	25	16.9	30	17.5	25	18.4	30	18	25	11	32	20.5	25	12.4	32	23.5	25	4011.9991		4																												
عرض الاطار	قطر طارة (الجنط)	عرض الاطار	قطر الطارة (الجنط)																																																													
14.9	30	15.5	25																																																													
15	30	16	25																																																													
16.9	30	17.5	25																																																													
18.4	30	18	25																																																													
11	32	20.5	25																																																													
12.4	32	23.5	25																																																													

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					14 34 26.5 25			
					15.4 34 15 26			
					16.9 34 18 26			
					18.4 34 18.4 26			
					11 36 23.1 26			
					12 36 10 28			
					12.4 36 11 28			
					13.6 36 11.2 28			
					11 38 11.25 28			
					12 38 12 28			
					12.4 38 12.4 28			
					13 38 13 28			
					13.6 38 13.6 28			
					14 38 14 28			
					14.9 38 14.9 28			
					15 38 15 28			
					15.5 38 16.9 28			
					16.9 38 18.4 28			
					18.4 38 13 30			
					20.8 38 14 30			
كل وحدة			JOR	معفاة	----- غيرها	4011.9999		7
					إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط، إطارات مصممة أو إطارات جوفاء (نصف مصممة)، أشرطة للإطارات قابلة للتبديل وبطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط		40.12	
					- إطارات خارجية مجددة	4012.10		
كل وحدة			-	معفاة	-- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	4012.11		8
كل وحدة			-	معفاة	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	4012.12		6
كل وحدة			-	معفاة	-- من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية	4012.13		4

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كل وحدة			-	معفاة	-- غيرها	4012.19		1
كل وحدة			-	معفاة	- إطارات خارجية مستعملة:-	4012.20		9
كغم			-	12%	- غيرها	4012.90		2
					أنابيب داخلية هوائية، من المطاط		40.13	
كل وحدة			-	معفاة	- من النوع المستعمل في السيارات (بما في ذلك سيارات الاستیشن وسيارات السباق)، أو الحافلات أو الشاحنات	4013.10		8
كل وحدة			-	معفاة	- من النوع المستعمل في الدراجات العادية (ذات العجلتين)	4013.20		7
كل وحدة			-	معفاة	- غيرها	4013.90		0
					أصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال)، من مطاط مبركن غير مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى		40.14	
كغم			JOR	معفاة	- واقبات لمنع الحمل	4014.10		6
					- غيرها:-	4014.90		
كغم			JOR	6%	--- الأصناف الطبية أو لطب الأسنان، باستثناء قوارير الماء الساخن	4014.9010		7
كغم			JOR	12%	--- غيرها	4014.9090		9
					أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً)، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض		40.15	
					- قفازات عادية، وقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً	4015.10		
للزوج			MERC, JOR	معفاة	-- للجراحة	4015.11		1
للزوج			JOR	معفاة	-- غيرها	4015.19		4
كغم			JOR	12%	- غيرها:-	4015.90		5
					مصنوعات آخر من مطاط مبركن غير مقسى		40.16	
					- من مطاط خلوي:-	4016.10		
					--- أجزاء و لوازم تستخدم بشكل حصري أو رئيسي مع الأجهزة و الآلات الواردة في القسم 16 أو الفصل 90	4016.1010		
كغم			JOR	8%	--- اسطوانات معدنية مطلية بالمطاط من النوع المستخدم لآلات الطباعة أو التنهية	4016.1011		8
كغم			JOR	6%	--- مصنوعة خصيصاً للمحاقن المذكورة في البند 90.18	4016.1012		6
كغم			-	معفاة	--- للأصناف المعفاة من الرسوم	4016.1013		4
كغم			JOR	8%	--- غيرها	4016.1019		1
					--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للمركبات التي تسير على سكك حديدية،	4016.1020		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	اتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					للجرارات المعفاة من الضريبة أو الرافعات الشوكية:-			
كغم	60%	12%	JOR	6%	--- من النوع المخصص لنظام الكابح أو التوجيه، أو التعليق الأمامي أو محاور القيادة أو مخدمات الاهتزاز	4016.1021		7
كل وحدة	60%	12%	JOR	6%	--- واقبات الطين	4016.1022		5
كغم	60%	12%	JOR	10%	--- غيرها	4016.1029		0
كغم			JOR	8%	--- أصناف السد	4016.1030		8
كغم			JOR	12%	--- ظلال، خيام، و أصناف تخييم مصنوعة من نسج كما هو محدد في البند 63.06	4016.1050		6
كغم			JOR	6%	--- غيرها	4016.1090		2
					--- غيرها	4016.90		
كغم			JOR	12%	--- أعطية أرضيات وبسط	4016.91		1
كغم			JOR	10%	--- مماحي	4016.92		9
					--- حلقات وفواصل (جوانات)	4016.93		
					--- فواصل بقطر 600 مم أو أكثر، مقوية بحلقات معدنية من الداخل:-	4016.9310		
كغم	60%	12%	JOR	معفاة	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4016.9311		4
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	4016.9319		7
					--- غيرها:-	4016.9390		
كغم	60%	12%	JOR	8%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية	4016.9391		6
كغم			JOR	8%	--- غيرها	4016.9399		9
كغم			JOR	معفاة	--- واقبات صدمات معدة لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ	4016.94		5
					--- أصناف آخر قابلة للنفخ	4016.95		
كغم				معفاة	--- المثانات (الهوائية) المخصصة لتصنيع الإطارات	4016.9510		1
كغم			JOR	12%	--- غيرها	4016.9590		3
					--- غيرها:-	4016.99		
					--- أجزاء و لوازم تستخدم بشكل حصري أو رئيسي مع الأجهزة و الآلات الواردة في القسم 16 أو الفصل 90:-	4016.9910		
كغم			JOR	8%	--- اسطوانات معدنية مطلية بالمطاط من النوع المستخدم لآلات الطباعة أو التثنية	4016.9911		1
كغم			JOR	6%	--- مصنوعة خصيصا للمحاقن المذكورة في البند 90.18	4016.9912		9

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	---- للأصناف المعفاة من الرسوم	4016.9913		7
كغم			JFOR	معفاة	---- غيرها	4016.9919		4
					--- من النوع المخصص للمركبات الألية، باستثناء المخصص للمركبات التي تسير على سكك حديدية، للجرارات المعفاة من الضريبة أو الرافعات الشوكية:-	4016.9920		
كغم	60%	12%	JOR	6%	---- من النوع المخصص لنظام الكابح أو التوجيه، أو التعليق الأمامي أو محاور القيادة أو مخمدات الاهتزاز	4016.9921		0
كغم	60%	12%	JOR	6%	---- واقيات الطين	4016.9922		8
كغم			JOR	معفاة	---- نظام حماية الدراجات (RUN-FLAT)	4016.9923		6
كغم	60%	12%	JOR	10%	---- غيرها	4016.9929		3
					--- قوالب؛ أو عية قابلة للطنى للبنزين ذات سعة 750 جلون أو أكثر:-	4016.9930		
كغم			JOR	8%	---- قوالب	4016.9931		9
كغم			JOR	معفاة	---- غيرها	4016.9939		2
كغم			JOR	6%	--- حنفيات و محابس و ما يماثلها لا يزيد وزن الواحدة عن 1500 غم، باستثناء الأصناف التي يتم فتحها أو إغلاقها يدويا	4016.9940		0
كغم			JOR	معفاة	--- مخاريط مجوفة من المطاط، من النوع المستخدم لأغراض السلامة على الطرق، مستوردة وفق صلاحيات مدير المرور	4016.9960		8
كغم			JOR	معفاة	--- مصنوعة خصيصا للأغراض الطبية أو لطب الأسنان أو الطب البيطري	4016.9970		7
كغم			JOR	8%	--- غيرها	4016.9990		5
كغم			JOR	معفاة	مطاط مقسّى (إيبونيت مثلا) من جميع الأشكال، بما في ذلك النفايات والفضلات ؛ مصنوعات من المطاط المقسّى		40.17	0