

القسم الحادي عشر
مواد نسجية ومصنوعاتها

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا القسم:

- أ- وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05..02) ؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.11) ؛
ب- الشعر البشري ومصنوعاته (البند 05.01 أو 67.03 أو 67.04)، عدا أقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة فهي تدخل في البند 59.11 ؛
ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر، الداخلة في الفصل 14 ؛
د - ألياف الحرير الصخري (أسبستوس) الداخلة في البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخري أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 أو 68.13 ؛
هـ الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو البند 30.06 ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دانتال فلوس"، في عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 33.06 ؛
و - النسيج المحسنة الداخلة في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم، والصفائح والأشكال المماثلة (مثل القش الاصطناعي)، والتي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، وكذلك الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة NON-WOVEN)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 39 ؛
ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 40 ؛
ي- الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) وأصناف الجلود بفراء ، الطبيعية أو المقلدة (الاصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة في البند 43.03 أو البند 43.04 ؛
ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو البند 42.02 ؛

- ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛
م - أصناف الأحذية وأجزائها والطماقات وواقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64 ؛
ن - شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزائها الداخلة في الفصل 65 ؛
ص - أصناف الفصل 67 ؛
ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15 ؛
ف - ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج ، باستثناء المطرزات بخيوط من ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70)؛
س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة وأجهزة الإنارة) ؛
ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛
ر - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاظات و بطانات الحفاظات والقوط المبطنة للأطفال) ؛
ش - أصناف الفصل 97 .

2- أ- إن المنتجات القابلة للتبنيدي في الفصول من 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسجية الأخر .
وعندما لا يكون هناك مادة نسجية غالبه وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

- 1- تعامل خيوط بريم شعر الخيل (GIMPED) (البند 51.10) والخيوط المعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية صرفة ، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبنيدي الأقمشة المنسوجة ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية؛
- 2- إن اختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلة في هذا الفصل ؛

- 3- عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد ؛
4- عندما يشير أحد الفصول أو البنود إلى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.

- ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و 4 و 5 و 6 أدناه .
3- (أ) مع مراعاة الإستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعتبر في هذا القسم "خيوط حزم (TWINE) وحبال وأمرأس وقلوس (حبال غليظة)"، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي) المصنوعة:
1- من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
2- من ألياف تركيبية (MAN MADE) أو اصطناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54) ، بمقاس يتجاوز 10000 ديسيتكس ؛
3- من قنب أو كتان:
أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس ؛ أو
ب - غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
4- من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر ؛
5- من ألياف نباتية أخرى ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛ أو
6- مقواه بخيوط من معدن.
(ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :
1- خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن ؛
2- خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة في الفصل 54 ؛
3- شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54 ؛
4- الخيوط الم معدنة الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه ؛ و
5- الخيوط القطيفية (المخملة CHENILLE) وخيوط البريم وخيوط السلسلة LOOP WALE الداخلة في البند 56.06.
4- (أ) مع مراعاة الإستثناءات المبينة في الفقرة (ب) التالية ، تعتبر "خيوط مهياة للبيع بالتجزئة" في الفصول 50 ، 51 ، 52 ، 54 ، 55 ،

الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي) المهيأة كما يلي :

1- على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل، لا يزيد وزنها (بما في ذلك الحامل) عن:

أ - 85 غم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية ؛ أو
ب - 125 غم لغيرها من الخيوط ؛

2- بشكل كرات (BALLS) أو كعب أو شلل (HANKS) أو شليات (SKEINS) لا يتجاوز وزنها:

أ - 85 غم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته ؛
ب - 125 غم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو

ج - 500 غم لغيرها من الخيوط ؛

3- بشكل شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة شليات أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها ،
ولا يزيد وزن الشلية الواحدة عن:

أ - 85 غم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية ؛ أو
ب - 125 غم لغيرها من الخيوط .

(ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

1- الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء:

أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و

ب- الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوعة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس؛

2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي، غير المقصورة:

أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيئتها ؛ أو

ب- من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شليات ؛

3- الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة، بمقاس 133 ديسيتكس
أو أقل ؛ و

4- الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجية، المهيأة:

أ - بشكل شلل أو شليات متقاطعة الخيوط (CROSS REELED or HANKS/ SKEINS) ؛

ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسيج (مثل مواشير آلات الزوي TWISTING) MILL TUBES، أو مخاريط "كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية (CONICAL BOBBINS) أو أسطوانية (SPINDLES) أو مهياة (REELED) بشكل شرانق (COCOONS) لأنوال التطريز) .

5- من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي يتوافر فيها ما يلي:-

أ - مهياة على حوامل (مثل البكرات أو المواشير) بوزن لا يزيد عن 1000 غم (بما في ذلك الحامل) ؛

ب - مهياة (DRESSED) للاستخدام كخيوط خياطة ؛ و

ج - ببرم نهائي بشكل Z .

6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك معبراً عنها بعدد السننتيونتن في التكس (cN/tex) وتتجاوز الحدود التالية:

- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر 60 سن/تكس .

- خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر 53 سن / تكس .

- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير الفسكوز 27 سن/تكس.

7 - تعتبر "أصنافاً جاهزة" ("MADE-UP") في هذا القسم:

أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛

ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائي وجاهزة للاستخدام (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى (مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة)

ج - الأصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحداً من أطرافها على الأقل مكفوفاً أو مثنياً بالحرارة وذات حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها الأخرى معالجة بأية طريقة موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه الملاحظة، ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بالقص الحراري أو بأية طريقة بسيطة أخرى ؛

د - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافاً جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها

- بلفق (WHIPPING) أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى ؛
- هـ - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها (DRAWN THREAD WORK)، وبعد سحب الخيوط؛
- و - الأصناف المجمععة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمععة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو) ؛
- ز - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه، المشغولة بأشكال معينة، سواءً قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواباً).

8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن:

- (أ) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، ما لم ينص على خلاف ذلك، والفصول من 56 إلى 59، على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة (7) أعلاه؛ و
- (ب) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، على الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 59 .

9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حراري .

10 - تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.

11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة "مشربة" تشمل أيضاً "المغموسة".

12- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة "بولي أميد" تشمل أيضاً

"الأراميد".

13- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، وأينما ورد في جداول التعريف، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الإستومير) هي خيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية") التي لا تتقطع عند شدها لثلاثة اضعاف طولها الأصلي، والتي إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.

14- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة، يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهياً بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة.

من أجل تطبيق هذه الملاحظة ، يقصد بعبارة "ألبسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - في هذا القسم، وعند الاقتضاء أينما ورد في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

(أ) خيوط غير مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1 - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
- 2 - ليس لها لون محدد (المسماة "خيوط رمادية") ، مصنوعة من النسالة.

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون) ، وفي حالة الألياف التركيبية أو الاصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل ثاني أكسيد التيتانيوم) .

(ب) خيوط مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1- أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو، ما لم ينص على خلاف ذلك ، التي صبغت باللون الأبيض (وإن كان في الكتلة) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء ؛
- 2- تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
- 3- تكون مزوية أو متعددة الزوي والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

(ج) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة)

هي الخيوط :

- 1- المصبوغة (وإن كان في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة ؛

- 2- المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب"مارل" (MARL YARNS) أو خيوط مخلوطة) ، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة) ؛

- 3 - المتحصل عليها من الفتائل (SLIVERS) أو الخصل (ROVING) المطبوعة ؛ أو

- 4 - المزوية أو متعددة الزوي المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة. تنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله (MUTATIS MUTANDIS)، على الشعيرات المفردة أو الصفيحات والأشكال المماثلة الواردة في الفصل 54 .

(د) أقمشة منسوجة غير مقصورة

- هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صباغتها أو طباعتها، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال) .

(هـ) أقمشة منسوجة مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة التي :

- 1-تم قصرها (تبييضها) أو ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً (IN THE PIECE)؛
- 2- المؤلفة من خيوط مقصورة ؛ أو
- 3- المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

(و) أقمشة منسوجة مصبوغة

هي الأقمشة المنسوجة :

- 1- المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك) ، أثواباً ؛ أو
- 2 - المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد.

(ز) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة) :

- 1 - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونه بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها) ؛
- 2 - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة ؛ أو
- 3 - مؤلفة من خيوط بلون اليشب"مارل" (MARL YARNS) أو خيوط مخلوطة.
(وفي جميع الحالات لا تؤخذ خيوط الحواشي والأطراف بعين الاعتبار).

(ح) أقمشة منسوجة مطبوعة

هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان (وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة

مطبوعة تلك التي تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل ، أو نشر الزغب (FLOCKING) أو بطريقة طبع الباتيك) .
إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تبنيد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف الواردة في التعاريف أعلاه .

إن التعاريف المحددة أعلاه في الفقرات من (د) إلى (ح) تطبق ، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه .

(ط) نسيج سادة

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية)، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة .

2 - أ- تعتبر الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها لتبنيد أصناف الفصول من 50 إلى 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد النسجية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة "2" من هذا القسم .

ب- لتطبيق هذه القاعدة :

1- لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، سوى الجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد وفق القاعدة "3" من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف ؛

2- لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية و سطح مخملي أو مزرد ؛

3- في حالة المطرزات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة (الكيميائية أو الهوائية ومقصوفة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

الفصل الخمسون

حرير طبيعي

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	شرانق دود الحرير صالحة للحل	5001.00	50.01	3
كغم			JOR	معفاة	حرير خام (غير مغزول)	5002.00	50.02	1
كغم			JOR	معفاة	فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل ، وفضلات خيوط الحرير والنسالة)	5003.00	50.03	9
كغم			JOR	معفاة	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهياة للبيع بالتجزئة	5004.00	50.04	7
كغم			JOR	معفاة	خيوط مغزولة من فضلات الحرير ، غير مهياة للبيع بالتجزئة	5005.00	50.05	4
كغم				معفاة	خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهياة للبيع بالتجزئة ؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد)	5006.00	50.06	2
					أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته		50.07	
كغم			JOR	معفاة	- أقمشة منسوجة (NOIL) من فضلات مشاققة الحرير	5007.10		9
كغم			JOR	معفاة	- أقمشة منسوجة أخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته ، عدا فضلات مشاققة الحرير	5007.20		8
كغم			JOR	معفاة	- أقمشة منسوجة أخر	5007.90		1