

الفصل التاسع والخمسون
نسج مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛
أصناف نسجية للاستخدام التقني أو الصناعي

ملاحظات :

1- ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة "نسج" الواردة في هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة في الفصول من 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزينية المماثلة، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة في البنود من 60.02 إلى 60.06.

2- يشمل البند 59.03:

- (أ) النسج المشرّبة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء:
- 1- النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة ، لا تؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
 - 2- المنتجات التي لا يمكن أن تلف يدوياً ، دون أن تتكسر، حول اسطوانة قطرها 7 مم، في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛
 - 3 - المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدائن، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛
 - 4 - النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 إلى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛
 - 5- الألواح ، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة مع نسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛

6- المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛

(ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو مغلّفة بلدائن، الداخلة في البند 56.04 .

3- يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية"، بالمعنى المقصود في البند 59.05، المنتجات التي تكون بشكل لفات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف ، والتي تتكون من سطح نسجي إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفي (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق).
إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).

4- يقصد بعبارة "نسيج ممطّطة" لأغراض البند 59.06، ما يلي:

(أ) النسيج المشرّبة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التي:

1 - لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 غم ؛ أو

2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 غم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من المواد النسجية؛

(ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو مغلّفة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛

(ج) الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكثلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع.

إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي ، المتحدة مع أقمشة نسجية ، عندما يكون النسيج موجوداً

كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

5 - لا يشمل البند 59.07:

أ - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55، الفصل 58 أو

الفصل 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

ب - النسيج المتضمنة رسوماً (عدا نسيج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات"، أو

للاستعمالات المماثلة) ؛

- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخرى مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخله في هذا البند ؛
- د - النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخرى مماثلة ؛
- هـ - الصفائح من خشب للتلييس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08) ؛
- و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاذة ، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05) ؛
- ز - الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.14) ؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسيج(عادة القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر) .

6- لا يشمل البند 59.10:

- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية (BELTING) ، التي يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً؛
- ب - سيور (BELTS) نقل الحركة أو نقل المواد ، أو السيور من نسيج (BELTING) ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط ، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط (البند 40.10) .

7- يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:

(أ) المنتجات النسجية ، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:

1- الأقمشة المنسوجة، واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر) ، بمطاط أو بجلد أو بأي مادة أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسيج ضيقة الع

"الشرائط" المصنوعة من قטיפه مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة" النسيج ؛

2- نسيج النخل؛

- 3- نسيج التصفية والنسيج السميك من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري؛
- 4- النسيج الملبدة (FELTED) ، أو غير الملبدة ، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة (MULTIPLE) السدى واللحمة ، من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخرى؛
- 5- النسيج المقواة بمعدن، من الأنواع المستخدمة في استعمالات تقنية ؛
- 6- الحبال والضفائر وحبال التشحيم، وغيرها من الأصناف المماثلة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن، من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم؛

(ب) الأصناف النسجية للاستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة في البنود من 59.08 إلى 59.10)، (مثل الأقمشة النسجية واللباد المقفلة" بدون نهاية"، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخري) ، والفواصل والحلقات وأقراص الجلي وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان "كانفا"؛ نسج "بكرام" ومايمثلها من نسج مقساه من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات		59.01	
كغم			JOR	معفاة	- نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة	5901.10		3
كغم				معفاة	- غيرها:-	5901.90		5
					نسج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر، أو من بوليسترات أو من حرير الفسكوز		59.02	
					- من نايلون أو بولي أميدات آخر	5902.10		
م2			MERC3,JOR	%12	--- ممططة، لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 500غم، باستثناء الأصناف المغطاة الوجهين بالمطاط	5902.1010		0
كغم			MERC3,JOR	%10	--- غيرها، ممططة	5902.1020		9
كغم			MERC3,JOR	%6	--- غيرها	5902.1090		2
					- من بوليسترات	5902.20		
م2			MERC3,JOR	%12	--- ممططة، لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 500غم، باستثناء الأصناف المغطاة الوجهين بالمطاط	5902.2010		9
كغم			MERC3,JOR	%10	--- غيرها، ممططة	5902.2020		8
كغم			MERC3,JOR	%6	--- غيرها	5902.2090		1
					- غيرها	5902.90		
م2			MERC3,JOR	%12	--- ممططة، مصنرة أو كروشة، لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 500غم، باستثناء الأصناف المغطاة الوجهين بالمطاط	5902.9010		2
كغم			MERC3,JOR	%10	--- غيرها، ممططة، مصنرة أو كروشه	5902.9020		1
كغم			MERC3,JOR	%6	--- غيرها	5902.9090		4
					نسج مشربية أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدانن ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02		59.03	
					- ببولي (كلوريد فينيل)	5903.10		
					--- أقمشة عازلة، من النوع المستخدم للعزل الكهربائي، باستثناء أصناف	5903.1010		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					البند 5903.1020			
كغم			MERC3,JOR	%8	--- أنابيب و أكمام يقل قطرها عن 2 سم	5903.1011		6
كغم			MERC3,JOR	%12	--- أخرى	5903.1019		9
					--- مطلية، مغطاة أو منضدة، لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5903.1020		
كغم			MERC3,JOR	%12 شامل الحملات	--- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5903.1021		5
كغم			MERC3,JOR	%12 شامل الحملات	--- أخرى	5903.1029		8
كغم			MERC3,JOR	%12	--- أقمشة مصنرة بشكل مسننات، مطلية، مغطاة أو منضدة	5903.1030		6
					--- غيرها، مطلية، مغطاة أو منضدة	5903.1040		
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغم	--- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5903.1041		3
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغم	--- مصنوعة بالكامل من خيوط مفردة الشعيرات يزيد رقم الخيط عن DENIER 150 أو مصنوعة بالكامل من خيوط من لحاء طبيعي، من جوز الهند، من جوز الهند أو خيوط مثنية يزيد وزنها الكلي عن 1غم للمتر	5903.1042		1
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغم	--- مصنوعة كلياً من خيوط متعددة الشعيرات و التي لا يزيد رقم الخيط المفرد منها عن DENIER 300، باستثناء المصنوعة من أقمشة معدلة البنية أو مزخرفة	5903.1043		9
2م			MERC3,JOR	%12	--- حابكات (FASTENERS)	5903.1044		7
كغم			MERC3,JOR	%12	--- أخرى	5903.1049		6
كغم					--- أخرى	5903.1090		
كغم			MERC3,JOR	%12	--- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5903.1091		8
كغم			MERC3,JOR	%12	--- مصنوعة بالكامل من خيوط مفردة الشعيرات يزيد رقم الخيط عن DENIER 150 أو مصنوعة بالكامل من خيوط من لحاء طبيعي، من جوز الهند، من ورق أو خيوط الكتان يزيد وزنها الكلي عن 1غم للمتر أو مصنوعة بالكامل من أشرطة	5903.1092		6
كغم			MERC3,JOR	%12	--- مصنوعة كلياً من خيوط متعددة الشعيرات و التي لا يزيد رقم الخيط المفرد منها عن DENIER 300، باستثناء المصنوعة من خيوط	5903.1093		4

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					معدلة البنية أو مزخرفة			
كغم			MERC3,JOR	%12	---- أخرى	5903.1099		1
					- بيولي يوريثان	5903.20		
					--- أقمشة عازلة، من النوع المستخدم للعزل الكهربائي، باستثناء أصناف البند 5903.2020	5903.2010		
كغم			MERC3,JOR	%8	---- أنابيب و أكام يقل قطرها عن 2 سم	5903.2011		5
كغم			MERC3,JOR	%12	---- أخرى	5903.2019		8
					--- مطلية، مغطاة أو منضدة، لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5903.2020		
كغم			MERC3,JOR	%12 شامل الحملات	---- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5903.2021		4
كغم			MERC3,JOR	%12 شامل الحملات	--- مصنوعة بالكامل من خيوط مفردة الشعيرات يزيد رقم الخيط عن DENIER 150 أو مصنوعة بالكامل من خيوط من لحاء طبيعي، من جوز الهند، من ورق أو خيوط الكتان يزيد وزنها الكلي عن 1غم للمتر أو مصنوعة بالكامل من أشرطة	5903.2022		2
كغم			MERC3,JOR	%12 شامل الحملات	--- مصنوعة كليا من خيوط متعددة الشعيرات و التي لا يزيد رقم الخيط المفرد منها عن DENIER 300، باستثناء المصنوعة من خيوط معدلة البنية أو مزخرفة	5903.2023		0
كغم			MERC3,JOR	%12	---- أخرى	5903.2029		7
كغم			MERC3,JOR	%12	--- أقمشة مصنرة بشكل مسننات، مطلية، مغطاة أو منضدة	5903.2030		5
					--- غيرها، مطلية، مغطاة أو منضدة	5903.2040		
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغم	---- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5903.2041		2
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغم	--- مصنوعة بالكامل من خيوط مفردة الشعيرات يزيد رقم الخيط عن DENIER 150 أو مصنوعة بالكامل من خيوط من لحاء طبيعي، من جوز الهند، من ورق أو خيوط الكتان يزيد وزنها الكلي عن 1غم للمتر	5903.2042		0
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغم	--- مصنوعة كليا من خيوط متعددة الشعيرات و التي يزيد رقم الخيط المفرد منها عن DENIER 300، باستثناء المصنوعة من أقمشة معدلة البنية أو مزخرفة	5903.2043		8
2م			MERC3,JOR	%12	---- حابكات (FASTENERS)	5903.2044		6
كغم			MERC3,JOR	%12	---- أخرى	5903.2049		5

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					--- أخرى	5903.2090		
كغم			MERC3,JOR	%12	----يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000غم	5903.2091		7
كغم			MERC3,JOR	%12	---- مصنوعة بالكامل من خيوط مفردة الشعيرات يزيد رقم الخيط عن 150 DENIER أو مصنوعة بالكامل من خيوط من لحاء طبيعي، من جوز الهند، من ورق أو خيوط الكتان يزيد وزنها الكلي عن 1غم للمتر أو مصنوعة بالكامل من أشرطة	5903.2092		5
كغم			MERC3,JOR	%12	---- مصنوعة كليا من خيوط متعددة الشعيرات و التي لا يزيد رقم الخيط المفرد منها عن 300 DENIER، باستثناء المصنوعة من خيوط معدلة البنية أو مزخرفة	5903.2093		3
كغم			MERC3,JOR	%12	---- أخرى	5903.2099		0
					- غيرها	5903.90		
					--- أقمشة عازلة، من النوع المستخدم للعزل الكهربائي، باستثناء أصناف البند 5903.9020	5903.901		
كغم			MERC3,JOR	%8	---- أنابيب و أكمام يقل قطرها عن 2 سم	5903.9011		8
كغم			MERC3,JOR	%12	---- أخرى	5903.9019		1
					--- مطلية، مغطاة أو منضدة، لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5903.9020		
كغم			MERC3,JOR	%12 شامل الحملات	----يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000غم	5903.9021		7
كغم			MERC3,JOR	%12 شامل الحملات	---- أخرى	5903.9029		0
كغم			MERC3,JOR	%12	--- أقمشة مصنرة بشكل مسننات، مطلية، مغطاة أو منضدة	5903.9030		8
كغم				معفاة	--- يزيد وزن المتر المربع منها عن 500غم و لا يتجاوز 800 غم، مصنوعة من 100% من خيوط بولي أميد مستمرة يتجاوز سمك الخيط 1000 DENIER و الذي تم عليه عملية طلاء بمادة البنوليوم أو راتنجات البوليستر	5903.9040		7
					--- غيرها، مطلية، مغطاة أو منضدة	5903.9050		
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغ	----يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5903.9051		4
كغم			MERC3,JOR	+ %10	---- مطلية أو مغطاة ببولي تيتريك فلورو ايثيلين	5903.9052		2

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
				0.46 ش/كغ				
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغ	---- مصنوعة بالكامل من خيوط مفردة الشعيرات يزيد رقم الخيط عن DENIER 150 أو مصنوعة بالكامل من خيوط من لحاء طبيعي، من جوز الهند، من ورق أو خيوط الكتان يزيد وزنها الكلي عن 1غم للمتر	5903.9053		0
كغم			MERC3,JOR	+ %10 0.46 ش/كغ	---- مصنوعة كلياً من خيوط متعددة الشعيرات و التي لا يزيد رقم الخيط المفرد منها عن DENIER 300، باستثناء المصنوعة من خيوط معدلة البنية أو مزخرفة	5903.9054		8
كغم			MERC3,JOR	%12	---- حابكات (FASTENERS)	5903.9055		5
كغم			JOR	معفاة	---- منسوجة بطريقة (STOP-RIP) من 100% من خيوط النايلون أو البولي أستر، لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 200 غم	5903.9056		3
كغم			MERC3,JOR	معفاة	---- كتان منسوج بالتصنيف (TUBULAR) مكون من 100% من البولي بروبيلين، لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 150 غم	5903.9057		1
كغم			MERC3,JOR	%12		5903.9059		7
					--- أخرى	5903.9090		
كغم			MERC3,JOR	%12	---- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000غم	5903.9091		0
كغم			MERC3,JOR	%12	---- مصنوعة بالكامل من خيوط مفردة الشعيرات يزيد رقم الخيط عن DENIER 150 أو مصنوعة بالكامل من خيوط من لحاء طبيعي، من جوز الهند، من ورق أو خيوط الكتان يزيد وزنها الكلي عن 1غم للمتر أو مصنوعة بالكامل من أشرطة	5903.9092		8
كغم			MERC3,JOR	%12	---- مصنوعة كلياً من خيوط متعددة الشعيرات و التي لا يزيد رقم الخيط المفرد منها عن DENIER300 ، باستثناء المصنوعة من خيوط معدلة البنية أو مزخرفة	5903.9093		6
كغم			MERC3,JOR	%12	---- أخرى	5903.9099		3
					مشمع أرضية (الينوليوم) ، وإن كان مقطعاً بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة		59.04	
كغم			MERC3	+ %6.3 / 0.08 ش/كغ	- مشمع أرضية (الينوليوم)	5904.10		7
كغم			MERC3	+ %6.3 / 0.08 ش/كغ	- غيرها :-	5904.90		9

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					أغطية جدران من مواد نسجية .	5905.00	59.05	
					--- من حرير، حرير ممشط أو فضلات حرير، مصنوع من خيوط معدنية أو خيوط محتوية على معدن، من مسننات أو مطرزات (بما فيها الأقمشة المصنرة بشكل مسننات)، من تول و أقمشة شبكية، من شعر الخيل أو وبر حيوانات خشن، من نسج قطنية بعقدة غزوية، من أقمشة غير منسوجة أو لباد، من أصناف البند 56.09	5905.0010		
2م			MERC3	10% لا تقل عن 0.34م / 2م	--- من حرير، حرير ممشط أو فضلات حرير، مصنوع من خيوط معدنية أو خيوط محتوية على معدن، من مسننات أو مطرزات (بما فيها الأقمشة المصنرة بشكل مسننات)، من تول و أقمشة شبكية	5905.0011		2
2م			MERC3	12%	---- من شعر الخيل أو وبر حيوانات خشن، من نسج قطنية بعقدة غزوية	5905.0013		8
كغم			MERC3	12%	---- من أقمشة غير منسوجة، لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5905.0014		6
2م			MERC3	12%	---- غيرها، من أقمشة غير منسوجة	5905.0015		3
2م			MERC3	12%	---- من لباد	5905.0017		9
2م			MERC3	10% + / 7.33م / 2م	---- من أقمشة ذات خمل بحيث تكون عدد الخطوط التي تصنعها الخيوط التي تنتج الخمل، على قماش الأرضية لا يتجاوز 50 في 10 سم	5905.0018		7
2م			MERC3	12%	---- من أصناف البند 56.09	5905.0019		5
2م			MERC3	12%	--- من أقمشة منسوجة من خيوط من شعيرات تركيبية أو صناعية، بما فيها تلك المصنوعة من خيوط مفردة الشعيرات أو من أشرطة من مواد صناعية أو تركيبية، من أقمشة منسوجة ذات وبر	5905.0020		3
2م			MERC3	12%	--- مصنوعة من صوف أو وبر ناعم أو محتوية على صوف أو وبر ناعم، مصنوعة من الكتان، مصنوعة من القطن، مصنوعة من ألياف صناعية أو تركيبية (مستمرة أو فضلات)، مصنوعة من القنب أو ألياف نسجية أخرى، من أقمشة مصنرة أخرى، أقمشة مرنة و مطرزات	5905.0030		2
2م			MERC3	12%	---- مصنوعة من أقمشة نسجية من مواد نباتية أخرى أو من خيوط من ورق	5905.0040		1
2م			MERC3	10.6% + / 0.32م / 2م	--- من أقمشة مصنرة أخرى	5905.0050		0
2م			MERC3	12%	--- من أقمشة مشربة أو مطلية عدا اللدائن أو المطاط	5905.0060		9
					--- من أقمشة منسوجة ممططة	5905.0070		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			MERC3	%12 شامل الحملات	---- لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع، يزيد وزن المتر المربع عن 1000 غم	5905.0071		6
كغم			MERC3	%12 شامل الحملات	---- غيرها، لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5905.0072		4
2م			MERC3	%12	---- غيرها، تزن أقل من 500 غم للمتر المربع (باستثناء الأقمشة المطلية على الوجهين بالمطاط)، و التي تكون فيها الأقمشة مصنوعة بالكامل من خيوط صناعية أو تركيبية متعددة الشعيرات و التي يزيد قياس الخيط المفرد الأرفع فيها عن 300 denier، باستثناء الخيوط معدلة البنية أو خيوط الزخرفة	5905.0073		2
2م			MERC3	+%13.6 2م / 0.06 لا تقل عن 0.27 2م /	---- غير لاصق، يقل وزن المتر المربع عن 500 غم (باستثناء الأقمشة المطلية على الوجهين بالمطاط)	5905.0074		0
2م			MERC3	%10	---- أخرى	5905.0079		9
					--- من أقمشة مطلية، مغطاة أو منضدة بلدان	5905.0080		
كغم			MERC3	%12 شامل الحملات	---- لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع، يزيد وزن المتر المربع عن 1000 غم	5905.0081		5
كغم			MERC3	%12 شامل الحملات	---- غيرها، لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5905.0083		1
2م			MERC3	%12	---- من أقمشة ذات خمل يزيد وزن المتر المربع منها عن 200 غم، باستثناء الأصناف ذات الوبر	5905.0084		9
2م			MERC3	%12	---- من مطرزات، مسننات و أقمشة مصنرة بشكل مسننات، محتوية على أي نسبة من مواد صناعية	5905.0086		4
2م			MERC3	+%4 / 0.71 2م لا تقل عن 1.05 2م /	---- من مطرزات، مسننات و أقمشة مصنرة بشكل مسننات	5905.0087		2
كغم			MERC3	+ %10	---- أخرى	5905.0089		8

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
				0.46 ش/كغ				
م2			MERC3	%12	--- مشربة بلدان	5905.0090		6
					نسج ممططة ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02		59.06	
					- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	5906.10		
					--- لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5906.1010		
كغم			MERC3	%12	---- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5906.1011		9
كغم			MERC3	%12	---- أخرى	5906.1019		2
م2			MERC3	%12	--- غيرها، يقل وزن المتر المربع منها عن 500 غم، باستثناء الأقمشة المطلية بالمطاط على الوجهين	5906.1020		0
					--- أخرى	5906.1090		
م2			MERC3	14% لا تقل عن 2.22 م / لا تزيد عن 22%	---- حابكات (FASTENERS)	5906.1095		2
م2			MERC3	%10	---- أخرى	5906.1099		4
					- غيرها:-	5906.90		
كغم			MERC3	%12	-- مصنرة أو كروشيه	5906.91		2
					-- غيرها	5906.99		
					--- لاصقة بدون طبقة واقية قابلة للنزع	5906.9910		
كغم			MERC3	%12	---- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1000 غم	5906.9911		2
كغم			MERC3	%12	---- أخرى	5906.9919		5
م2			MERC3	%12	--- غيرها، يقل وزن المتر المربع منها عن 500 غم، باستثناء الأقمشة المطلية بالمطاط على الوجهين	5906.9920		3
كغم			MERC3	%10	--- أخرى	5906.999		6
كغم				معفاة	نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج "الكاتفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلفية للاستديوهات "ديكورات"، أو للاستعمالات المماثلة:-		59.07	1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			MERC3,JOR	12%	فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية، للمصاييح والمواد والقداحات والشموع أو مايمائلها؛ رتائن (أغشية) وهاجة لمصاييح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها، وإن كانت مشربة		59.08	9
كغم			MERC3	معفاة	خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر	5909.00	59.09	7
كغم			JOR	معفاة	سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمواد أخر	5910.00	59.10	5
					منتجات وأصناف نسجية، لاستعمالات تقنية، محددة في الملاحظة (7) من هذا الفصل		59.11	
كغم			MERC3	6%	- الأقمشة المنسوجة، واللباد والنسج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلاد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لإستعمالات تقنية أخر، بما في ذلك النسج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة" النسيج	5911.10		2
كغم			JOR	معفاة	- نسج النخل، وإن كانت جاهزة	5911.20		1
					- أقمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخري):-	5911.30		
كغم			JOR	معفاة	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 غم	5911.31		8
كغم			JOR	معفاة	-- وزن المتر المربع منها 650 غم أو أكثر	5911.32		6
كغم			MERC3	6%	- نسج التصفية والنسج السميكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري:-	5911.40		9
					- غيرها:-	5911.90		
كغم			MERC3	12%	--- فواصل، حواض زيت (OIL SEALS, GASKETS)	5911.9010		3
كغم			MERC3	12%	--- أكياس للمكانس الشافطه (المكانس الكهربائية)	5911.9020		2
كغم			MERC3	4%	--- أقراص من نسج للتلميع و الشد	5911.9040		0
كغم				معفاة	--- أخرى	5911.9090		5

