

## الفصل السابع زجاج ومصنوعاته

### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل ، الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج (FRIT)، وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق) ؛
- (ب) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلي الغواية (المقلدة) ؛
- (ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العازلات الكهربائية (البند 85.46) أو القطع العازلة للكهرباء (البند 85.47) ؛
- (د) الألياف البصرية ، العناصر البصرية المشغولة بصرياً ، الحقن تحت الجلد ، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
- (هـ) أجهزة الإنارة ، الإشارات المضيئة ، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة في البند 94.05 ؛
- (و) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 95 (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95) ؛
- (ز) الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونافثات العطور ونافثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96 .
- 2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:
- (أ) لا يعتبر "مشغولاً" الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تليينه (بالتحميه ثم التبريد ANNEALING)؛
- (ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تنبيد ألواح وصفائح الزجاج؛
- (ج) يقصد بعبارة "طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة" (REFLECTING)، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل أكسيد معدن) التي تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في

الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج .

3 - تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلية في هذا البند ، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4 - يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقاً لمفهوم البند 70.19:

(أ) الصوف المعدني المحتوي على السيليكا ( $\text{SiO}_2$ ) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛

(ب) الصوف المعدني المحتوي على السيليكا ( $\text{SiO}_2$ ) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي ( $\text{Na}_2\text{O}$  أو  $\text{K}_2\text{O}$ ) بنسبة

تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .

5 - تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت في جدول التعريف، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا "السيليس" المصهورة.

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.21 و 7013.31 و 7013.91، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذي

يحتوي على أول أكسيد الرصاص ( $\text{PbO}$ ) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات زجاج ؛ زجاج كتلاً	7001.00	70.01	1
					زجاج غير مشغول، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب		70.02	
كغم			JOR	معفاة	- كرات	7002.10		8
كغم			JOR	معفاة	- قضبان أو عيدان	7002.20		7
					- أنابيب	7002.30		
كغم			JOR	معفاة	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	7002.31		4
كغم			JOR	معفاة	-- من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7002.32		2
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	7002.39		7
					زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى		70.03	
					- ألواح و صفائح غير مسلحة	7003.10		
كغم				12%	-- ملونة في كتلتها (BODY TINTED) أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) (FLASHED) أو ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	7003.12		2
كغم				12%	-- غيرها :-	7003.19		7
كغم				12%	- ألواح و صفائح مسلحة	7003.20		5
					- أشكال خاصة (بروفيلات)	7003.30		
2م				معفاة	--- من زجاج بصري	7003.3010		3
كغم				12%	--- أخرى	7003.3090		5
					زجاج مسحوب وزجاج منفوخ، ألواحاً، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى		70.04	
كغم			JOR	12%	- زجاج، ملون في كتلته (BODY TINTED) أو معتم، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) (FLASHED) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	7004.20		3

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	%12	- زجاج آخر	7004.90		6
					زجاج متصل عليه بالتعويم "فلوت" (FLOAT GLASS) وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواحاً أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى		<b>70.05</b>	
					- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	7005.10		
كغم			JOR	معفاة	--- بشكل مستطيل لا يزيد قياس أي من جوانبها عن 15 سم، باستثناء الزجاج المطلي بطبقة ملونة	7005.1010		0
م2			JOR	معفاة	--- بسمك يزيد عن 16 مم و عرض لا يزيد عن 100 مم	7005.1020		9
م2			JOR	معفاة	- - - زجاج رصاص، من النوع الخاص بالوقاية من الأشعة السينية، يزيد سمكه عن 5.5 مم، يحتوي على الأقل 55% أكسيد رصاص	7005.1030		8
كغم			MERC4,JOR	%12	--- أخرى	7005.1090		2
					- زجاج آخر غير مسلح	7005.20		
					- - زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزوج) (FLASHED) أو مجلو السطح فقط	7005.21		
كغم			JOR	معفاة	--- بشكل مستطيل لا يزيد قياس أي من جوانبها عن 15 سم، باستثناء الزجاج المطلي بطبقة ملونة	7005.2110		7
م2			JOR	معفاة	--- بسمك يزيد عن 16 مم و عرض لا يزيد عن 100 مم	7005.2120		6
كغم			MERC4,JOR	%12	- - - أخرى	7005.2190		9
					- - غيرها	7005.29		
كغم			JOR	معفاة	--- بشكل مستطيل لا يزيد قياس أي من جوانبها عن 15 سم، باستثناء الزجاج المطلي بطبقة ملونة	7005.2910		0
م2			JOR	معفاة	--- بسمك يزيد عن 16 مم و عرض لا يزيد عن 100 مم	7005.2920		9
كغم			JOR	معفاة	- - - الزجاج الذي يصادق عليه المدير في وزارة الصناعة و التجارة بأنه يستخدم في إنتاج الزجاج المأمون المحدب للمركبات	7005.2930		8
كغم			MERC4,JOR	%12	--- أخرى	7005.2990		2
كغم			MERC4,JOR	%12	- زجاج مسلح	7005.30		9
					زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً أو مثقوباً أو مطلياً بالميناء أو مشغولاً بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد آخر		<b>70.06</b>	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				معفاة	--- سمكها لا يزيد عن 1 مم ومساحتها أكثر من 100 مم <sup>2</sup>	7006.0010		9
كغم				معفاة	--- بشكل دوائر، يزيد سمكها عن 16 مم، شريطة أن لا يقل سمكها عن 8\1 من قطرها --- غيرها	7006.0030		7
كغم				معفاة	--- من زجاج بصري	7006.0091		9
كغم				12%	--- غيرها	7006.0099		2
					<b>زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسقى) (TEMPERED) أو منضد</b> - زجاج مأمون مقسى		<b>70.07</b>	
					--- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.11		
					--- للجرارات المعفاة من الجمارك، أو مركبات السكك الحديدية والطائرات والمركبات الفضائية أو الأدوات الملاحية (العواصات):-	7007.1110		
كغم			JOR	12%	--- محدب	7007.1111		2
كغم			JOR	12%	--- أخرى	7007.1119		5
					--- غيرها	7007.1190		
كغم	60%	12%	JOR	12%	--- محدب	7007.1191		4
كغم	60%	12%	JOR	12%	--- أخرى	7007.1199		7
					--- غيرها :-	7007.19		
2م			JOR	معفاة	--- زجاج مأمون مقسى و ملمع، بالقياسات التالية، 129x250 سم، 129x189 سم، 209x159 سم، 209x 169 سم، بسمك 8 مم أو 10 مم	7007.1910		7
2م			JOR	معفاة	--- زجاج خزفي لا يتجاوز مقاسه 30x30 سم غير شفاف، متحمل للحرارة لدرجة 1100 مئوية أو أكثر	7007.1920		6
كغم			JOR	12%	--- ألواح ملمعة يبلغ سمكها 4 أو 5 مم، لا يزيد طول أي من جوانبها 0.65 م، خاصة للمواقف و أجهزة التبريد المنزلية --- غيرها:-	7007.1930		5
					--- غيرها:-	7007.1990		
كغم			JOR	12%	--- محتوية على طبقة ماصة وأن كانت عاكسة (REFLECTING)	7007.1991		7
كغم			JOR	12%	--- أخرى	7007.1999		0
					--- زجاج مأمون منضد	7007.20		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.21		
					--- للجرارات المعفاة من الجمارك ، أو مركبات السكك الحديدية والطائرات والمركبات الفضائية أو الأدوات الملاحية (العواصات):-	7007.2110		
كغم			JOR	12%	---- محذب	7007.2111		1
كغم			JOR	12%	---- أخرى	7007.2119		4
كغم			JOR	12%	--- بسمك 20 ملم او اكثر ضد الرصاص والسلاح الحي	7007.2120		2
					--- غيرها:-	7007.2190		
كغم	60%	12%	JOR	12%	---- محذب	7007.2191		3
كغم	60%	12%	JOR	12%	---- أخرى	7007.2199		6
كغم			JOR	12%	-- غيرها:-	7007.29		7
كغم				معفاة	<b>زجاج عازل متعدد الطبقات (MULTIPLE- WALLED)</b>		<b>70.08</b>	6
					مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية		<b>70.09</b>	
كغم	60%	12%		12%	- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	7009.10		3
					- غيرها	7009.90		
كغم				12%	-- بدون أطر:-	7009.91		3
كغم				12%	-- بأطر	7009.92		1
					<b>قوارير ضخمة (دمجانات CARBOYS) وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات وأغطية وغالقات أخر، من زجاج</b>		<b>70.10</b>	
كغم				8%	- أنابيب (أمبولات)	7010.10		1
كغم				8%	- سدادات، وأغطية أخر	7010.20		0
					- غيرها:-	7010.90		
كغم			JOR	معفاة	--- قوارير ضخمة ودمجانات (AND DEMIJONES CARBOYS)، بسعة أكثر من 1 لتر	7010.9010		2
كغم			JOR	8%	--- أوعية من النوع المستخدم في النفط في الأنظمة النافثة، و أجزائها	7010.9020		1
					--- قوارير و برطمانات،	7010.9030		
كغم			JOR	لكن 16.9% ليس اقل	---- بسعة أكثر من 0.18 لتر، ولا تزيد سعتها عن 1.5 لتر	7010.9031		8

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
				من 0.05 ش/كغم				
كغم			JOR	معفاة	أخرى ----	7010.9039		1
					غيرها ---	7010.9090		
كغم			JOR	معفاة	بسعة أكثر من 0.15 لتر ولا تزيد سعتها عن 0.33 لتر	7010.9091		2
كغم			JOR	8%	أخرى ----	7010.9099		5
					فوارغ وأنايب من زجاج مفتوحة وأجزاؤها الزجاجية، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأنايب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها		70.11	
كغم			JOR	معفاة	- للإنارة الكهربائية	7011.10		9
كغم			JOR	معفاة	- لأنايب الأشعة الكاثودية	7011.20		8
م 2			JOR	معفاة	- غيرها	7011.90		1
					أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو البند 70.18)		70.13	
عدد				معفاة	- من خزف زجاجي	7013.10		5
					- كؤوس وأقداح الشرب، عدا ما هو من خزف زجاجي	7013.20		
عدد				معفاة	-- من كريستال الرصاص	7013.22		0
عدد				معفاة	-- غيرها	7013.28		7
					- كؤوس وأقداح شرب آخر ، عدا ما هو من خزف زجاجي-(GLASS CERAMICS)	7013.30		
عدد				معفاة	-- من كريستال الرصاص	7013.33		7
عدد				معفاة	-- غيرها	7013.37		8
					- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي	7013.40		
عدد				معفاة	-- من كريستال الرصاص	7013.41		0
عدد				معفاة	-- من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7013.42		8
عدد				معفاة	-- غيرها	7013.49		3
					- مصنوعات آخر من زجاج	7013.90		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
عدد				معفاة	-- من كريستال الرصاص (LEAD CRYSTAL)	7013.91		5
عدد				معفاة	-- غيرها	7013.99		8
كغم				معفاة	أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً	7014.00	70.14	4
					زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محني أو مقعر أو مايمثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج		70.15	
كغم			JOR	معفاة	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	7015.10		0
كغم				معفاة	- غيرها	7015.90		2
					أجر (طوب) وكتل تليط (SLABS) وألواح ومربعات وتربيع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً للإستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع (LEADED LIGHTS) باطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج غروي كتلا أو الواحا باطر أو الواحا (SHELLS) أو بشكل اصداف أو باشكال مماثلة		70.16	
م2				معفاة	- مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة	7016.10		8
					- غيرها	7016.90		
كغم				معفاة	-- زجاج مجمع باطر من رصاص و ما يماثلها LEADED LIGHTS	7016.9010		9
كغم				12%	--- بلاط (مثلا للأرضيات، الجدران، أطر الجدران)	7016.9020		8
كغم				12%	--- أخرى	7016.9090		1
					أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة		70.17	
كغم			JOR	6%	- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة:-	7017.10		6
كغم			JOR	6%	- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية:-	7017.20		5
كغم			JOR	6%	- غيرها:-	7017.90		8



وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					خرز زجاجي ولآلي مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب LAMP WORK، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم		70.18	
كغم				معفاة	- خرز ولآلي وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي:-	7018.10		4
كغم				12%	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم:-	7018.20		3
كغم				12%	- غيرها :-	7018.90		6
					<b>ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل الخيوط والنسج)</b>		70.19	
					- خصل، ألياف ممشطة (فتائل) ، خيوط YARNS ، جدائل مقطعة	7019.10		
كغم			JOR	معفاة	-- جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم	7019.11		0
كغم			JOR	معفاة	-- ألياف ممشطة (فتائل)	7019.12		8
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	7019.19		3
					- صفائح رقيقة (فوال) وطبقات ألياف وحصر وفرش (مراتب) والأواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة	7019.30		
					-- حصر:-	7019.31		
كغم			JOR	معفاة	--- حصر مجدولة من النوع المستخدم في صناعة اللدائن المقوية	7019.3110		7
كغم			JOR	8%	--- أخرى	7019.3190		9
كغم			JOR	معفاة	-- صفائح رقيقة	7019.32		6
					-- غيرها	7019.39		
					--- مصنوعة من ألياف زجاجية مخلوطة بلدائن:-	7019.3910		
كغم			JOR	معفاة	---- لا يزيد سمكها عن 1.3 مم	7019.3911		8
كغم			JOR	8%	---- أخرى	7019.3919		1
كغم			JOR	8%	--- أخرى	7019.3990		2
					- نسج من ألياف ممشطة (فتائل)	7019.40		
كغم			JOR	معفاة	--- من النوع المستخدم في صناعة اللدائن المقوية	7019.4010		8

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	%8	--- أخرى	7019.4090		0
					- نسج أخر	7019.50		
					-- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	7019.51		
كغم			JOR	معفاة	--- من النوع المستخدم في صناعة اللدائن المقوية	7019.5110		5
كغم			JOR	%8	--- أخرى	7019.5190		7
					-- ذات عرض يتجاوز 30 سم، بنسج سادة، بوزن أقل من 250 جم / م <sup>2</sup> ، من شعيرات لا يزيد مقياس الخيط المفرد منها عن 136 تكس	7019.52		
كغم			JOR	معفاة	--- من النوع المستخدم في صناعة اللدائن المقوية	7019.5210		3
كغم			JOR	%8	--- أخرى	7019.5290		5
					-- غيرها	7019.59		
كغم			JOR	معفاة	--- من النوع المستخدم في صناعة اللدائن المقوية	7019.5910		8
كغم			JOR	معفاة	--- على شكل قرص مع ثقب في الوسط	7019.5920		7
كغم			JOR	%8	--- أخرى	7019.5990		0
					- غيرها	7019.90		
كغم			JOR	معفاة	--- ألواح، صفائح، رقائيق، أشرطة، و إن كانت بشكل أكمام، مصنوعة من ألياف زجاجية مخلوطة بلدائن، لا يزيد سمكها عن 1.3 مم	7019.9010		3
كغم			JOR	معفاة	--- أكمام ترشيح منسوجة، لا يزيد قطرها عن 15 سم، مثبت عليها حلقات معدنية	7019.9020		2
كغم			JOR	%8	--- أخرى	7019.9090		5
					<b>مصنوعات أخر من زجاج</b>	<b>7020.00</b>	<b>70.20</b>	
كغم				معفاة	--- للمنشآت، الآلات و العدد الآلية و أجزائها، من أصناف الفصل 84، المعفاة من الضرائب	7020.0010		0
كغم				معفاة	--- أنابيب، لوازم أنابيب (مثل الوصلات و ألا كواع و ما يمثاتها)، حنفيات (TAPS AND COCKS) و محابس، صمامات و منظمات، مبادلات حرارية	7020.0020		9
كغم				%12	--- أبواب، نوافذ، مباني زجاجية، زجاج و إن كان باطر، يشكل جزء من مباني	7020.0030		8
عدد				%12	--- داخلية (INNERS) زجاجية في أباريق معزولة بالفراغ (vacuum) أو أية أوعية أخرى معزولة بالفراغ ???	7020.0040		7

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				معفاة		7020.0090 - - - أخرى		2

