

القسم الخامس عشر  
معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم :

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
- (أ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود من 32.07 إلى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15) ؛
- (ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (البند 36.06) ؛
- (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البندين 65.06 أو 65.07 ؛
- (د) هياكل المظلات أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03 ؛
- (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل ، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الغواية
- 
- "المقلدة" ؛
- (و) الأصناف الداخلة في القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية) ؛
- (ز) القضبان المجمععة للسكك الحديدية والترام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (مركبات وسفن ومراكب وطائرات) ؛
- (ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛
- (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر) ؛
- (ى) الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل: الأثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الإنارة ولوازمها والإشارات واللوحات الإعلانية المضيئة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
- (ل) المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات الأقلام وريش أقلام الحبر أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة) ؛

(م) الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

- 2- يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة" حيثما وردت في جدول التعريفية:
- (أ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخرى ؛
- (ب) النوايض وريش النوايض، من معادن عادية، باستثناء نوايض الساعات (البند 91.14)؛
- (ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرامير من معادن عادية ، الداخلة في البند 83.06 .
- إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الداخلة في الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لا تسري على الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .
- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72 حتى 76 ومن 78 حتى 81 لا تسري على أي من المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83.

3- يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريفية: الحديد الصلب "ظهر"، والحديد، والصلب (فولاذ) ، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام) ، الموليبدنيوم، التانتالوم، الماغنسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزيركونيوم، الأنثيموان، المنجنيز، البيريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم (سلتيوم) ، الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم) ، الرينيوم والثاليوم.

4- يقصد بعبارة "سيرميت" (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريفية، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاً، الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .

5- قواعد تبنيد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس MASTER ALLOYS) كما عرفت في الفصلين 72، 74:

(أ) الخلائط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر ؛

(ب) الخلائط المكونة من معادن عادية داخلة في هذا القسم ومن عناصر غير داخلة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا

(ج) القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها ؛ تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم المخالط الملبدة"الفريت" من مساحيق معدنية، والمخالط غير المتجانسة (INTIMATE) المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت")، ومركبات السبائك.

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي، تعتبر شاملة أيضا لخلائطه التي يجب أن تبند معه، وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه.

7 - قواعد تبني الأصناف المركبة (COMPOSITE):  
ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريف) والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر .  
ولتطبيق هذه القاعدة :

- (أ) يعتبر الحديد الصب (ظهر) ، والحديد، والصلب (ال فولاذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب، معدناً واحداً ؛  
(ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً للملاحظة (5) أعلاه؛ و  
(ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد .

8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم المعاني المبينة إزاء كل منها:  
(أ) فضلات وخردة :

هي الفضلات والخردة المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع أو الشغل الآلي للمعادن، والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستخدام كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب .  
(ب) مساحيق :

هي المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم .

**ملاحظات إضافية (إسرائيلية):**

1. تتطرق العبارة "للجرارات المعفية من الرسوم" كما تظهر فقط في البنود من هذا القسم، أيضا إلى السيارات القلابة (القلابات) المذكورة في البند 87.04.1000.

## الفصل الثاني والسبعون حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)

### ملاحظات الفصل:

1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات (د) و (هـ) و (و) ، حيثما وردت في جدول التعريف المعاني المبينة إزاء كل منها:

#### (أ) حديد صب (ظهر) خام (PIG IRON)

هي خلأط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتي يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

10% - أو أقل من الكروم.

6% - أو أقل من المنجنيز.

3% - أو أقل من الفوسفور.

8% - أو أقل من السيليكون (السليسيوم).

10% - أو أقل من مجموع العناصر الأخر.

#### (ب) حديد صب (سبيجل) (SPIEGELEISEN)

هي خلأط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه .

#### (ج) الخلأط الحديدية

هي خلأط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكثلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلأط الأخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة (DE-OXIDANTS) أو الكبرتة (DE-SULPHURISING) أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، والتي تكون بصفة عامة غير قابلة

للطرق، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم.

- أكثر من 30% من المنجنيز.

- أكثر من 3% من الفوسفور .

- أكثر من 8% من السيليكون (السليسيوم).

- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات.

#### (د) صلب (فولاذ)

هي المواد الحديدية، عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون . ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن يحتوي على نسب أعلى من الكربون.

#### (هـ) صلب مقاوم للصدأ

هي خلائط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر آخر .

#### (و) خلائط صلب آخر (صلب خاص)

هي صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

0.3%	أو أكثر من الألومنيوم.
- 0.0008%	أو أكثر من البورون "بور".
- 0.3%	أو أكثر من الكروم .
- 0.3%	أو أكثر من الكوبالت .
- 0.4%	أو أكثر من النحاس .
- 0.4%	أو أكثر من الرصاص .
- 1.65%	أو أكثر من المنجنيز .

- 0.08% أو أكثر من الموليبيدنيوم .
- 0.3% أو أكثر من النيكل .
- 0.06% أو أكثر من النيوبيوم .
- 0.6% أو أكثر من السيليكون (السليسيوم) .
- 0.05% أو أكثر من التيتانيوم .
- 0.3% أو أكثر من التنجستين (ولفرام) .
- 0.1% أو أكثر من الفاناديوم .
- 0.05% أو أكثر من الزيركونيوم .
- 0.1% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنتروجين)، كل منها على حدة .

#### (ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب .

هي الأصناف المصبوبة صلباً بسيطاً بشكل سبائك (إينجوت) خاليه من الزوائد (HOT TOPS) الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيميائي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجل SPIEGELEISEN) أو الخلائط الحديدية .

#### (ح) حبيبات

هي الأصناف التي يمر اقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو اكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

#### (ط) منتجات نصف جاهزة

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمتة، وإن كانت قد أخضعت لعملية ترقيق بالأسطوانات (درفلة) أولية بالحرارة ؛ ومنتجات أخر بمقاطع مصمتة غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" الأولية بالحرارة ، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق ،

بما في ذلك الأشكال الأولية (العفل) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

#### (ى) المنتجات المسطحة المرققة بالأسطوانات (المدرفلة)

هي المنتجات المرققة بالأسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه، والتي تكون بالأشكال التالية :

- لفات ذات طبقات ملفوفة مترابطة على التوالي ، أو
  - القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، والتي يقل سمكها عن 4.75 مم وبعرض يساوي على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر وبعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفي سمكها.
- تشمل المنتجات المسطحة المرققة بالأسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والناجمة مباشرة عن عملية الدرफلة (مثل: الحروز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .
- تتبد المنتجات المسطحة المرققة بالأسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أي حجم كانت ، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر ، بشرط ألا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ك) عيدان (BARS AND RODS) مرققة بالأسطوانات (مدرفلة) بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف

هي المنتجات "المدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو ببيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات آخر محدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" (عيدان تسليح الخرسانة) .

#### (ل) قضبان

هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، وهي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو ببيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبا متقابلان بشكل

- أقواس محدبة والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات :
- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالأسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة)؛
  - أن تكون مفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات (الدرفلة) .

### (م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات ANGLES, SHAPES AND SECTIONS)

هي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك .  
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البندين 73.01 أو 73.02 .

### (ن) أسلاك

هي المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها ، والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرققة بالأسطوانات (المدرفلة).

### (س) قضبان مجوفة للحفر

هي القضبان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي .

وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04 .

- 2 - تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.
- 3 - تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بترسيبها (DEDEPOSITION) بطريقة التحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد، تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المشكلة بالأسطوانات (المدرفلة) بالحرارة.



## ملاحظات بنود فرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) خلأط حديد صب (ظهر) (ALLOY PIG IRON)

هي الحديد الصب الخام المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم

- أكثر من 0.3% من النحاس

- أكثر من 0.3% من النيكل

- أكثر من 0.1% من أي من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام) ، الفاناديوم

(ب) صلب سهل القطع (FREE CUTTING) من غير الخلأط

هو صلب من غير الخلأط، محتوي وزناً، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08% أو أكثر من الكبريت

- 0.1% أو أكثر من الرصاص

- أكثر من 0.05% من السيلينيوم

- أكثر من 0.01% من التيلوريوم

- أكثر من 0.05% من البيزموت

(ج) صلب سيلكون - كهربائي (مغناطيسي)

هو خلأط الصلب المحتوية على السيليكون "سليسيوم" بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6% ، وعلى الكربون بنسبة

لا تزيد عن 0.08% وزناً .

ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو اقل من الألومنيوم دون أن يحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا

الصلب خصائص غيره من خلأط الصلب .

(د) صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع HIGH SPEED)

هو خلأط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخرى، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاث التالية : موليبديوم،

تنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون

وعلى 3% إلى 6% من الكروم .

(هـ) صلب سيليكو - منجنيز

هو خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7% ،

- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9% ، و

- سيليكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب.

- 2

فيما يتعلق بتبنييد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً (BINARY) ويبند تبعاً للبند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					منتجات اولية ؛ منتجات بشكل حبيبات او مسحوق			
					حديد صب (ظهر) خام وحديد صب"سيجل" (SPEIGELEISEN)، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر		72.01	
كغم				مغفأة	- حديد صب خام من غير الخلائط محتوي على 0.5% وزناً أو أقل من الفوسفور	7201.10		6
كغم				مغفأة	- حديد صب خام من غير الخلائط محتوي على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور	7201.20		5
كغم				مغفأة	- خلائط حديد صب خام ؛ حديد صب"سيجل"	7201.50		2
					<b>خلائط حديدية</b>		72.02	
					- حديد - منجنيز :-	7202.10		
كغم				مغفأة	-- محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون	7202.11		2
كغم				مغفأة	-- غيرها	7202.19		5
					- حديد - سيليكون (سيلسيوم) :-	7202.20		
كغم				مغفأة	-- محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون	7202.21		1
كغم				مغفأة	-- غيرها	7202.29		4
كغم				مغفأة	- حديد - سيليكو - منجنيز	7202.30		2
					- حديد - كروم :-	7202.40		
كغم				مغفأة	-- محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	7202.41		9
كغم				مغفأة	-- غيرها	7202.49		2
كغم				مغفأة	- حديد - سيليكو - كروم	7202.50		0
كغم				مغفأة	- حديد - نيكل	7202.60		9
كغم				مغفأة	- حديد - موليبدينوم	7202.70		8
كغم				مغفأة	- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين	7202.80		7
					- غيرها :-	7202.90		
كغم				مغفأة	-- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم	7202.91		4
كغم				مغفأة	-- حديد - فاناديوم	7202.92		2
كغم				مغفأة	-- حديد - نيوبيوم	7202.93		0
كغم				مغفأة	-- غيرها	7202.99		7
					منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية		72.03	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					الاسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة			
كغم				معفاة	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10		2
كغم				معفاة	- غيرها	7203.90		4
					<b>خردة وفضلات ، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب</b>		<b>72.04</b>	
كغم				معفاة	- خرده وفضلات من حديد صب (ظهر)	7204.10		0
					- خرده وفضلات من خلانط صلب :-	7204.20		
كغم				معفاة	-- من صلب مقاوم للصدأ	7204.21		7
كغم				معفاة	-- غيرها	7204.29		0
كغم				معفاة	- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير	7204.30		8
					- خرده وفضلات أخر :-	7204.40		
كغم				معفاة	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	7204.41		5
كغم				معفاة	-- غيرها	7204.49		8
كغم				معفاة	- سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب :-	7204.50		6
					<b>حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" (SPEIGELEISEN) أو من حديد أو صلب</b>		<b>72.05</b>	
كغم				معفاة	- حبيبات	7205.10		7
					- مساحيق :-	7205.20		
كغم				معفاة	-- من خلانط صلب	7205.21		4
كغم				معفاة	-- غيرها	7205.29		7
					<b>حديد وصلب من غير الخلانط</b>			
					<b>حديد وصلب من غير الخلانط، بشكل سبائك (إينجوت) أو بأشكال أولية أخر (عدا الحديد الداخلة في البند 72.03)</b>		<b>72.06</b>	
كغم				معفاة	- سبائك	7206.10		5
كغم				معفاة	- غيرها	7206.90		7
					<b>منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط</b>		<b>72.07</b>	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :-	7207.10		
كغم				معفاة	-- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	7207.11		1
كغم				معفاة	-- غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل	7207.12		9
كغم				معفاة	-- غيرها	7207.19		4
كغم				معفاة	- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	7207.20		2
					<b>منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة</b>		<b>72.08</b>	
كغم				معفاة	-بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من"الدرفلة"بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	7208.10		1
					- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من"الدرفلة"بالحرارة ، منظفة كيميائياً :-	7208.20		
كغم				معفاة	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25		9
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26		7
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.27		5
					- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من"الدرفلة"بالحرارة :-	7208.30		
كغم				معفاة	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.36		6
كغم				معفاة	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.37		4
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38		2
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.39		0
كغم				معفاة	- بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من"الدرفلة"بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40		8
					- غيرها ، بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من"الدرفلة"بالحرارة :-	7208.50		
كغم				معفاة	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.51		5
كغم				معفاة	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.52		3
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53		1
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.54		9
كغم				معفاة	- غيرها	7208.90		3
					<b>منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة)، على البارد ، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة</b>		<b>72.09</b>	
					- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من"الدرفلة"على البارد	7209.10		
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.15		8

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				معفاة	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16		6
كغم				معفاة	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17		4
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.18		2
					- بشكل غير اللغات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على الباراد	7209.20		
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.25		7
كغم				معفاة	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26		5
كغم				معفاة	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27		3
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.28		1
كغم				معفاة	- غيرها	7209.90		1
					<b>منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة</b>		<b>72.10</b>	
					- مطلية أو مغطاة بالفصدير	7210.10		
كغم				معفاة	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر	7210.11		5
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7210.12		3
كغم				معفاة	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	7210.20		6
					- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي	7210.30		
كغم				4%	-- مموجة	7210.3010		4
كغم				معفاة	-- غيرها	7210.3090		6
					- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر	7210.40		
كغم				4%	-- مموجة	7210.41		2
كغم				معفاة	-- غيرها	7210.49		5
كغم				معفاة	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم	7210.50		3
					- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم	7210.60		
كغم				معفاة	-- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	7210.61		0
كغم				معفاة	-- غيرها	7210.69		3
كغم				معفاة	- مدهونة أو مورنثة أو مغطاة بلدائن	7210.70		1
كغم				معفاة	- غيرها	7210.90		9
					<b>منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض</b>		<b>72.11</b>	

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					<b>أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة (CLAD, PLATED, COATED)</b>			
					- غير مشغولة بأكثر من "الدفلة" بالحرارة	7211.10		
طن				معفاة	- "مدرفة" على جوانبها الأربعة أو داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللفات، وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13		9
طن				معفاة	- غير ها، بسمك 4.75 مم أو أكثر	7211.14		7
طن				معفاة	- غير ها	7211.19		6
					- غير مشغولة بأكثر من "الدفلة" على البارد	7211.20		
طن				معفاة	- تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من الكربون	7211.23		8
طن				معفاة	- غير ها	7211.29		5
طن				معفاة	- غير ها	7211.90		7
					<b>منتجات مسطحة مرفقة بالاسطوانات (مدرفة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة</b>		<b>72.12</b>	
طن				معفاة	- مطلية أو مغطاة بالتصدير	7212.10		3
طن				معفاة	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20		2
طن				معفاة	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7212.30		1
طن				معفاة	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7212.40		0
طن				معفاة	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	7212.50		9
طن				معفاة	- مكسوة	7212.60		8
					<b>عيدان، مشكلة بالاسطوانات (مدرفة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط</b>		<b>72.13</b>	
طن				معفاة	- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدفلة" -	7213.10		1
					- غيرها، من صلب سهل القطع -	7213.20		
كغم				معفاة	- مساحة مقطوعها العرضي تزيد عن 2500 مم <sup>2</sup>	7213.2010		9
كغم				معفاة	- محتوية على أكثر من 0.30 كربون	7213.2040		6
					- أخرى -	7213.2090		
كغم				8%	- تزيد مساحة مقطوعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7213.2091		9
كغم				معفاة	- يقل قطرها عن 8 مم	7213.2092		7
كغم				8%	- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطوعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7213.2093		5

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				8%	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7213.2094		3
كغم				معفاة	--- أخرى	7213.2099		2
					- غيرها	7213.90		
					-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم:-	7213.91		
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.60 أو أكثر من الكربون	7213.9110		0
كغم				معفاة	--- غيرها، بقطر يقل عن 8 مم	7213.9130		8
كغم				معفاة	--- أخرى	7213.9190		2
					-- غيرها:-	7213.99		
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.60 أو أكثر من الكربون	7213.9910		3
كغم				معفاة	--- غيرها، مساحة مقطعها العرضي تزيد عن 2500 مم <sup>2</sup>	7213.9920		2
كغم				8%	--- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7213.9940		0
كغم				8%	--- غيرها، ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7213.9950		9
كغم				8%	--- غيرها، تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7213.9960		8
كغم				معفاة	--- أخرى	7213.9990		5
					<b>قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التشكيل بالأسطوانات (الدرفلة) أو السحب أو البثق، بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة</b>		<b>72.14</b>	
					- مطرقة:-	7214.10		
كغم				معفاة	--- مساحة مقطعها العرضي تزيد عن 2500 مم <sup>2</sup>	7214.1010		8
					--- يقل قطرها عن 8 مم	7214.1020		
كغم				2%	--- من صلب، محتوية وزنا على 0.60 أو أكثر من الكربون	7214.1021		5
كغم				2%	--- أخرى	7214.1029		8
					--- غيرها	7214.1090		
كغم				8%	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7214.1091		8
كغم				8%	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7214.1092		6
كغم				8%	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7214.1093		4
كغم				8%	--- أخرى	7214.1099		1
طن				معفاة	- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" أو مفتولة بعد "الدرفلة":-	7214.20		8



وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					- غيرها، من صلب سهل القطع:-	7214.30		
كغم				معفاة	--- مساحة مقطوعها العرضي تزيد عن 2500 مم	7214.3010		6
					--- محتوية على اكثر من 0.30 كربون	7214.3040		
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7214.3041		1
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.60 أو اكثر من الكربون	7214.3042		9
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطوعها 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	7214.3043		7
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطوعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7214.3044		5
كغم				معفاة	--- غيرها، يزيد قطرها عن 8 مم	7214.3045		2
كغم				2%	--- أخرى	7214.3049		4
					--- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7214.3050		
كغم				2%	--- من صلب، محتوية وزنا على 0.60 أو اكثر من الكربون	7214.3051		0
كغم				2%	--- أخرى	7214.3059		3
					--- غيرها:-	7214.3090		
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطوعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7214.3091		6
كغم				2%	--- يقل قطرها عن 8 مم	7214.3092		4
كغم				8%	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطوعها 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	7214.3093		2
كغم				8%	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7214.3094		0
كغم				8%	--- أخرى	7214.3099		9
					- غيرها	7214.90		
					-- ذات مقطع عرضي مستطيل:-	7214.91		
كغم				معفاة	--- لفائف، محتوية وزنا على 0.6% أو اكثر من الكربون	7214.9110		8
كغم				معفاة	--- غيرها، مساحة مقطوعها العرضي تزيد عن 2500 مم <sup>2</sup>	7214.9120		7
					--- غيرها:-	7214.9190		
كغم				معفاة	--- عرض مقطوعها يساوي 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	7214.9191		8
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطوعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7214.9192		6
كغم				معفاة	--- أخرى	7214.9199		1
					-- غيرها:-	7214.99		
كغم				معفاة	--- لفائف، محتوية وزنا على 0.6% أو اكثر من الكربون	7214.9910		1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				معفاة	--- عدا اللفائف يقل قياس قطرها عن 8 مم	7214.9920		0
كغم				معفاة	--- غيرها، مساحة مقطوعها العرضي تزيد عن 2500 مم2	7214.9930		9
					--- غيرها:-	7214.9990		
كغم				معفاة	--- يقل مقياس قطرها عن 8 مم	7214.9991		1
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7214.9992		9
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطوعها العرضي عن 5 سم2	7214.9993		7
كغم				معفاة	--- أخرى	7214.9999		4
					<b>قضبان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط</b>		<b>72.15</b>	
					- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:-	7215.10		
					--- منتجات محكمة، مجلحة على البارد ذات سطح ناعم و مصقول	7215.1010		
كغم				8%	--- محتوية على أقل من 0.45% من الكربون ذات مقطع عرضي دائري أو مسدس الشكل، يكون قطر الدائرة من 4 إلى 101.6 مم أو سمك الشكل السداسي من 6.35 إلى 50.8 مم محسوبة من الأضلاع المسطحة (ACROSS-FLATS)	7215.1011		3
كغم				معفاة	--- أخرى	7215.1029		6
كغم				معفاة	--- مساحة مقطوعها العرضي تزيد عن 2500 مم2	7215.1020		4
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيدان محتوية على تسنيبا أو تصليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7215.1030		3
					--- مسحوبة، محتوية على أكثر من 0.3% كربون	7215.1040		
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7215.1041		0
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7215.1042		8
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطوعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7215.1045		1
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطوعها العرضي عن 5 سم2	7215.1046		9
كغم				معفاة	--- غيرها، يزيد قطرها عن 8 مم	7215.1047		7
كغم				2%	--- أخرى	7215.1049		3
					--- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7215.1050		
كغم				معفاة	--- من صلب، محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7215.1051		9
كغم				2%	--- أخرى	7215.1059		2
					--- غيرها:-	7215.1090		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7215.1091		5
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7215.1092		3
كغم				8%	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7215.1093		1
كغم				8%	---- أخرى	7215.1099		8
					- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:-	7215.50		
					--- منتجات محكمة، مجلخة على البارد ذات سطح ناعم و مصقول	7215.5010		
كغم				8%	---- محتوية على أقل من 0.45% من الكربون ذات مقطع عرضي دائري أو سدس الشكل، يكون قطر الدائرة من 4 إلى 101.6 مم أو سمك الشكل السداسي من 6.35 إلى 50.8 مم محسوبة من الأضلاع المسطحة (ACROSS-FLATS)	7215.5011		9
كغم				معفاة	---- أخرى	7215.5019		2
كغم				معفاة	--- مساحة مقطعها العرضي تزيد عن 2500 مم <sup>2</sup>	7215.5020		0
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيدان محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7215.5030		9
					--- غيرها:-	7215.5040		
كغم				2%	---- يقل قطرها عن 8 مم	7215.5041		6
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7215.5042		4
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7215.5043		2
كغم				8%	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7215.5044		0
كغم				8%	---- أخرى	7215.5049		9
					--- غيرها، مدرقة:-	7215.5050		
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7215.5051		5
كغم				معفاة	---- ليست بشكل لفائف، ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7215.5052		3
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7215.5053		1
كغم				معفاة	---- يزيد قطرها عن 8 مم	7215.5054		9
كغم				2%	---- أخرى	7215.5059		8
كغم				2%	---- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7215.5060		6
					--- غيرها:-	7215.5090		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7215.5091		1
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7215.5092		9
كغم				8%	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7215.5093		7
كغم				8%	---- أخرى	7215.5099		4
					- غيرها:-	7215.90		
					--- منتجات محكمة، مجلخة على البارد ذات سطح ناعم و مصقول	7215.9010		
كغم				8%	---- محتوية على أقل من 0.45% من الكربون ذات مقطع عرضي دائري أو مسدس الشكل، يكون قطر الدائرة من 4 إلى 101.6 مم أو سمك الشكل السداسي من 6.35 إلى 50.8 مم محسوبة من الأضلاع المسطحة (ACROSS-FLATS)	7215.9011		5
كغم				معفاة	---- أخرى	7215.9019		8
كغم				معفاة	--- مساحة مقطعها العرضي تزيد عن 2500 مم <sup>2</sup>	7215.9020		6
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيدان (بما فيها الأسلاك المدرفلة) محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية القتل أم لا	7215.9030		5
					--- غيرها، مدرفلة، محتوية على أكثر من 0.3% كربون:-	7215.9040		
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7215.9041		2
كغم				معفاة	---- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7215.9042		0
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7215.9045		3
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7215.9046		1
كغم				معفاة	---- غيرها، يزيد قطرها عن 8 مم	7215.9047		9
كغم				2%	---- أخرى	7215.9049		5
					---- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7215.9050		
كغم				معفاة	---- من صلب، محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7215.9051		1
كغم				2%	---- أخرى	7215.9059		4
					--- غيرها:-	7215.9090		
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7215.9091		7
كغم				8%	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7215.9092		5
كغم				8%	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7215.9093		3
كغم				8%	---- غيرها	7215.9099		0

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط		<b>72.16</b>	
كغم				معفاة	- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.10		4
					- مقطوعها بشكل "L" أو "T"، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.20		
كغم				معفاة	-- مقطوعها بشكل "L"	7216.21		1
كغم				معفاة	-- مقطوعها بشكل "T"	7216.22		9
					- مقطوعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	7216.30		
كغم				معفاة	-- مقطوعها بشكل U	7216.31		0
كغم				معفاة	-- مقطوعها بشكل I	7216.32		8
كغم				معفاة	-- مقطوعها بشكل H	7216.33		6
كغم				معفاة	- مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	7216.40		1
كغم				معفاة	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة أخرى، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة	7216.50		0
					- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7216.60		
كغم				معفاة	-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.61		7
كغم				معفاة	-- غيرها	7216.69		0
					- غيرها	7216.90		
كغم				معفاة	-- مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	7216.91		4
كغم				معفاة	-- غيرها	7216.99		7
					أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط		<b>72.17</b>	
					- غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة:-	7217.10		
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.1010		1
					--- غيرها:-	7217.1090		
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي دائري يقل قطره عن 0.6 مم	7217.1091		1
كغم				معفاة	--- بمقطع عرضي غير دائري	7217.1092		9
كغم				معفاة	--- غيرها، و التي يصادق عليها المدير في وزارة الصناعة و التجارة أنها ليست من الأصناف التي تنتج في إسرائيل	7217.1093		7

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				8%	--- أخرى - مطلية أو مغطاة بالزنك:-	7217.1099		4
						7217.20		
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون --- غيرها:-	7217.2010		0
						7217.2090		
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي دائري يقل قطره عن 0.6 مم	7217.2091		0
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي غير دائري	7217.2092		8
كغم				معفاة	--- غيرها، و التي يصادق عليها المدير في وزارة الصناعة و التجارة أنها تستخدم لإنتاج الشبك الغير ملحوم في المصانع أو أنها ليست من الأصناف التي تنتج في إسرائيل	7217.2093		6
كغم				8%	--- أخرى - مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخر:-	7217.2099		3
						7217.30		
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.3010		9
كغم				معفاة	--- أخرى - غيرها:-	7217.3090		1
						7217.90		
كغم				معفاة	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون --- غيرها	7217.9010		3
						7217.9090		
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي دائري يقل قطره عن 0.6 مم	7217.9091		3
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي غير دائري	7217.9092		1
كغم				معفاة	--- غيرها، و التي يصادق عليها المدير في وزارة الصناعة و التجارة أنها ليست من الأصناف التي تنتج في إسرائيل	7217.9093		9
كغم				8%	--- غيرها	7217.9099		6
					<b>III صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل)</b>			
					<b>صلب مقاوم للصدأ بشكل سبانك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ</b>		<b>72.18</b>	
كغم				معفاة	- سبانك وأشكال أولية أخر - غيرها	7218.10		0
						7218.90		
كغم				معفاة	-- ذات مقطع عرضي مستطيل	7218.91		0
كغم				معفاة	-- غيرها	7218.99		3
					<b>منتجات مسطحة مرفقة بالاسطوانات (مدرفة) من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض 600 مم أو أكثر</b>		<b>72.19</b>	
					- غير مشغولة بأكثر من "الدرفة" بالحرارة، بشكل لفات	7219.10		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				معفاة	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.11		6
كغم				معفاة	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.12		4
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.13		2
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 3 مم	7219.14		0
					- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات	7219.20		
كغم				معفاة	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.21		5
كغم				معفاة	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.22		3
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.23		1
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 3 مم	7219.24		9
					- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :-	7219.30		
كغم				معفاة	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7219.31		4
كغم				معفاة	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.32		2
كغم				معفاة	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7219.33		0
كغم				معفاة	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	7219.34		8
كغم				معفاة	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7219.35		5
كغم				معفاة	- غيرها	7219.90		0
					<b>منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة)، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم</b>		<b>72.20</b>	
					- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة	7220.10		
كغم				معفاة	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7220.11		4
كغم				معفاة	-- بسمك يقل عن 4.75 مم	7220.12		2
كغم				معفاة	- غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	7220.20		5
كغم				معفاة	- غيرها	7220.90		8
كغم				معفاة	<b>عيدان، مشكلة بالاسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ</b>	7221.00	<b>72.21</b>	<b>5</b>
					<b>قضببان من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ</b>		<b>72.22</b>	
					- قضبان، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة	7222.10		
كغم				معفاة	-- ذات مقطع عرضي دائري:-	7222.11		0
كغم				معفاة	-- غيرها	7222.19		3

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				معفاة	- قضبان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7222.20		1
كغم				معفاة	- قضبان آخر	7222.30		0
كغم				معفاة	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة:-	7222.40		9
كغم				معفاة	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ		<b>72.23</b>	<b>1</b>
					خلانط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلانط او من خلانط صلب			
					خلانط صلب آخر، بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من خلانط صلب آخر		<b>72.24</b>	
كغم				معفاة	- سبائك وأشكال أولية آخر	7224.10		8
كغم				معفاة	- غيرها	7224.90		0
					منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة)، من خلانط صلب آخر، بعرض 600 مم أو أكثر		<b>72.25</b>	
					- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي)	<b>7225.10</b>		
كغم				معفاة	-- ذات حبيبات موجهة GRAIN ORIENTED	7225.11		3
كغم				معفاة	-- غيرها	7225.19		6
كغم				معفاة	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات	7225.30		3
كغم				معفاة	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات	7225.40		2
كغم				معفاة	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد	7225.50		1
					- غيرها	<b>7225.90</b>		
كغم				معفاة	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7225.91		5
كغم				معفاة	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر	7225.92		3
كغم				معفاة	-- غيرها	7225.99		8
					منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة)، من خلانط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم		<b>72.26</b>	
					- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي):-	<b>7226.10</b>		
					-- ذات حبيبات موجهة GRAIN ORIENTED	7226.11		
					--- بسمك يزيد عن عشر العرض:-	<b>7226.1110</b>		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	---- محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حوزوز	<b>7226.1111</b>		8
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	<b>7226.1113</b>		4
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	<b>7226.1114</b>		2



وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم2	7226.1116		7
كغم				معفاة	---- أخرى	7226.1119		1
كغم				معفاة	---- غيرها	7226.1190		2
					-- غيرها	7226.19		
					--- بسمك يزيد عن عشر العرض:-	7226.1910		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	---- محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حزوز	7226.1911		1
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	7226.1913		7
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7226.1914		5
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم2	7226.1916		0
كغم				معفاة	---- غيرها	7226.1919		4
كغم				معفاة	---- أخرى	7226.1990		5
					- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع):-	7226.20		
					--- بسمك يزيد عن عشر العرض:-	7226.2010		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	---- محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حزوز	7226.2011		9
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	7226.2013		5
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7226.2014		3
كغم				معفاة	---- من صلب مقاوم للصدأ (سبنلس ستيل)، محتوية على 4% أو اكثر من عناصر الستينلس	7226.2015		0
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم2	7226.2016		8
كغم				معفاة	---- أخرى	7226.2019		2
كغم				معفاة	---- غيرها	7226.2090		3
					- غيرها:-	7226.90		
					-- غير مشغولة بأكثر من "الدفلة" بالحرارة	7226.91		
					--- بسمك يزيد عن عشر العرض:-	7226.9110		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	---- محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حزوز	7226.9111		0

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
				ش/طن				
كغم				معفاة	--- من صلب محتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن -0.6% أو أكثر من الكربون -0.5% أو أكثر من الكروم -0.5% أو أكثر من النيكل -0.1% أو أكثر من الموليبيديوم	7226.9113		6
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7226.9114		4
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7226.9115		1
كغم				معفاة	--- من صلب مقاوم للصدأ (سینلس ستیل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الخلائط	7226.9116		9
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7226.9117		7
كغم				معفاة	--- أخرى	7226.9119		3
كغم				معفاة	--- غيرها	7226.9190		4
					-- غير مشعولة بأكثر من "الدرفلة" على البار:-	7226.92		
					-- بسمك يزيد عن عشر العرض:-	7226.9210		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حزوز	7226.9211		8
كغم				معفاة	--- من صلب محتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن -0.6% أو أكثر من الكربون -0.5% أو أكثر من الكروم -0.5% أو أكثر من النيكل -0.1% أو أكثر من الموليبيديوم	7226.9213		4
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7226.9214		2
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7226.9215		9
كغم				معفاة	--- من صلب مقاوم للصدأ (سینلس ستیل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الخلائط	7226.9216		7
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7226.9217		5
كغم				معفاة	--- أخرى	7226.9219		1
كغم				معفاة	--- غيرها	7226.9290		2
					-- غيرها:-	7226.99		
					--- بسمك يزيد عن عشر العرض:-	7226.9910		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	---- محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حزوز	7226.9911		3
كغم				معفاة	---- من صلب محتوي على واحد أو اكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن -0.6% أو اكثر من الكربون -0.5% أو اكثر من الكروم -0.5% أو اكثر من النيكل -0.1% أو اكثر من الموليبيديوم	7226.9913		9
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	7226.9914		7
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7226.9915		4
كغم				معفاة	---- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو اكثر من عناصر الخلائط	7226.9916		2
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7226.9917		0
كغم				معفاة	---- غيرها	7226.9919		6
كغم				معفاة	---- غيرها	7226.9990		7
					عيدان ، مشكلة بالاسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب آخر		72.27	
					- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع):-	7227.10		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيذان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7227.1010		0
					--- غيرها	7227.1090		
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو اكثر من قياس سمكها	7227.1092		8
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7227.1093		6
كغم				معفاة	---- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو اكثر من عناصر الستينلس	7227.1094		4
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7227.1095		1
كغم				معفاة	---- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7227.1096		9
كغم				معفاة	---- أخرى	7227.1099		3
					- من صلب سيليكو - منجنيز:-	7227.20		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيذان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7227.2010		9

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
				ش/طن				
					--- غيرها:-	7227.2099		
كغم				مغفأة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7227.2092		7
كغم				مغفأة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7227.2093		5
كغم				مغفأة	---- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الستينلس	7227.2094		3
كغم				مغفأة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم2	7227.2095		0
كغم				مغفأة	---- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7227.2096		8
كغم				مغفأة	---- أخرى	7227.2099		2
					- غيرها:-	7227.90		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7227.9010		2
					--- غيرها	7227.9090		
كغم				مغفأة	---- من صلب محتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن - 0.6% أو أكثر من الكربون - 0.5% أو أكثر من الكروم - 0.5% أو أكثر من النيكل - 0.1% أو أكثر من الموليبيديوم	7227.9091		2
كغم				مغفأة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7227.9092		0
كغم				مغفأة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7227.9093		8
كغم				مغفأة	---- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الستينلس	7227.9094		6
كغم				مغفأة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم2	7227.9095		3
كغم				مغفأة	---- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7227.9096		1
كغم				مغفأة	---- غيرها	7227.9099		5
					<b>قضبان من خلائط صلب آخر؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (SHAPES, SECTIONS)، من خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب</b>		<b>72.28</b>	
					- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع):-	7228.10		
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7228.1010		8

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					--- غيرها:-	7228.1090		
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7228.1092		6
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7228.1093		4
كغم				معفاة	--- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الستينلس	7228.1094		2
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7228.1095		9
كغم				معفاة	--- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7228.1096		7
كغم				معفاة	--- أخرى	7228.1099		1
					- قضبان، من صلب سيليكو - منجنيز	7228.20		
					--- قضبان و عيدان محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7228.2010		
كغم				معفاة	--- المستخدمة في إنتاج أعمدة الخرسانة الخاصة بحمل خطوط الكهرباء (مشروط)	7228.2011		5
كغم				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- أخرى	7228.2019		8
					--- غيرها:-	7228.2090		
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7228.2092		5
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7228.2093		3
كغم				معفاة	--- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الخلائط	7228.2094		1
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7228.2095		8
كغم				معفاة	--- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7228.2096		6
كغم				معفاة	--- أخرى	7228.2099		0
					- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق بالحرارة:-	7228.30		
					--- قضبان و عيدان محتوية على تسنيينا أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7228.3010		
كغم				معفاة	--- المستخدمة في إنتاج أعمدة الخرسانة الخاصة بحمل خطوط الكهرباء (مشروط)	7228.3011		4
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- أخرى	7228.3019		7
					--- غيرها:-	7228.3090		
كغم				معفاة	--- من صلب محتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن	7228.3091		6

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					- 0.6% أو أكثر من الكربون - 0.5% أو أكثر من الكروم - 0.5% أو أكثر من النيكل - 0.1% أو أكثر من الموليبيدينوم			
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7228.3092		4
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7228.3093		2
كغم				معفاة	---- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الستينلس	7228.3094		0
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7228.3095		7
كغم				معفاة	---- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7228.3096		5
كغم				معفاة	---- أخرى	7228.3099		9
					- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق:-	7228.40		
					--- قضبان و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7228.4010		
كغم				معفاة	---- المستخدمة في إنتاج أعمدة الخرسانة الخاصة بحمل خطوط الكهرباء (مشروط)	7228.4011		3
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	---- أخرى	7228.4019		6
					--- غيرها:-	7228.4090		
كغم				معفاة	--- من صلب محتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن - 0.6% أو أكثر من الكربون - 0.5% أو أكثر من الكروم - 0.5% أو أكثر من النيكل - 0.1% أو أكثر من الموليبيدينوم	7228.4091		5
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7228.4092		3
كغم				معفاة	---- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7228.4093		1
كغم				معفاة	---- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الستينلس	7228.4094		9
كغم				معفاة	---- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7228.4095		6
كغم				معفاة	---- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7228.4096		4
كغم				معفاة	---- أخرى	7228.4099		8
					- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7228.50		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				4%	--- قضبان محكمة الصنع ذات سطح ناعم و ملمع، محتوية على 0.15% إلى 0.6% من الكبريت، 0.7% إلى 1.8% من المنجنيز و ما لا يزيد عن 0.4% من الكربون، ذات مقطع عرضي دائري أو سداسي منتظم، لا يقل قطر الشكل الدائري عن 4 مم و لا يقل سمك الشكل السداسي عن 6.35 مم محسوبة من السطح المستوي (ACROSS FLATS)، باستثناء القضبان المحتوية على نسبة من الكروم تزيد عن 10%	7228.5010		4
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7228.5020		3
					--- غيرها	7228.5090		
كغم				معفاة	--- من صلب محتوي على واحد أو اكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن - 0.6% أو أكثر من الكربون - 0.5% أو أكثر من الكروم - 0.5% أو أكثر من النيكل - 0.1% أو أكثر من الموليبيديوم	7228.5091		4
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7228.5092		2
كغم				معفاة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7228.5093		0
كغم				معفاة	--- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الستينلس	7228.5094		8
كغم				معفاة	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7228.5095		5
كغم				معفاة	--- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7228.5096		3
كغم				معفاة	--- أخرى	7228.5099		7
					- قضبان آخر	7228.60		
					--- قضبان و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7228.6010		
كغم				معفاة	--- المستخدمة في إنتاج أعمدة الخرسانة الخاصة بحمل خطوط الكهرباء (مشروط)	7228.6011		1
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- أخرى	7228.6019		4
					--- غيرها	7228.6090		
كغم				معفاة	--- من صلب محتوي على واحد أو اكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن - 0.6% أو أكثر من الكربون - 0.5% أو أكثر من الكروم - 0.5% أو أكثر من النيكل	7228.6091		3

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					- 0.1% أو أكثر من الموليبيديوم			
كغم				مغفأة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل، على أن يساوي عرض مقطعها 2.5 ضعف أو أكثر من قياس سمكها	7228.6092		1
كغم				مغفأة	--- ذات مقطع عرضي مربع، يزيد طول ضلعها عن 25 مم	7228.6093		9
كغم				مغفأة	--- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الخلائط	7228.6094		7
كغم				مغفأة	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup>	7228.6095		4
كغم				مغفأة	--- غيرها، يقل قطرها عن 8 مم	7228.6096		2
كغم				مغفأة	--- أخرى	7228.6099		6
					- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7228.70		
				مغفأة	--- من صلب محتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المحددة أدناه من الوزن - 0.6% أو أكثر من الكربون - 0.5% أو أكثر من الكروم - 0.5% أو أكثر من النيكل - 0.1% أو أكثر من الموليبيديوم	7228.7010		2
كغم				مغفأة	--- من صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل)، محتوية على 4% أو أكثر من عناصر الخلائط	7228.7020		1
كغم				مغفأة	--- تزيد مساحة مقطعها العرضي عن 5 سم <sup>2</sup> ، أو ذات مقطع عرضي غير مصمت	7228.7030		0
كغم				مغفأة	--- أخرى	7228.7090		4
كغم				مغفأة	- قضبان مجوفة للحفر	7228.80		2
					<b>أسلاك من خلائط صلب آخر</b>		<b>72.29</b>	
كغم				مغفأة	- من صلب سيليكو - منجنيز:- - غيرها:-	7229.20 7229.90		6
كغم				4%	--- قضبان محكمة الصنع ذات سطح ناعم و ملمع، محتوية على 0.15% إلى 0.6% من الكبريت، ما لا يزيد عن 1.8% من المنجنيز و ما لا يزيد عن 0.4% من الكربون، ذات مقطع عرضي دائري أو سداسي منتظم، لا يقل قطر الشكل الدائري عن 4 مم و لا يقل سمك الشكل السداسي عن 6.35 مم محسوبة من السطح المستوي (ACROSS FLATS)، باستثناء القضبان المحتوية على نسبة من الكروم تزيد عن 10%	7229.9010		8
طن				10% لكن لا يقل عن 100 ش/طن	--- قضبان و عيدان محتوية على تسنينا أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات و إن نتجت أثناء عملية الفتل أم لا	7229.9020		7
كغم				مغفأة	--- غيرها	7229.9090		0



