

الفصل الرابع والسبعون
نحاس ومصنوعاته

ملاحظة :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

(أ) نحاس نقي :

هو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية (%) المسموح به وزناً
فضة (Ag)	0.25
زرنيخ (As)	0.5
كادميوم (Cd)	1.3
كروم (Cr)	1.4
ماغنيسيوم (Mg)	0.8
رصاص (Pb)	1.5
كبريت (S)	0.7
قصدير (Sn)	0.8
تلوريوم (Te)	0.8
زنك (توتياء) (Zn)	1
زيركونيوم (Zr)	0.3
عناصر آخر ، كل منها (*)	0.3

(*) العناصر الأخر هي على سبيل المثال، الألومنيوم (Al) والبريليوم (Be) والكوبالت (Co) والحديد (Fe) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si) .

(ب) خلأئط نحاس .

- هي المواد المعدنية عدا النحاس غير النقي والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخرى، بشرط :
- 1- أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى الحد المبين في الجدول السابق ؛ أو
 - 2- أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

(ج) خلأئط رئيسية (MASTER ALLOYS) .

هي الخلأئط المحتوية بالإضافة إلى عناصر أخرى، على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق والتي تستخدم عادة كإضافات في صناعة الخلأئط الأخرى أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الاستعمالات المماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية .

ومع ذلك، فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور يتبع البند 28.48 .

(د) قضبان وعيدان .

هي المنتجات المشكلة بالأسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبنق (EXTRUDED) أو المسحوبة أو المطرقة (FORGED)، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبه بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، متوازيين ومتساويي الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع ، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها.

وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولي (TRIMMING) أو إزالة القشور (DE-SCALING))، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى .

غير أن قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت)، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها في الآلات لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان لصناعة الأسلاك أو إلى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول UNWROUGHT) الداخلة في البند 74.03 .

(هـ) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) .

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبنق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب.

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(و) أسلاك .

هي المنتجات المشكلة بالأسطوانات (المدرفلة) المشكلة بالبنق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها .

إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

(ز) ألواح و صفائح وأشرطة وأوراق وقدد .

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام UNWROUGHT الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها.

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كان ، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 74.09 و 74.10، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل: الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ح) مواسير وأنابيب .

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .
تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية (WAISTED) أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة البنود الفرعية .

1 يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)

هي الخلائط من النحاس والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر ؛

- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (أنظر خلائط النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية") ؛ و

- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (أنظر خلائط النحاس مع القصدير "برونز") .

(ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)

هي الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر، وعندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير يكون هو

الغالب وزناً على أي من هذه العناصر، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك

وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزناً .

(ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية)

هي الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وتكون نسبة النيكل 5% وزناً أو أكثر (أنظر خلائط النحاس

مع الزنك

"نحاس أصفر") .

(د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل

هي الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أخرى، ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزناً من الزنك . وفي حالة وجود عناصر أخرى، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخرى .

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	نحاس نصف خام (مات) "COOPER MATTES"؛ نحاس مرسب	7401.00	74.01	3
كغم			JOR	معفاة	نحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتثفية بالتحليل الكهربائي	7402.00	74.02	1
					نحاس نقي وخلانط نحاسية، بأشكال خام		74.03	
					- نحاس نقي	7403.10		
كغم			JOR	معفاة	-- أقطاب سالبة (كاتودات) ومقاطعها	7403.11		6
كغم			JOR	معفاة	-- قضبان الأسلاك	7403.12		4
كغم			JOR	معفاة	-- سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"	7403.13		2
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	7403.19		9
					- خلانط من نحاس	7403.20		
كغم			JOR	معفاة	-- خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7403.21		5
كغم			JOR	معفاة	-- خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	7403.22		3
كغم			JOR	معفاة	-- خلانط نحاس آخر (عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)	7403.29		8
كغم			JOR	معفاة	فضلات وخردة نحاس	7404.00	74.04	7
كغم			JOR	معفاة	خلانط رئيسية من نحاس	7405.00	74.05	4
					مساحيق ورقائق من نحاس		74.06	
كغم			JOR	معفاة	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7406.10		1
كغم			JOR	معفاة	- مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق	7406.20		0
					قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس		74.07	
					- من نحاس نقي :-	7407.10		
كغم			JOR	معفاة	--- قضبان و عيدان لا يزيد قطرها عن 0.15 مم	7407.1010		8
كغم			JOR	4%	--- مسحوبة على البارد، لا يزيد قطرها عن 7.93 مم (16/5 أنش)	7407.1020		7
كغم			JOR	معفاة	--- قضبان و عيدان آخر	7407.1030		6
كغم			JOR	2%	--- غيرها	7407.1090		0
					- من خلانط النحاس	7407.20		
					-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7407.21		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم			JOR	معفاة	--- موجّهات أمواج (WAVE-GUIDE) من قضبان و عيدان مجوفة	7407.2110		5
عدد	%60	%12	JOR,MERC3	%6	--- قضبان و عيدان مجوفة، من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات والمركبات التي تسير على سكك حديدية.	7407.2120		4
كغم			JOR	%6	--- غيرها	7407.2190		7
					-- غيرها	7407.29		
كغم			JOR	معفاة	--- موجّهات أمواج (WAVE-GUIDE) من قضبان و عيدان مجوفة	7407.2910		8
					--- قضبان و عيدان مجوفة، خاصة بالمركبات	7407.2920		
عدد	%60	%12	JOR	%6	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية.	7407.2921		5
عدد			JOR	%6	--- غيرها	7407.2929		8
كغم			JOR	%6	--- قضبان و عيدان مجوفة آخر	7407.2930		6
كغم			JOR	%2	--- غيرها	7407.2990		0
					أسلاك من نحاس		74.08	
					- من نحاس نقي	7408.10		
					-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	7408.11		
كغم			JOR	%4	--- لا يزيد قطرها عن 7.93 مم (16/5 أنش)	7408.1110		4
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7408.1190		6
					-- غيرها	7408.19		
كغم			JOR	معفاة	--- أسلاك لا يزيد قطرها عن 0.15 مم	7408.1910		7
كغم			JOR	%4	--- غيرها	7408.1990		9
					- من خلائط النحاس	7408.20		
كغم			JOR	%2	-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7408.21		4
كغم			JOR	%2	--- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال CUPRONICKEL) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7408.22		2
كغم			JOR	%2	--- غيرها	7408.29		7
					ألواح وصفائح وأشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم		74.09	
					- من نحاس نقي	7409.10		

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					-- لفات	7409.11		
كغم			JOR	معفاة	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.1110		2
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7409.1190		4
					-- غيرها:-	7409.19		
كغم				12%	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.1910		5
كغم				معفاة	--- غيرها	7409.1990		7
					- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7409.20		
					-- لفات	7409.21		
كغم			JOR	%12	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.2110		1
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7409.2190		3
					-- غيرها:-	7409.29		
كغم				12%	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.2910		4
كغم				معفاة	--- غيرها	7409.2990		6
					- من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	7409.30		
					-- لفات	7409.31		
كغم			JOR	12%	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.3110		0
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7409.3190		2
					-- غيرها:-	7409.39		
كغم				12%	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.3910		3
كغم				معفاة	--- غيرها	7409.3990		5
					--- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال CUPRONICKEL) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7409.40		
كغم			JOR	12%	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.4010		1
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7409.4090		3
					- خلائط آخر من النحاس	7409.90		
كغم			JOR	12%	--- أجزاء، على مواد من لدائن أو ورق أو ورق مقوى	7409.9010		6
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7409.9090		8

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					أوراق وقدد من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل)		74.10	
					- غير مثبتة على حامل	7410.10		
كغم			JOR	معفاة	-- من نحاس نقي	7410.11		1
كغم			JOR	معفاة	-- من خلائط النحاس	7410.12		9
					- مثبتة على حامل	7410.20		
كغم			JOR	معفاة	-- من نحاس نقي	7410.21		0
كغم			JOR	معفاة	-- من خلائط النحاس	7410.22		8
					مواشير وأنايبب من نحاس		74.11	
					- من نحاس نقي:-	7411.10		
كغم	60%	12%		معفاة	- - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية.	7411.1010		0
كغم				معفاة	--- غيرها	7411.1090		2
					- من خلائط النحاس	7411.20		
					-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):-	7411.21		
كغم	60%	12%		معفاة	- - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية.	7411.2110		7
كغم				معفاة	--- غيرها	7411.2190		9
					- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال CUPRONICKEL) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل):-	7411.22		
كغم	60%	12%		معفاة	- - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سكك حديدية.	7411.2210		5
كغم				معفاة	--- غيرها	7411.2290		7
					-- غيرها:-	7411.29		
كغم	60%	12%		معفاة	- - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص	7411.2910		0

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سلك حديدية.			
كغم				معفاة	--- غيرها	7411.2990		2
					لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأنواع والأكام)		74.12	
					- من نحاس نقي	7412.10		
عدد	60%	12%	JOR	معفاة	- - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سلك حديدية.	7412.1020		7
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7412.1090		0
					- من خلنط النحاس	7412.20		
عدد	60%	12%	JOR	معفاة	- - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سلك حديدية.	7412.2020		6
كغم			JOR	معفاة	--- غيرها	7412.2090		9
					أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مصفورة، وما يماثلها من نحاس، غير معزولة للكهرباء		74.13	
كغم				معفاة	--- أسلاك مجدولة	7413.0010		7
					--- كبلات، أمراس مصفورة وما يماثلها	7413.0020		
عدد	60%	12%		معفاة	- - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعة الشوكية، المركبات التي تسير على سلك حديدية.	7413.0021		4
كغم				معفاة	--- غيرها	7413.0029		7
كغم				معفاة	--- غيرها	7413.0090		9
					مسامير، ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس؛ براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة، وأصناف مماثلة، من نحاس		74.15	
كغم				10%	- مسامير ومسامير تنجيد، ودبابيس ورق الرسم، ومشابك خارزة،	7415.10		2

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					وأصناف مماثلة			
					- أصناف آخر غير ملولبة	7415.20		
كغم				10%	-- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	7415.21		9
كغم				10%	-- غيرها:-	7415.29		2
					- أصناف آخر ملولبة	7415.30		
كغم				10%	-- براغي؛ صواميل (عزقات):-	7415.33		4
كغم				10%	-- غيرها	7415.39		1
					أدوات مائدة وأدوات مطبخية ومنزلية أخرى، وأجزاءها، من نحاس؛ اسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاءها، من نحاس		74.18	
					— أدوات مائدة، وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاءها؛ اسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو التلميع	7418.10		
عدد				مغفأة	-- - أجهزة للطبخ أو التسخين من النوع المستخدم لأغراض منزلية وليس كهربائي وقطعها من نحاس	7418.1010		5
عدد				8%	-- - غيرها	7418.1090		7
					- أدوات صحية وأجزاءها	7418.20		
كغم				10%	-- - أحواض غسيل، أحواض لغسل الأقدام، أحواض اغتسال، صناديق تصريف المياه (سيفون)، مراحيض (بيديه)	7418.2010		4
كغم				10%	-- - غيرها	7418.2090		6
					أصناف آخر من نحاس		74.19	
كغم				12%	- سلاسل وأجزاءها	7419.10		4
					- غيرها	7419.90		
					-- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك:-	7419.91		
					-- السلع التالية:-	7419.9110		
كغم				6%	--- خزانات، خوابي (RESERVOIRS, TANKS, VATS) و أوعية مماثلة، لأي مادة (باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة)، وإن كانت مبطننة أو عازلة (LINED OR NOT) للحرارة، غير مزودة بتجهيزات حرارية أو آلية	7419.9111		1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				10%	أوعية للاستعمال الشخصي	7419.9112		9
كغم				مغفأة	أصناف للخطوط المعلقة للطاقة و أصناف متحملة لضغط الكهرباء العالي للعزل و أجزاء لها، بما فيها مشابك التعليق (SUSPENSION CLAMPS)، مشابك الشدّ (STRAIN CLAMPS)، عيدان مشكلة مسلحة (PREFORMED ARMOURED RODS)، وصلات أسلاك لوصل الخطوط المعلقة و حلقات التعليق (SUSPENSION RINGS) للعوازل	7419.9120		2
كغم				مغفأة	الأجزاء المكونة للأصناف الخاصة للحوامات المائية	7419.9130		1
كغم				10%	للتدفئة المركزية أو لتزويد المياه الساخنة في شبكة المياه	7419.9140		0
كغم				10%	للتدفئة، غير مذكورة و لا وارده في مكان آخر في البند	7419.9150		9
كغم				8%	قوالب	7419.9160		8
كغم				مغفأة	أقطاب موجبة (أنود) للطلاء الكهربائي	7419.9170		7
					غيرها:-	7419.9190		
كغم	60%	12%		10%	من النوع المخصص للمركبات الآلية	7419.9191		3
كغم				6%	مصبوبات أو مسحوب، غير مشكل	7419.9199		6
					غيرها:-	7419.99		
كغم				6%	خزانات، خوابي (RESERVOIRS, TANKS, VATS) و أوعية مماثلة، لأي مادة (باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة)، و إن كانت مبطنه أو عازلة (LINED OR NOT) للحرارة، غير مزودة بتجهيزات حرارية أو آلية	7419.9910		6
كغم				10%	أوعية للاستعمال الشخصي	7419.9920		5
كغم				12%	أبواب، نوافذ أو إطارات زراويل أبواب مثبت عليها الزجاج، هياكل مصنوعة جزئيا من زجاج	7419.9930		4
كغم				مغفأة	أصناف للخطوط المعلقة للطاقة و أصناف متحملة لضغط الكهرباء العالي للعزل و أجزاء لها، بما فيها مشابك التعليق (SUSPENSION CLAMPS)، مشابك الشدّ (STRAIN CLAMPS)، عيدان مشكلة مسلحة (PREFORMED ARMOURED RODS)، وصلات أسلاك لوصل الخطوط المعلقة و حلقات التعليق (SUSPENSION RINGS) للعوازل	7419.9940		3
كغم				مغفأة	الأجزاء المكونة للأصناف الخاصة للحوامات المائية	7419.9950		2
كغم				10%	للتدفئة المركزية أو لتزويد المياه الساخنة في شبكة المياه	7419.9960		1

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
كغم				10%	--- للتدفئة، غير مذكورة و لا واردة في مكان آخر في البندين 7419.9970 و 7419.9960	7419.9980		9
					--- منتجات أخرى:-	7419.9990		
كغم				8%	--- قوالب	7419.9991		6
كغم				معفاة	--- أقطاب موجبة (أنود) للطلاء الكهربائي-(ELECTRO-PLATING)	7419.9992		4
كغم	60%	12%		10%	--- من النوع المخصص للمركبات الآلية	7419.9993		2
كغم				معفاة	--- قماش (بما فيه أشرطة لا نهائية)، طبقات وشبكات، من أسلاك نحاسية؛ ممتنح (كوابل شد) معدنية من النحاس	7419.9994		0
كغم				معفاة	--- أفراس مخصصة لسك العملة المعدنية للتداول الرسمي في إسرائيل.	7419.9995		7
كغم				10%	--- أخرى	7419.9999		9

