

الفصل السادس والسبعون ألومنيوم ومصنوعاته

ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قضبان وعيدان :

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبنق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .

وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبنق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير.

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(ج) أسلاك :

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبنق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت

ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام UNWROUGHT الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها.

- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر . تبقى داخلة في البندين 76.06 ، 76.07 الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(هـ) مواسير وأنابيب :

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلائشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) ألومنيوم غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على نسبة 99% وزناً على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

| العنصر | حد النسبة المئوية المسموح به وزناً |
|--------------------------|------------------------------------|
| حديد + سيليكون (Fe + Si) | 1 |
| عناصر آخر * ، كل منها | **0.1 |

(ب) خلأط الألومنيوم

- هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر، بشرط :
- أن تكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معاً، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو
 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً

2- من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91، بغض النظر عما ورد في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أياً كان شكل هذه المقاطع.

* العناصر الأخر هي ، على سبيل المثال ، كروم (Cr) ، نحاس (Cu) ماغنيسيوم (Mg) ، منجنيز (Mn) ، نيكل (Ni) ، زنك (Zn) .
 ** يسمح ان يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على الا تزيد عن 0.2% وزناً ، بشرط الا تزيد نسبة أي من الكروم او المنجنيز عن 0.05% وزناً .

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة | رمز النظام المنسق | رقم البند | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | | | الأومنيوم بأشكال خام UNWROUGHT | | 76.01 | |

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة | رمز النظام المنسق | رقم البند | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| كغم | | | JOR | معفاة | - ألومنيوم غير مخلوط | 7601.10 | | 7 |
| كغم | | | JOR | معفاة | - خلائط ألومنيوم | 7601.20 | | 6 |
| كغم | | | JOR | معفاة | خردة وفضلات من ألومنيوم | 7602.00 | 76.02 | 6 |
| | | | | | مساحيق ورقائق من ألومنيوم | | 76.03 | |
| كغم | | | JOR | معفاة | - مساحيق ذات بنية غير رقائعية | 7603.10 | | 3 |
| كغم | | | JOR | معفاة | - مساحيق ذات بنية رقائعية ؛ رقائق | 7603.20 | | 2 |
| | | | | | قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من ألومنيوم | | 76.04 | |
| | | | | | - من ألومنيوم غير مخلوط | 7604.10 | | |
| كغم | | | JOR | معفاة | --- مطلية باللون الفضي أو الذهبي | 7604.1010 | | 0 |
| كغم | %60 | %12 | JOR | %6 | --- مغطاة بمواد نسجية أو مطاط من النوع المستخدم للأبواب أو النوافذ في المركبات | 7604.1020 | | 9 |
| كغم | | | JOR | معفاة | --- موجّهات أمواج WAVE- GUIDE | 7604.1030 | | 8 |
| | | | | | --- من النوع المخصص بالمركبات الآلية | 7604.1050 | | |
| كغم | | | JOR | %8 | --- للمركبات التي تسير على السكك الحديدية و الجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية. | 7604.1051 | | 4 |
| كغم | %60 | %12 | JOR | %8 | --- غيرها | 7604.1059 | | 7 |
| | | | | | --- غيرها | 7604.1090 | | |
| كغم | | | JOR | معفاة | --- دائرية، مطلية بالنحاس | 7604.1092 | | 8 |
| كغم | | | JOR | %8 | --- غيرها | 7604.1099 | | 3 |
| | | | | | - من خلائط ألومنيوم | 7604.20 | | |
| | | | | | -- أشكال خاصة مجوفة:- | 7604.21 | | |
| | | | | | --- من النوع المخصص بالمركبات الآلية | 7604.2110 | | |
| كغم | | | JOR | %8 | --- للمركبات التي تسير على السكك الحديدية و الجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية. | 7604.2111 | | 5 |
| كغم | %60 | %12 | JOR | %8 | --- غيرها | 7604.2119 | | 8 |
| كغم | | | JOR | %8 | --- غيرها | 7604.2190 | | 9 |
| | | | | | -- غيرها | 7604.29 | | |
| كغم | | | | معفاة | --- مطلية باللون الفضي أو الذهبي | 7604.2910 | | 0 |
| كغم | %60 | %12 | | %6 | --- مغطاة بمواد نسجية أو مطاط من النوع المستخدم للأبواب أو النوافذ في | 7604.2920 | | 9 |

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة | رمز النظام المنسق | رقم البند | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | المركبات | | | |
| | | | | | --- غيرها | 7604.2990 | | |
| كغم | | | | معفاة | --- دائرية، لا يزيد قطرها عن 10 مم، مدرفلة أو مسحوبة، تزيد قوة الشد لها عن 45000 ليبرا للإتش المربع شريطة أن تحتوي على 4% أو أكثر وزنا من المجنيزيوم | 7604.2991 | | 0 |
| كغم | | | | معفاة | --- غيرها، دائرية، مطلية بالنحاس | 7604.2992 | | 8 |
| كغم | | | | 8% | --- غيرها | 7604.2999 | | 3 |
| | | | | | أسلاك من ألومنيوم | | 76.05 | |
| | | | | | - من ألومنيوم غير مخلوط | 7605.10 | | |
| كغم | | | | معفاة | -- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم:- | 7605.11 | | 6 |
| كغم | | | | معفاة | -- غيرها:- | 7605.19 | | 9 |
| | | | | | - من خلانط ألومنيوم | 7605.20 | | |
| كغم | | | | معفاة | -- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم:- | 7605.21 | | 5 |
| كغم | | | | معفاة | -- غيرها:- | 7605.29 | | 8 |
| | | | | | صفائح والأواح وأشرطة من ألومنيوم، يزيد سمكها عن 0.2 مم | | 76.06 | |
| | | | | | - مستطيلة أو مربعة | 7606.10 | | |
| كغم | | | | معفاة | -- من ألومنيوم غير مخلوط:- | 7606.11 | | 4 |
| كغم | | | | معفاة | -- من خلانط ألومنيوم:- | 7606.12 | | 2 |
| | | | | | - غيرها | 7606.90 | | |
| كغم | | | | معفاة | -- من ألومنيوم غير مخلوط:- | 7606.91 | | 6 |
| كغم | | | | معفاة | -- من خلانط ألومنيوم:- | 7606.92 | | 4 |
| | | | | | أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم | | 76.07 | |
| | | | | | - غير مثبتة على حامل | 7607.10 | | |
| كغم | | | | معفاة | -- مرفقة بالأسطوانات (مدرفلة) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك:- | 7607.11 | | 2 |
| كغم | | | | معفاة | -- غيرها:- | 7607.19 | | 5 |
| كغم | | | JOR | معفاة | - مثبتة على حامل | 7607.20 | | 3 |
| | | | | | مواسير وأنابيب من ألومنيوم | | 76.08 | |

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة | رمز النظام المنسق | رقم البند | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | - من ألومنيوم غير مخلوط:- | 7608.10 | | |
| كغم | | | | معفاة | --- موجّهات الأمواج WAVE-GUIDE | 7608.1010 | | 1 |
| | | | | | --- من النوع المخصّص بالمركبات الآلية | 7608.1020 | | |
| كغم | | | | 8% | --- جميع الجرارات المعفاة من الضريبة و الرافعات الشوكية والمركبات التي تسير على سكك حديدية. | 7608.1021 | | 8 |
| كغم | 60% | 12% | | 8% | --- غيرها | 7608.1029 | | 1 |
| | | | | | --- غيرها | 7608.1090 | | |
| كغم | | | | معفاة | --- غير ملحومة، قطرها الخارجي يزيد عن 250 مم | 7608.1091 | | 1 |
| كغم | | | | 8% | --- غيرها | 7608.1099 | | 4 |
| | | | | | - من خلانط ألومنيوم:- | 7608.20 | | |
| كغم | | | | معفاة | --- موجّهات الأمواج WAVE-GUIDE | 7608.2010 | | 0 |
| | | | | | --- من النوع المخصّص بالمركبات الآلية | 7608.2020 | | |
| كغم | | | | 8% | --- جميع الجرارات المعفاة من الضريبة و الرافعات الشوكية والمركبات التي تسير على سكك حديدية. | 7608.2021 | | 7 |
| كغم | 60% | 12% | | 8% | --- غيرها | 7608.2029 | | 0 |
| | | | | | --- غيرها | 7608.2090 | | |
| كغم | | | | معفاة | --- غير ملحومة، قطرها الخارجي يزيد عن 250 مم | 7608.2091 | | 0 |
| كغم | | | | 8% | --- غيرها | 7608.2099 | | 3 |
| | | | | | لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات والأكواع والأكمام)، من ألومنيوم | | 76.09 | |
| كغم | | | | معفاة | --- وصلات موجّهات الأمواج (JOINTS FOR WAVE-GUIDE) | 7609.0020 | | 9 |
| كغم | 60% | 12% | | 6% | --- من النوع المخصّص للمركبات الآلية، باستثناء المخصّص للجرارات المعفاة من الضريبة و الرافعات الشوكية والمركبات التي تسير على سكك حديدية. | 7609.0030 | | 8 |
| كغم | | | | 6% | --- غيرها | 7609.0090 | | 2 |
| | | | | | منشآت من ألومنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاص "بروفيلات" ومواسير وما يماثلها من ألومنيوم ، مهياة للاستعمال في المنشآت | | 76.10 | |

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة | رمز النظام المنسق | رقم البند | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|--------------------------|---|-------------------|-----------|--------------|
| كغم | | | | 10% | - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب | 7610.10 | | 8 |
| | | | | | - غيرها | 7610.90 | | |
| كغم | | | | مغفأة | --- دعامات تلسكوبية للمناجم | 7610.9010 | | 9 |
| كغم | | | | مغفأة | --- تولف أجزاء أو لوازم للحوامات المائية | 7610.9020 | | 8 |
| | | | | | --- هياكل مركب فيه زجاج | 7610.9030 | | |
| كغم | | | | 10% على كل مركبات الزجاج | --- من الزجاج المذكور في البند 70.08 المحتوي على طبقة ماصة و إن كانت عاكسة (REFLECTTING) | 7610.9031 | | 5 |
| كغم | | | | 10% | --- من الزجاج الوارد في البند 7007.2999 | 7610.9032 | | 3 |
| كغم | | | | 10% | --- غيرها، محتوية على طبقة ماصة و إن كانت عاكسة (REFLECTING) | 7610.9033 | | 1 |
| كغم | | | | 10% | --- غيرها | 7610.9039 | | 8 |
| كغم | | | | 10% | --- غيرها | 7610.9090 | | 1 |
| كغم | | | JOR | 6% | خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو عازلة للحرارة | 7611.00 | 76.11 | 7 |
| | | | | | خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو عازلة للحرارة | | 76.12 | |
| كغم | | | | 10% | - أوعية أنبوبية طرية | 7612.10 | | 4 |
| | | | | | - غيرها:- | 7612.90 | | |
| كغم | | | JOR | 6% | --- علب لنقل الحليب، بسعة 15 لتر أو أكثر | 7612.9020 | | 4 |
| كغم | | | JOR | مغفأة | --- علب الغزل (SPINNING CANS) من النوع المستخدم في إنتاج الخيوط النسجية | 7612.9030 | | 3 |
| كغم | | | JOR | 10% | --- أوعية للنفث بطريقة الرذاذ | 7612.9040 | | 2 |
| كغم | | | JOR | 2% | --- أوعية معرفة في البند 76.11، بسعة لا تزيد عن 200 لتر | 7612.9050 | | 1 |
| كغم | | | JOR | 8% | --- غيرها | 7612.9090 | | 7 |
| كغم | | | JOR | مغفأة | أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل | 7613.00 | 76.13 | 3 |

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة | رمز النظام المنسق | رقم البند | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | أسلاك مجدولة، كابلات، أمراء مضمفورة وما يماثلها ، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء | | 76.14 | |
| كغم | | | | معفاة | - ذات نواة من صلب | 7614.10 | | 0 |
| كغم | | | | معفاة | - غيرها | 7614.90 | | 2 |
| | | | | | أدوات ماندة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من ألومنيوم؛ اسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من ألومنيوم | | 76.15 | |
| كغم | | | | 10% | - أدوات ماندة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها؛ اسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع؛ أدوات صحية وأجزاؤها | 7615.10 | | 7 |
| | | | | | - أدوات صحية وأجزاؤها | 7615.20 | | |
| كغم | | | | 8% | - - - أحواض غسيل "مغاسل"، أحواض لغسل الأقدام، أحواض استحمام، بيديه BIDET | 7615.2010 | | 5 |
| كغم | | | | 8% | - - - غيرها | 7615.2090 | | 7 |
| | | | | | مصنوعات آخر من ألومنيوم | | 76.16 | |
| | | | | | - مسامير ومسامير تنجيد، مشابك خارزة (عدا تلك الداخلة في البند 83.05)، براغي وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام "تياشيم"، خوابير ومسامير خابورية، وحلقات "وردات" وأصناف مماثلة:- | 7616.10 | | |
| كغم | | | | معفاة | - - - خوابير للطرق (ROAD STUDS)، للتثبيت في الطرق بما فيها المسماة " عيون القط" (CAT'S EYES) | 7616.1010 | | 4 |
| كغم | | | | 10% | - - - مسامير و تياشيم ذات ساق مستقيم اسفل الرأس محاجن "شناكل" | 7616.1020 | | 3 |
| كغم | | | | معفاة | - - - أقراص بقطر لا يزيد عن 10 سم | 7616.1030 | | 2 |
| | | | | | - - - غيرها | 7616.1090 | | |
| كغم | 60% | 12% | | 10% | - - - - من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية والمركبات التي تسير على سلك حديدية. | 7616.1091 | | 4 |
| كغم | | | | 10% | - - - - غيرها | 7616.1099 | | 7 |
| | | | | | - غيرها | 7616.90 | | |
| كغم | | | | 10% | - - نسج، شبك، ألواح شبكية، سياجات، من أسلاك ألومنيوم:- | 7616.91 | | 5 |
| | | | | | - - غيرها:- | 7616.99 | | |
| عدد | | | | 10% | - - - للتدفئة المركزية أو لتزويد المياه الساخنة في شبكة المياه | 7616.9910 | | |

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة | رمز النظام المنسق | رقم البند | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|---|-------------------|-----------|--------------|
| عدد | | | | معفاة | --- نصال (SLUGS) من النوع المخصص لصنع أنابيب التعبئة والتغليف بالضغط والسحب | 7616.9920 | | |
| عدد | | | | 12% | --- مشعات (بما فيها المشعات للهوا النقي أو المكيف)، المحتوي على مروحة ذات محرك أو نافخ للهواء، باستثناء قطعها | 7616.9930 | | |
| عدد | | | | 6% | --- أوعية للاستعمال المهني | 7616.9940 | | |
| كغم | | | | معفاة | --- مصبوبات غير تامة الصنع | 7616.9960 | | |
| عدد | | | | معفاة | --- أصناف للخطوط المعلقة للطاقة و أصناف متحملة لضغط الكهرباء العالي للعزل و أجزاء لها، بما فيها مشابك التعليق (SUSPENSION CLAMPS)، مشابك الشد (STRAIN CLAMPS)، عيدان مشكّلة مسلحة (PREFORMED ARMoured RODS)، وصلات أسلاك (joint) لوصل الخطوط المعلقة و حلقات التعليق (SUSPENSION RINGS) للعوازل | 7616.9970 | | |
| كغم | | | | 4% | --- معدن ممدد (EXPANDED METAL) | 7616.9980 | | |
| | | | | | --- الأصناف التالية، غير مذكورة و لا داخله في مكان آخر | 7616.9990 | | |
| عدد | | | | 8% | --- رشاشات غير ميكانيكية للزراعة و ألبستته، لا يزيد وزن الواحدة عن 1 كغ، ابر تصنيع يدوية أو ابر التصنير للآلات باستثناء الأجزاء | 7616.9991 | | 7 |
| عدد | | | | 10% | --- قوالب (MOULDS) | 7616.9992 | | 5 |
| عدد | | | | 10% | --- سلالم | 7616.9993 | | 3 |
| عدد | | | | معفاة | --- مكبات و بكرات و أصناف مشابهة (CORES, COPS, SPOOLS, BOBBINS, REELS, CONES) من الأنواع المستخدمة في آلات النسيج | 7616.9994 | | 1 |
| عدد | | | | معفاة | --- الأجزاء المكونة للأصناف الخاصة للحوامات المائية | 7616.9995 | | 8 |
| عدد | | | | 6% | --- أجزاء الحاويات الواردة في البند 76.11 | 7616.9996 | | 6 |
| عدد | | | | معفاة | --- أجزاء الحاويات الواردة في البند 76.13 | 7616.9997 | | 4 |
| عدد | 60% | 12% | | 10% | --- من النوع المخصص للمركبات الآلية، باستثناء المخصص للجرارات المعفاة من الضريبة والرافعات الشوكية والمركبات التي تسير على السكك الحديدية. | 7616.9998 | | 2 |
| عدد | | | | 10% | --- غيرها | 7616.9999 | | 0 |

