

الفصل الثامن والسبعون رصاص ومصنوعاته

ملاحظة:

1 يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:
(أ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكلة بالأسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل، أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع ، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي بشكل مستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .
وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) .
قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة لها زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام UNWROUGHT الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :
- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .
تبقى داخلة في البند 78.04، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) ، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .
يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة البند الفرعي :

1 يقصد بعبارة "رصاص نقي" الواردة في هذا الفصل:

المعدن المحتوي على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية (٪) المسموح به وزناً
فضة (Ag)	0.02
زرنيخ (As)	0.005
بزموت (Bi)	0.05
كالسيوم (Ca)	0.002
كاديوم (Cd)	0.002
نحاس (Cu)	0.08
حديد (Fe)	0.002
كبريت (S)	0.002
أنتيموان (Sb)	0.005
قصدير (Sn)	0.005
زنك (Zn)	0.002

0.001	غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها
-------	-----------------------------------

وحدة الإحصاء	نسبة الرفع	ضريبة الشراء	إتفاقيات	نسبة الجمارك العامة	نوع البضاعة	رمز النظام المنسق	رقم البند	دليل الرقابة
					رصاص بأشكال خام UNWROUGHT		78.01	
كغم			JOR	معفاة	- رصاص نقي	7801.10		3
					- غيرها	7801.90		
كغم			JOR	معفاة	-- محتوي وزناً على الأنتيموان كعنصر آخر رئيسي	7801.91		3
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	7801.99		6
كغم			JOR	معفاة	خردة وفضلات من رصاص	7802.00	78.02	2
					ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق، من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص		78.04	
					- ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق	7804.10		
كغم			JOR	معفاة	-- صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل)	7804.11		5
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	7804.19		8
كغم			JOR	معفاة	- مساحيق ورقائق	7804.20		6
					مصنوعات آخر من رصاص		78.06	
كغم			JOR	6%	-- قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من الرصاص، لا يزيد وزن المتر الطولي منها عن 1.5 كغ	7806.0010		2
كغم			JOR	معفاة	-- غيرها	7806.0090		4