

## الفصل الثمانون قصدير ومصنوعاته

### ملاحظة الفصل :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

### (أ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيتق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، وذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها. وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبيتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات، بنفس الأشكال، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالاسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبنق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمان ومتوازيان ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها .  
إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام UNWROUGHT الداخلة في البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :  
- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،  
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

### (هـ) مواسير و أنابيب

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .  
تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة البند الفرعي :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قصدير ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على القصدير بنسبة 99% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي من عنصري البيزموت أو النحاس عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

| العنصر    | حد النسبة المئوية المسموح به وزناً |
|-----------|------------------------------------|
| بيزموت Bi | 0.1                                |
| نحاس Cu   | 0.4                                |

(ب) خلائط القصدير

- هي المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط :
- 1- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً ؛ أو
  - 2- أن يكون محتواها وزناً من البيزموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من الحد المبين في الجدول السابق.

| دليل الرقابة | رقم البند | رمز النظام المنسق | نوع البضاعة                | نسبة الجمارك العامة | إتفاقيات | ضريبة الشراء | نسبة الرفع | وحدة الإحصاء |
|--------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|              | 80.01     |                   | قصدير بأشكال خام UNWROUGHT |                     |          |              |            |              |
|              |           | 8001.10           | - قصدير غير مخلوط          |                     |          |              |            |              |

| وحدة الإحصاء | نسبة الرفع | ضريبة الشراء | إتفاقيات | نسبة الجمارك العامة | نوع البضاعة   | رمز النظام المنسق | رقم البند    | دليل الرقابة |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| كغم          |            |              | JOR      | %6                  | --- قضبان أو عيدان مصبوبة لا يزيد وزن المتر الطولي منها عن 1.5 كغ | 8001.1010         |              | 8            |
| كغم          |            |              | JOR      | معفاة               | --- أخرى  | 8001.1090         |              | 0            |
|              |            |              |          |                     | - خلائط قصدير   | 8001.20           |              |              |
| كغم          |            |              | JOR      | %6                  | --- قضبان أو عيدان مصبوبة لا يزيد وزن المتر الطولي منها عن 1.5 كغ | 8001.2010         |              | 7            |
| كغم          |            |              | JOR      | معفاة               | --- أخرى  | 8001.2090         |              | 9            |
| كغم          |            |              | JOR      | معفاة               | فضلات وخردة من قصدير  | <b>8002.00</b>    | <b>80.02</b> | <b>8</b>     |
|              |            |              |          |                     | قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير       | <b>8003.00</b>    | <b>80.03</b> |              |
| كغم          |            |              | JOR      | %6                  | --- التي لا يزيد وزن المتر الطولي منها عن 1.5 كغ                  | 8003.0010         |              | 5            |
| كغم          |            |              | JOR      | معفاة               | --- أخرى  | 8003.0090         |              | 7            |
| كغم          |            |              | -        | معفاة               | مصنوعات آخر من قصدير  |                   | <b>80.07</b> | <b>7</b>     |